

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
1	丁香				◎				
2	人參				◎		◎		As、★、●
3	八角茴香				◎				◆
4	三七	◎		◎	◎		◎		
5	三稜				◎				
6	千年健				◎				
7	土茯苓	◎		◎	◎		◎		
8	大青葉	◎		◎	◎		◎		
9	大棗	◎			◎				●、◆
10	大黃			◎	◎		◎		As、★
11	大腹皮	◎	◎						◆
12	大薊				◎				
13	女貞子	◎			◎				◆
14	小茴香	◎		◎	◎				◆
15	小薊				◎	◎	◎		
16	山豆根	◎		◎	◎		◎		
17	山柰			◎	◎				
18	山茱萸			◎	◎	◎	◎		◆、●
19	山楂	◎			◎				◆
20	山藥	◎			◎			SO ₂	As、SO ₂ 、★
21	川木香				◎				
22	川木通	◎		◎	◎				
23	川牛膝	◎			◎				
24	川烏	◎			◎		◎		
25	川棟子	◎		◎	◎		◎		
26	丹參	◎		◎	◎	◎	◎		Pb、Cd、Hg、As、Cu
27	五味子			◎	◎	◎	◎		
28	五倍子			◎	◎				
29	五靈脂								

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
30	化橘紅	◎		◎	◎	◎	◎		
31	升麻				◎				As、★
32	天竺黃	◎	◎						
33	天門冬	◎	◎						As、★
34	天南星	◎		◎	◎				
35	天麻	◎		◎	◎		◎		As、★
36	太子參				◎				
37	巴豆	◎			◎				
38	巴戟天			◎	◎				
39	木瓜	◎			◎				
40	木香			◎	◎	◎	◎		As
41	木通	◎		◎	◎				
42	木賊	◎			◎		◎		
43	水蛭				◎				
44	火麻仁				◎				
45	牛黃	◎		◎	◎	◎	◎		
46	牛蒡子				◎		◎		
47	牛膝				◎				As、★
48	王不留行	◎			◎				
49	代赭石		◎						
50	仙茅				◎		◎		
51	仙鶴草	◎			◎				
52	冬瓜子								
53	冬葵果	◎			◎				
54	冬蟲夏草	◎		◎	◎	◎	◎		
55	北沙參								
56	北板藍根								
57	半枝蓮				◎		◎		
58	半夏	◎		◎	◎				As、★

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
59	玄參	◎		◎	◎		◎		
60	玉竹				◎				
61	甘草			◎	◎	◎	◎		Pb、Cd、Hg、As、Cu、★、●
62	甘遂				◎				
63	白及	◎			◎			Cd、Pb、Hg	Cd、Pb、Hg
64	白朮	◎		◎	◎				As
65	白芍	◎		◎	◎	◎	◎		Pb、Cd、Hg、As、Cu、★
66	白果				◎			SO ₂	SO ₂
67	白花蛇舌草								
68	白芥子	◎			◎		◎		
69	白芷	◎		◎	◎		◎		As、★
70	白前	◎	◎						
71	白扁豆	◎	◎						
72	白茅根				◎				As、★
73	白頭翁	◎			◎		◎		
74	白薇	◎			◎				
75	白鮮皮			◎	◎				
76	白殭蠶								
77	白蘘				◎				
78	石決明	◎	◎						
79	石南葉	◎	◎						
80	石韋	◎	◎				◎		
81	石斛				◎				
82	石菖蒲			◎	◎				
83	石榴皮	◎			◎				
84	石膏		◎						As、★
85	全蠍				◎				
86	冰片		◎		◎				As、★
87	合歡皮	◎			◎				

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
88	地骨皮	◎			◎				As、★
89	地黃	◎		◎	◎		◎		As、★
90	地榆	◎			◎		◎		
91	地膚子				◎				
92	地龍				◎				★
93	百合			◎	◎			SO ₂	SO ₂
94	百部	◎	◎						
95	竹茹								
96	肉豆蔻	◎		◎	◎				
97	肉桂			◎	◎			Cd、Pb、Hg	Cd、Pb、Hg、●
98	肉蓯蓉				◎		◎		
99	艾葉				◎				
100	血竭				◎		◎		
101	西洋參	◎		◎	◎	◎	◎		As、★、●
102	佛手柑	◎		◎	◎		◎		
103	何首烏	◎		◎	◎		◎		As、★
104	伸筋草			◎	◎				
105	吳茱萸	◎			◎	◎	◎		
106	忍冬藤				◎		◎		
107	杜仲	◎	◎					Cd、Pb、Hg	Cd、Pb、Hg
108	沙苑蒺藜	◎			◎				
109	沉香				◎				
110	決明子				◎		◎		
111	沒藥	◎			◎				★
112	牡丹皮	◎		◎	◎	◎	◎		As、★、●
113	牡蠣	◎	◎						
114	皂角刺				◎				
115	皂莢	◎	◎						
116	芒硝		◎						As、★

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
117	豆蔻				◎				
118	赤小豆	◎		◎	◎				
119	赤芍	◎		◎	◎	◎	◎		
120	車前子				◎		◎		
121	車前草				◎				
122	辛夷			◎	◎		◎		
123	防風			◎	◎				As、★
124	芎藭	◎		◎	◎	◎	◎		As、★
125	乳香				◎				
126	使君子	◎			◎		◎		
127	佩蘭				◎				
128	兒茶				◎		◎		
129	卷柏				◎				
130	延胡索	◎		◎	◎	◎	◎		As、★、◆
131	昆布	◎	◎						
132	枇杷葉				◎				Cd、Pb、Hg、●
133	狗脊				◎		◎		
134	知母	◎		◎	◎		◎		As、★
135	羌活	◎			◎				As、★
136	花椒			◎	◎				
137	虎杖				◎		◎		
138	金銀花			◎	◎	◎	◎		Pb、Cd、Hg、As、Cu
139	金錢草	◎			◎		◎		
140	金櫻子				◎				
141	附子				◎		◎		As、★
142	青皮	◎		◎	◎	◎	◎		
143	青葙子								
144	青蒿	◎		◎	◎				
145	青黛		◎		◎		◎		

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
146	芡實	◎			◎				
147	前胡	◎			◎				
148	南沙參	◎			◎				
149	南板藍根	◎		◎	◎				
150	苧麻子			◎	◎				
151	厚朴			◎	◎	◎	◎		
152	威靈仙				◎				
153	柿蒂				◎				
154	枸杞子			◎	◎				◆
155	柏子仁				◎				
156	砂仁			◎	◎				
157	紅花				◎		◎		
158	紅耆				◎				Pb、Cd、Hg、As、Cu、★、◆、●
159	胡麻仁				◎				
160	胡椒				◎				◆
161	苦杏仁	◎		◎	◎	◎	◎		
162	苦參				◎		◎		As、★
163	韭菜子								
164	首烏藤				◎				
165	香附			◎	◎				
166	香薷				◎				
167	枳殼	◎		◎	◎	◎	◎		
168	枳實			◎	◎		◎		
169	菴蔚子				◎				
170	夏枯草	◎		◎	◎		◎		
171	射干			◎	◎		◎		
172	桂枝				◎				Pb、Cd、Hg、●
173	桔梗	◎			◎				As、★
174	桑白皮	◎			◎				As、★

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
175	桑枝	◎			◎				
176	桑寄生	◎		◎	◎				
177	桑葉				◎		◎		
178	桑螵蛸								
179	柴胡	◎		◎	◎	◎	◎		As、★
180	桃仁	◎		◎	◎		◎		
181	海金沙				◎				
182	海螵蛸	◎	◎						
183	浙貝母	◎		◎	◎		◎		As、★
184	浮小麥								
185	烏梅				◎		◎		
186	烏藥				◎				
187	益母草			◎	◎				
188	益智				◎				
189	秦皮				◎		◎		
190	秦艽				◎		◎		
191	粉草薺				◎				
192	臭椿皮	◎	◎						
193	荊芥	◎		◎	◎				
194	草豆蔻			◎	◎				
195	草果				◎				
196	草烏				◎		◎		
197	茵陳			◎	◎				
198	馬齒莧				◎				
199	馬錢子				◎		◎		
200	高良薑	◎			◎		◎		As、★
201	栝樓仁	◎			◎				
202	栝樓根	◎		◎	◎				As、★
203	茜草	◎		◎	◎	◎	◎		

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
204	茯苓	◎		◎	◎				As、★
205	乾薑				◎		◎		As
206	側柏葉				◎				
207	密蒙花				◎				
208	旋覆花			◎	◎				
209	梔子	◎		◎	◎	◎	◎		
210	淡竹葉								
211	淡豆豉	◎			◎				
212	淫羊藿	◎		◎	◎	◎	◎		
213	牽牛子				◎				
214	細辛			◎	◎				As、●
215	荷葉				◎				
216	蛇床子				◎		◎		
217	通草								
218	連翹			◎	◎		◎		
219	陳皮	◎		◎	◎	◎	◎		●
220	魚腥草	◎		◎	◎				
221	麥芽				◎				
222	麥門冬	◎		◎	◎				As、★
223	麻黃	◎		◎	◎	◎	◎		
224	菝葜				◎				As、★
225	款冬花	◎		◎	◎				
226	番紅花				◎		◎		
227	番瀉葉	◎		◎	◎		◎	●	●
228	紫花地丁				◎				
229	紫草				◎				
230	紫菀				◎				
231	紫蘇子	◎			◎		◎		
232	紫蘇梗			◎	◎		◎		

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
233	紫蘇葉			◎	◎				●
234	絡石藤				◎				
235	萊菔子				◎				
236	鈎藤	◎			◎				
237	菊花	◎			◎		◎		
238	菟絲子	◎	◎	◎	◎		◎		
239	蛤蚧				◎				
240	蛤殼	◎	◎						
241	訶子				◎				
242	黃芩	◎		◎	◎	◎	◎		As、★
243	黃耆			◎	◎		◎		Pb、Cd、Hg、As、Cu、★、◆、●
244	黃連	◎		◎	◎	◎	◎		As
245	黃精			◎	◎				
246	黃蘗	◎		◎	◎	◎	◎		
247	滑石		◎						
248	當歸			◎	◎	◎	◎		As、★
249	葛根	◎		◎	◎	◎	◎		As、★
250	補骨脂	◎		◎	◎		◎		
251	路路通	◎			◎				
252	葶藶子								
253	槐米	◎		◎	◎		◎		
254	漏蘆				◎				
255	蒲公英				◎				
256	蒲黃				◎				
257	蒼朮				◎				As、★
258	蒼耳子	◎		◎	◎				
259	遠志	◎			◎				As、★、●
260	酸棗仁			◎	◎				
261	蒺藜				◎				

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
262	豨薟草				◎				
263	廣金錢草	◎			◎		◎		
264	廣藿香				◎				
265	穀芽								
266	穀精草				◎				
267	蓮子	◎		◎	◎				◆
268	蔓荊子			◎	◎		◎		
269	豬牙皂	◎			◎				
270	豬苓				◎		◎		As、★
271	墨旱蓮				◎		◎		
272	槲寄生				◎		◎		
273	橘紅			◎	◎	◎	◎		
274	澤瀉			◎	◎	◎	◎		As、★
275	澤蘭				◎				
276	燈心草				◎				
277	獨活	◎		◎	◎	◎	◎		
278	龍膽				◎		◎		As、★
279	薄荷	◎		◎	◎				
280	薑黃	◎		◎	◎	◎	◎		
281	薏苡仁				◎				
282	薤白				◎				
283	藁本				◎		◎		
284	檳榔	◎		◎	◎		◎		
285	瞿麥				◎				
286	蟬蛻				◎				
287	覆盆子								
288	鎖陽				◎				
289	雞內金								
290	雞血藤			◎	◎				

臺灣中藥典第一版與第二版鑑別方法比較表

編號	品項	呈色法		TLC		HPLC		污穢物質	
		第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版	第一版	第二版
291	羅漢果				◎				
292	藕節				◎				
293	蘆根			◎	◎				
294	蘇木	◎			◎				
295	黨參				◎				
296	藿香								
297	續斷			◎	◎				
298	蠶砂	◎		◎	◎				
299	鼈甲								
300	鬱金	◎		◎	◎				As、★
301	石榴根皮								
總數		126/200	23/300	109/200	261/300	36/200	106/300		
百分比		63%	8%	55%	87%	18%	35%		

註一、第一版(2004)共有200個品項，第二版(2013)新增101個品項，刪除石榴根皮，共300個品項
 新增之101個品項以灰底標示，刪除品項以刪除線標示

註二、污穢物質：Pb代表鉛、Cd代表鎘、Hg代表汞、As代表砷、Cu代表銅、SO₂代表二氧化硫、
 ★代表總重金屬、◆代表黃麴毒素、●代表農藥殘留

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
1	丁香	無	1	丁香酚(Eugenol)	1
2	人參	無	1	人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)、 人參皂苷Re (Ginsenoside Re)、 人參皂苷Rf (Ginsenoside Rf)、 人參皂苷Rg ₁ (Ginsenoside Rg ₁)	1
3	三七	人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)、 人參皂苷Re (Ginsenoside Re)、 人參皂苷Rg ₁ (Ginsenoside Rg ₁)、 三七皂苷R ₁ (Notoginsenoside R ₁)	2	三七皂苷R ₁ (Notoginsenoside R ₁)、 人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)、 人參皂苷Re (Ginsenoside Re)、 人參皂苷Rg ₁ (Ginsenoside Rg ₁)	5
4	三稜	無	4	無	6
5	土茯苓	薯蕷皂苷元(Diosgenin)、 提果皂苷元(Tigogenin)	4	落新婦苷(Astilbin)	8
6	大青葉	靛藍(Indigotine, Indigo)、 靛玉紅(Indirubin)	5	靛藍(Indigo)、靛玉紅(Indirubin)	9
7	大棗	無	6	齊墩果酸(Oleanolic acid)、 白樺脂酸(Betulinic acid)	10
8	大黃	番瀉素A (Sennoside A)	7	番瀉素A (Sennoside A) 大黃酸(Rhein)	11
9	大腹皮	無	8	無	13
10	大薊	無	9	無	14
11	女貞子	無	10	紅景天苷(Salidroside)	15
12	小茴香	無	11	無	16
13	小薊	無	12	蒙花苷(Buddleoside)	17
14	山豆根	苦參鹼(Matrine)、 氧化苦參鹼(Oxymatrine)	14	苦參鹼(Matrine)、 氧化苦參鹼(Oxymatrine)	18
15	山柰	對甲氧基肉桂酸乙酯 (Ethyl- <i>p</i> -methoxytranscinnamate)	15	對甲氧基肉桂酸乙酯 (Ethyl <i>p</i> -methoxy cinnamate)	19

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
16	山茱萸	番木鱈苷(Loganin)	16	番木鱈苷(Loganin)	20
17	山楂	無	17	熊果酸(Ursolic acid)	21
18	山藥	無	18	無	23
19	川木通	齊墩果酸(Oleanolic acid)	18	無	24
20	川牛膝	無	20	杯萹甾酮(Cyasterone)	25
21	川烏	無	21	烏頭鹼(Aconitine)、 次烏頭鹼(Hypaconitine)、 新烏頭鹼(Mesaconitine)	26
22	川棟子	無	22	無	28
23	丹參	丹參酮II _A (Tanshinone II _A)	23	丹參酮II _A (Tanshinone II _A)	29
24	五味子	五味子素(Schisandrin)	24	五味子素(Schisandrin)	30
25	五倍子	沒食子酸(Gallic acid)	27	沒食子酸(Gallic acid)	32
26	五靈脂	無	28	無	33
27	化橘紅	柚皮苷(Naringin)	29	柚皮苷(Naringin)	33
28	天竺黃	無	31	無	36
29	天門冬	無	31	無	36
30	天南星	原兒茶醛(Protocatechualdehyde)	32	無	37
31	天麻	天麻苷(Gastrodin)	34	天麻苷(Gastrodin)	39
32	巴豆	無	35	無	41
33	巴戟天	無	35	無	42
34	木瓜	無	36	熊果酸(Ursolic acid)	42
35	木香	去氫木香內酯(Dehydrocostus lactone)、 木香煙內酯(Costunolide)	37	木香煙內酯(Costunolide)	43
36	木通	無	39	木通苯乙醇苷B(Calceolarioside B)	45
37	木賊	無	39	山柰素(Kaempferol)	46
38	水蛭	無	40	無	47

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
39	牛黃	膽固醇(Cholesterol)	41	膽酸(Cholic acid)、 去氧膽酸(Deoxycholic acid)	49
40	王不留行	無	42	王不留行黃酮苷(Vaccarin)	52
41	仙鶴草	無	43	仙鶴草酚B (Agrimophol B)	54
42	冬瓜子	無	43	無	55
43	冬葵果	無	44	咖啡酸(Caffeic acid)	56
44	冬蟲夏草	無	45	無	57
45	北板藍根	無	46	無	58
46	半夏	無	46	無	60
47	玄參	無	47	無	61
48	甘草	甘草酸(Glycyrrhizic acid)	48	甘草酸(Glycyrrhizic acid)	63
49	甘遂	無	49	大戟二烯醇(Euphadienol)	64
50	白及	無	50	無	66
51	白朮	無	51	無	67
52	白芍	芍藥苷(Paeoniflorin)	52	芍藥苷(Paeoniflorin)	68
53	白果	無	54	銀杏內酯A (Ginkgolide A)、 銀杏內酯C (Ginkgolide C)	69
54	白花蛇舌草	無	54	無	70
55	白芥子	無	55	芥子鹼硫氰酸鹽 (Sinapine cyanide sulfonate)	70
56	白芷	無	56	歐前胡素(Imperatorin)、 異歐前胡素(Isoimperatorin)	72
57	白前	無	57	無	73
58	白扁豆	無	58	無	74
59	白頭翁	無	59	無	76
60	白薇	無	59	無	77
61	白鮮皮	無	60	無	78

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
62	白殭蠶	無	61	無	79
63	白薇	無	62	無	79
64	石決明	無	62	無	80
65	石南葉	無	63	無	81
66	石韋	無	64	無	82
67	石斛	無	65	石斛鹼(Dendrobine)--石斛 毛蘭素(Erianin)--黃草石斛 石斛酚(Gigantol)--馬鞭石斛	83
68	石菖蒲	無	66	無	85
69	石榴皮	無	67	沒食子酸(Gallic acid)	86
70	石榴根皮	無	68	已刪除此品項	無
71	合歡皮	無	68	無	89
72	地骨皮	無	69	東莨菪素(Scopoletin)、 東莨菪苷(Scopolin)	90
73	地黃	梓醇苷(Catalpol)	70	毛蕊花糖苷(Verbascoside)	91
74	地榆	無	71	沒食子酸(Gallic acid)	92
75	地龍	無	72	賴氨酸(Lysine)、亮氨酸(Leucine)、 纈氨酸(Valine)	95
76	百合	無	73	無	96
77	百部	無	74	無	97
78	竹茹	無	75	無	98
79	肉豆蔻	無	76	無	98
80	艾葉	無	77	無	101
81	西洋參	擬人參皂苷F ₁₁ (Pseudo-ginsenoside F ₁₁)、 人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)、 人參皂苷Re(Ginsenoside Re)、 人參皂苷Rg ₁ (Ginsenoside Rg ₁)	77	人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)、 人參皂苷Re(Ginsenoside Re)、 人參皂苷Rg ₁ (Ginsenoside Rg ₁)	103

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
82	佛手柑	無	79	無	105
83	何首烏	無	80	無	106
84	伸筋草	無	81	無	107
85	吳茱萸	無	82	去甲基吳茱萸鹼(Rutaecarpine)、 吳茱萸鹼(Evodiamine)	108
86	杜仲	無	83	無	111
87	沙苑蒺藜	無	84	沙苑子苷A (Complanatoside A)	111
88	沒藥	無	84	無	115
89	牡丹皮	牡丹酚(Paeonol)	85	牡丹酚(Paeonol)	116
90	牡蠣	無	87	無	117
91	皂角刺	無	88	無	118
92	皂莢	無	88	無	119
93	豆蔻	無	89	無	120
94	赤小豆	無	89	無	121
95	赤芍	芍藥苷(Paeoniflorin)	90	芍藥苷(Paeoniflorin)	122
96	辛夷	木蘭脂素(Magnolol)	92	木蘭脂素(Magnolol)	125
97	防風	無	93	無	127
98	芎藭	川芎嗪(四甲基吡嗪Tetramethyl pyrazine)	94	阿魏酸(Ferulic acid)	128
99	使君子	無	95	無	130
100	延胡索	延胡索乙素(<i>dl</i> -Tetrahydropalmatine)	96	延胡索乙素(Tetrahydropalmatine)	134
101	昆布	無	97	無	135
102	知母	無	98	無	138
103	羌活	無	99	紫花前胡苷(Nodakenin)	140
104	花椒	無	101	無	141
105	金銀花	綠原酸(Chlorogenic acid)	102	綠原酸(Chlorogenic acid)	144
106	金錢草	無	104	槲皮素(Quercetin)、 山柰素(Kaempferol)	146

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
107	青皮	橙皮苷(Hesperidin)	105	橙皮苷(Hesperidin)	150
108	青蒿	無	106	無	152
109	芡實	無	107	無	154
110	前胡	無	108	白花前胡甲素(Praeruptorin A)、 白花前胡乙素(Praeruptorin B)	155
111	南沙參	無	109	無	156
112	南板藍根	靛藍(Indigo)、靛玉紅(Indirubin)	111	靛藍(Indigo)、靛玉紅(Indirubin)	158
113	苘麻子	無	110	無	159
114	厚朴	無	112	無	159
115	枸杞子	無	113	無	163
116	砂仁	醋酸龍腦酯(Bornyl Acetate)	114	醋酸龍腦酯(Bornyl Acetate)	164
117	苦杏仁	苦杏仁苷(Amygdalin)	116	苦杏仁苷(Amygdalin)	170
118	香附	無	117	無	174
119	枳殼	柚皮苷(Naringin)	118	柚皮苷(Naringin)	176
120	枳實	辛弗林(Synephrine)	119	辛弗林(Synephrine)	177
121	夏枯草	無	120	無	179
122	射干	無	121	無	180
123	桂皮	桂皮醛(Cinnamaldehyde)	122	桂皮醛(Cinnamaldehyde)	99
124	桔梗	無	123	無	182
125	桑白皮	無	123	無	183
126	桑枝	無	124	無	184
127	桑寄生	槲皮素(Quercetin)	125	槲皮苷(Quercitrin)	185
128	柴胡	柴胡皂苷a (Saikosaponin a)	126	柴胡皂苷a (Saikosaponin a)	188
129	桃仁	苦杏仁苷(Amygdalin)	128	苦杏仁苷(Amygdalin)	190
130	海螵蛸	無	129	無	192
131	浙貝母	無	130	貝母素甲(Peimine)、 貝母素乙(Peiminine)	192

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
132	浮小麥	無	131	無	194
133	益母草	鹽酸水蘇鹼 (Stachydrine hydrochloride)	131	鹽酸水蘇鹼 (Stachydrine hydrochloride)	196
134	臭椿皮	無	132	無	203
135	荊芥	無	133	無	204
136	草豆蔻	無	134	無	205
137	茵陳	無	135	無	208
138	高良薑	無	136	無	211
139	栝樓仁	無	137	3,29-二苯甲醯基栝樓仁三醇 (3,29-Dibenzoyl rarounitriol)	212
140	栝樓根	無	138	無	213
141	茜草根	無	139	無	214
142	茯苓	無	140	無	215
143	旋覆花	無	141	無	219
144	梔子	梔子苷(Geniposide)	142	梔子苷(Geniposide)	220
145	淡豆豉	無	143	無	222
146	淫羊藿	無	144	無	222
147	細辛	甲基丁香油酚(Methyleugenol)	145	甲基丁香油酚(Methyleugenol)	225
148	連翹	無	147	連翹苷(Phillyrin)	229
149	陳皮	橙皮苷(Hesperidin)	148	橙皮苷(Hesperidin)	230
150	魚腥草	甲基正壬酮(2-Methylundecanone)	149	無	232
151	麥門冬	無	150	無	233
152	麻黃	鹽酸麻黃鹼(Ephedrine HCl)	151	鹽酸麻黃鹼(Ephedrine HCl)	234
153	菝葜	無	153	無	236
154	款冬花	無	154	無	237
155	番瀉葉	番瀉葉苷(Sennoside)	155	番瀉葉苷(Sennoside)	239
156	紫蘇子	無	157	無	243

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
157	紫蘇梗	無	158	無	244
158	紫蘇葉	無	159	無	245
159	鈎藤	無	159	異鈎藤鹼(Isorhynchophylline)	248
160	菊花	無	160	綠原酸(Chlorogenic acid)	249
161	菟絲子	無	161	金絲桃苷(Hyperoside)	250
162	蛤殼	無	162	無	252
163	黃芩	黃芩苷(Baicalin)	163	黃芩苷(Baicalin)	254
164	黃耆	黃耆甲苷(Astragaloside IV)	164	黃耆甲苷(Astragaloside IV)	255
165	黃連	氯化小檗鹼(Berberine Chloride)	165	氯化小檗鹼(Berberine Chloride)、 鹽酸小檗鹼(Berberine HCl)	257
166	黃精	甘露糖(Mannose)、葡萄糖(Glucose)	166	無	258
167	黃蘗	鹽酸小檗鹼(Berberine HCl)	167	氯化小檗鹼(Berberine Chloride)	259
168	當歸	正丁烯腈內酯(<i>n</i> -Butylidene phthalide)	169	正丁烯腈內酯 (<i>n</i> -Butylidene phthalide)	261
169	葛根	葛根素(Puerarin)	170	葛根素(Puerarin)	262
170	補骨脂	無	172	無	264
171	路路通	無	173	路路通酸(Liquidambaric acid)	265
172	槐米	蘆丁(Rutin)	174	芸香苷(Rutin)	266
173	蒼耳子	蘆丁(Rutin)	174	無	271
174	遠志	無	175	遠志山酮III(Polygalaxanthone III)	272
175	酸棗仁	酸棗仁皂苷A (Jujuboside A) 酸棗仁皂苷B (Jujuboside B)	176	酸棗仁皂苷A (Jujuboside A)	273
176	廣金錢草	無	177	夏佛塔苷(Schaftoside)	275
177	廣藿香	無	178	百秋李醇(Patchouli alcohol)	277
178	穀芽	無	178	無	278
179	穀精草	無	179	無	278
180	蓮子	無	179	無	279

臺灣中藥典第一版200中藥品項之前後版TLC標準品之比較

編號	品項	TLC標準品			
		第一版	頁碼	第二版	頁碼
181	蔓荊子	蔓荊子黃素(Vitexicarpin)	180	蔓荊子黃素(Vitexicarpin)	280
182	豬牙皂	無	181	無	281
183	槲寄生	無	182	齊墩果酸(Oleanolic acid)	285
184	橘紅	橙皮苷(Hesperidin)	183	橙皮苷(Hesperidin)	286
185	澤瀉	無	184	無	287
186	獨活	無	185	無	290
187	薄荷	薄荷腦(Menthol)	186	無	292
188	薑黃	薑黃素(Curcumin)、 去二甲氧基薑黃素(Bidemethoxycurcumin)、 去甲氧基薑黃素(Demethoxy curcumin)	187	薑黃素(Curcumin)	293
189	薏苡仁	無	190	無	295
190	檳榔	氫溴酸檳榔鹼(Arecoline hydrobromide)	190	氫溴酸檳榔鹼 (Arecoline hydrobromide)	298
191	覆盆子	無	191	無	301
192	雞內金	無	192	無	302
193	雞血藤	芒柄花素(Formononetin)、 原兒茶酸(Protocatechuic acid)	192	芒柄花素(Formononetin)	303
194	藕節	無	193	丙氨酸(Alanine)	305
195	蘆根	無	194	無	306
196	蘇木	無	195	巴西蘇木素(Brazilin)	306
197	藿香	無	195	無	309
198	續斷	無	196	無	309
199	蠶砂	無	197	無	310
200	鬱金	無	198	無	311

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
1	丁香	無	1	無	1		
2	人參	無	1	人參皂苷R _{g1} (Ginsenoside R _{g1})、 人參皂苷Re (Ginsenoside Re)、 人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)	1		
3	三七	無	2	人參皂苷R _{g1} (Ginsenoside R _{g1})、 人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)、 三七皂苷R ₁ (Notoginsenoside R ₁)	5		
4	三稜	無	4	無	6		
5	土茯苓	無	4	落新婦苷(Astilbin)	8		
6	大青葉	無	5	靛玉紅(Indirubin)	9		
7	大棗	無	6	無	10		
8	大黃	無	7	蘆薈大黃素(Aloe-emodin)、 大黃酸(Rhein)、大黃素(Emodin)、 大黃酚(Chrysophanol)、 大黃素甲醚(Phycion)	11		
9	大腹皮	無	8	無	13		
10	大薊	無	9	無	14		
11	女貞子	無	10	無	15		
12	小茴香	無	11	無	16		
13	小薊	芸香苷(Rutin)	12	蒙花苷(Buddleoside)	17		
14	山豆根	無	14	苦參鹼(Matrine)、 氧化苦參鹼(Oxymatrine)	18		
15	山柰	無	15	無	19		
16	山茱萸	番木鱈苷(Loganin)	16	番木鱈苷(Loganin)	20		
17	山楂	無	17	無	21		
18	山藥	無	18	無	23		

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
19	川木通	無	18	無	24	不得檢出馬兜鈴酸I & II (Aristolochic acid I & II)	不得檢出馬兜鈴酸I & II (Aristolochic acid I & II)
20	川牛膝	無	20	無	25		
21	川烏	無	21	烏頭鹼(Aconitine)、 次烏頭鹼(Hypaconitine)、 新烏頭鹼(Mesaconitine)	26		
22	川棟子	無	22	無	28		
23	丹參	丹參酮II _A (Tanshinone II _A)	23	丹參酮II _A (Tanshinone II _A)	29		
24	五味子	五味子素(Schisandrin)	24	五味子素(Schisandrin)	30		
25	五倍子	無	27	無	32		
26	五靈脂	無	28	無	33		
27	化橘紅	柚皮苷(Naringin)	29	柚皮苷(Naringin)	33		
28	天竺黃	無	31	無	36		
29	天門冬	無	31	無	36		
30	天南星	無	32	無	37		
31	天麻	無	34	天麻苷(Gastrodin)	39		
32	巴豆	無	35	無	41		
33	巴戟天	無	35	無	42		
34	木瓜	無	36	無	42		
35	木香	木香煙內酯(Costunolide)	37	木香煙內酯(Costunolide)	43	不得檢出馬兜鈴酸I & II (Aristolochic acid I & II)	
36	木通	無	39	無	45	不得檢出馬兜鈴酸I & II (Aristolochic acid I & II)	不得檢出馬兜鈴酸I & II (Aristolochic acid I & II)
37	木賊	無	39	山柰素(Kaempferol)	46		
38	水蛭	無	40	無	47		
39	牛黃	膽紅素(Bilirubin)	41	膽紅素(Bilirubin)	49		
40	王不留行	無	42	無	52		
41	仙鶴草	無	43	無	54		

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
42	冬瓜子	無	43	無	55		
43	冬葵果	無	44	無	56		
44	冬蟲夏草	腺苷(Adenosine)	45	腺苷(Adenosine)	57		
45	北板藍根	無	46	無	58		
46	半夏	無	46	無	60		
47	玄參	無	47	哈巴苷(Harpagide)、 哈巴俄苷(Harpagoside)	61		
48	甘草	甘草酸(Glycyrrhizic acid)	48	甘草酸(Glycyrrhizic acid)	63		
49	甘遂	無	49	無	64		
50	白及	無	50	無	66		
51	白朮	無	51	無	67		
52	白芍	芍藥苷(Paeoniflorin)	52	芍藥苷(Paeoniflorin)	68		
53	白果	無	54	無	69		
54	白花蛇舌草	無	54	無	70		
55	白芥子	無	55	芥子鹼(Sinapine)	70		
56	白芷	無	56	歐前胡素(Imperatorin)	72		
57	白前	無	57	無	73		
58	白扁豆	無	58	無	74		
59	白頭翁	無	59	白頭翁皂苷B ₄ (Pulsatilla saponin B ₄)	76		
60	白薇	無	59	無	77		
61	白鮮皮	無	60	無	78		
62	白殭蠶	無	61	無	79		
63	白藜	無	62	無	79		
64	石決明	無	62	無	80		
65	石南葉	無	63	無	81		
66	石韋	無	64	綠原酸(Chlorogenic acid)	82		
67	石斛	無	65	無	83		

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
68	石菖蒲	無	66	無	85		
69	石榴皮	無	67	無	86		
70	石榴根皮	無	68	已刪除此品項	無		
71	合歡皮	無	68	無	89		
72	地骨皮	無	69	無	90		
73	地黃	無	70	梓醇(Catalpol) 毛蕊花糖苷(Verbascoside)	91		
74	地榆	無	71	沒食子酸(Gallic acid)	92		
75	地龍	無	72	無	95		
76	百合	無	73	無	96		
77	百部	無	74	無	97		
78	竹茹	無	75	無	98		
79	肉豆蔻	無	76	無	98		
80	艾葉	無	77	無	101		
81	西洋參	人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)	77	人參皂苷Rb ₁ (Ginsenoside Rb ₁)	103		
82	佛手柑	無	79	橙皮苷(Hesperidin)	105		
83	何首烏	無	80	大黃素(Emodin)、 大黃素甲醚(Phycion)	106		
84	伸筋草	無	81	無	107		
85	吳茱萸	吳茱萸鹼(Evodiamine)、 去甲基吳茱萸鹼(Rutaecarpine)	82	吳茱萸鹼(Evodiamine)、 去甲基吳茱萸鹼(Rutaecarpine)	108		
86	杜仲	無	83	無	111		
87	沙苑蒺藜	無	84	無	111		
88	沒藥	無	84	無	115		
89	牡丹皮	牡丹酚(Paeonol) 芍藥苷(Paeoniflorin)	85	牡丹酚(Paeonol) 芍藥苷(Paeoniflorin)	116		
90	牡蠣	無	87	無	117		

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
91	皂角刺	無	88	無	118		
92	皂莢	無	88	無	119		
93	豆蔻	無	89	無	120		
94	赤小豆	無	89	無	121		
95	赤芍	芍藥苷(Paeoniflorin)	90	芍藥苷(Paeoniflorin)	122		
96	辛夷	無	92	木蘭脂素(Magnolol)	125		
97	防風	無	93	無	127		
98	芎藭	阿魏酸(Ferulic acid)	94	阿魏酸(Ferulic acid)	128		
99	使君子	無	95	胡蘆巴鹼(Trigonelline)	130		
100	延胡索	硝酸去氫延胡索鹼 (Dehydrocorydaline nitrate)	96	硝酸去氫延胡索鹼 (Dehydrocorydaline nitrate)	134		
101	昆布	無	97	無	135		
102	知母	無	98	芒果苷(Mangiferin) 知母皂苷B _{II} (Timosaponin B _{II})	138		
103	羌活	無	99	無	140		
104	花椒	無	101	無	141		
105	金銀花	綠原酸(Chlorogenic acid)	102	綠原酸(Chlorogenic acid)	144		
106	金錢草	無	104	槲皮素(Quercetin)、 山柰素(Kaempferol)	146		
107	青皮	橙皮苷(Hesperidin)	105	橙皮苷(Hesperidin)	150		
108	青蒿	無	106	無	152		
109	芡實	無	107	無	154		
110	前胡	無	108	無	155		
111	南沙參	無	109	無	156		
112	南板藍根	無	111	無	158		
113	苧麻子	無	110	無	159		
114	厚朴	厚朴酚(Magnolol)	112	厚朴酚(Magnolol)	159		

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
115	枸杞子	無	113	無	163		
116	砂仁	無	114	無	164		
117	苦杏仁	苦杏仁苷(Amygdalin)	116	苦杏仁苷(Amygdalin)	170		
118	香附	無	117	無	174		
119	枳殼	柚皮苷(Naringin)	118	柚皮苷(Naringin)	176		
120	枳實	無	119	辛弗林(Synephrine)	177		
121	夏枯草	無	120	迷迭香酸(Rosmarinic acid)	179		
122	射干	無	121	次野鳶尾黃素(Irisflorentin)	180		
123	桂皮	無	122	無	99		
124	桔梗	無	123	無	182		
125	桑白皮	無	123	無	183		
126	桑枝	無	124	無	184		
127	桑寄生	無	125	無	185		
128	柴胡	柴胡皂苷a (Saikosaponin a)、 柴胡皂苷c (Saikosaponin c)、 柴胡皂苷d (Saikosaponin d)	126	柴胡皂苷a (Saikosaponin a)、 柴胡皂苷c (Saikosaponin c)、 柴胡皂苷d (Saikosaponin d)	188		
129	桃仁	無	128	苦杏仁苷(Amygdalin)	190		
130	海螵蛸	無	129	無	192		
131	浙貝母	無	130	貝母素甲(Peimine)、 貝母素乙(Peiminine)	192		
132	浮小麥	無	131	無	194		
133	益母草	無	131	無	196		
134	臭椿皮	無	132	無	203		
135	荊芥	無	133	無	204		
136	草豆蔻	無	134	無	205		
137	茵陳	無	135	無	208		
138	高良薑	無	136	高良薑素(Galangin)	211		

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
139	栝樓仁	無	137	無	212		
140	栝樓根	無	138	無	213		
141	茜草根	大葉茜草素(Rubimaillin)	139	大葉茜草素(Rubimaillin)	214		
142	茯苓	無	140	無	215		
143	旋覆花	無	141	無	219		
144	梔子	梔子苷(Geniposide)	142	梔子苷(Geniposide)	220		
145	淡豆豉	無	143	無	222		
146	淫羊藿	淫羊藿苷(Icariin)	144	淫羊藿苷(Icariin)	222		
147	細辛	無	145	無	225	不得檢出馬兜鈴酸I (Aristolochic acid I)	不得檢出馬兜鈴酸 (Aristolochic acid)
148	連翹	無	147	連翹苷A (Forsythin A)	229		
149	陳皮	橙皮苷(Hesperidin)	148	橙皮苷(Hesperidin)	230		
150	魚腥草	無	149	無	232		
151	麥門冬	無	150	無	233		
152	麻黃	鹽酸麻黃鹼(Ephedrine HCl)	151	鹽酸麻黃鹼(Ephedrine HCl)、 鹽酸偽麻黃鹼(Pseudoephedrine HCl)	234		
153	莢朮	無	153	無	236		
154	款冬花	無	154	無	237		
155	番瀉葉	無	155	番瀉苷A (Sennoside A)、 番瀉苷B (Sennoside B)	239		
156	紫蘇子	無	157	迷迭香酸(Rosmarinic acid)	243		
157	紫蘇梗	無	158	迷迭香酸(Rosmarinic acid)	244		
158	紫蘇葉	無	159	無	245		
159	鈎藤	無	159	無	248		
160	菊花	無	160	綠原酸(Chlorogenic acid)、 木犀草苷(Luteolin-7-O-glucoside)	249		
161	菟絲子	無	161	金絲桃苷(Hyperoside)	250		
162	蛤殼	無	162	無	252		

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
163	黃芩	黃芩苷(Baicalin)	163	黃芩苷(Baicalin)	254		
164	黃耆	無	164	黃耆甲苷(Astragaloside IV)	255		
165	黃連	鹽酸小檗鹼(Berberine HCl)	165	氯化小檗鹼(Berberine Chloride)	257		
166	黃精	無	166	無	258		
167	黃蘗	鹽酸小檗鹼(Berberine HCl)	167	氯化小檗鹼(Berberine Chloride)	259		
168	當歸	阿魏酸(Ferulic acid)	169	阿魏酸(Ferulic acid)	261		
169	葛根	葛根素(Puerarin)	170	葛根素(Puerarin)	262		
170	補骨脂	無	172	補骨脂素(Psoralen)、 異補骨脂素(Isopsoralen)	264		
171	路路通	無	173	無	265		
172	槐米	無	174	芸香苷(Rutin)	266		
173	蒼耳子	無	174	無	271		
174	遠志	無	175	無	272		
175	酸棗仁	無	176	無	273		
176	廣金錢草	無	177	夏佛塔苷(Schaftoside)	275		
177	廣藿香	無	178	無	277		
178	穀芽	無	178	無	278		
179	穀精草	無	179	無	278		
180	蓮子	無	179	無	279		
181	蔓荊子	無	180	蔓荊子黃素(Vitexicarpin)	280		
182	豬牙皂	無	181	無	281		
183	槲寄生	無	182	紫丁香苷(Syringoside)	285		
184	橘紅	橙皮苷(Hesperidin)	183	橙皮苷(Hesperidin)	286		
185	澤瀉	澤瀉醇B乙酸酯 (Alisol B monoacetate)	184	澤瀉醇B乙酸酯 (Alisol B monoacetate)	287		
186	獨活	蛇床子素(Osthole)	185	蛇床子素(Osthole)	290		
187	薄荷	無	186	無	292		

臺灣中藥典第一版與第二版HPLC標準品之比較

編號	品項	HPLC標準品				其他	
		第一版	頁碼	第二版	頁碼	第一版	第二版
188	薑黃	薑黃素(Curcumin)	187	薑黃素(Curcumin)	293		
189	薏苡仁	無	190	無	295		
190	檳榔	無	190	檳榔鹼(Arecoline)	298		
191	覆盆子	無	191	無	301		
192	雞內金	無	192	無	302		
193	雞血藤	無	192	無	303		
194	藕節	無	193	無	305		
195	蘆根	無	194	無	306		
196	蘇木	無	195	無	306		
197	藿香	無	195	無	309		
198	續斷	無	196	無	309		
199	蠶砂	無	197	無	310		
200	鬱金	無	198	無	311		

臺灣中藥典第二版新增101品項檢驗規格一覽表

編號	品項	TLC	HPLC	其他	頁碼
1	八角茴香	茴香醛(Anisaldehyde)	無	黃麴毒素	4
2	千年健	√	無	無	7
3	川木香	√	無	無	23
4	升麻	阿魏酸(Ferulic acid)、 異阿魏酸(Isoferulic acid)	無	總重金屬、砷	35
5	太子參	√	無	無	40
6	火麻仁	√	無	無	48
7	牛蒡子	牛蒡苷(Arctiin)	牛蒡苷(Arctiin)	無	50
8	牛膝	√	無	總重金屬、砷	51
9	代赭石	無	無	呈色法	53
10	仙茅	仙茅苷(Curculigoside)	仙茅苷(Curculigoside)	無	53
11	北沙參	無	無	無	58
12	半枝蓮	芹菜素(Apigenin)	野黃芩苷(Scutellarin)	無	59
13	玉竹	√	無	無	62
14	白茅根	√	無	總重金屬、砷	75
15	石膏	無	無	呈色法 含水硫酸鈣含量測定 總重金屬、砷	87
16	全蠍	√	無	無	87
17	冰片	√	無	旋光度 總重金屬、砷	88
18	地膚子	√	無	無	94
19	肉蓯蓉	√	松果菊苷(Echinacoside)、 毛蕊花糖苷(Verbascoside)	無	100

臺灣中藥典第二版新增101品項檢驗規格一覽表

編號	品項	TLC	HPLC	其他	頁碼
20	血竭	✓	血竭素(Dracorhodin)	無	102
21	忍冬藤	綠原酸(Chlorogenic acid)、 番木鱈苷(Loganin)	兩個HPLC檢測，標準品分別為 綠原酸(Chlorogenic acid)及番木 鱈苷(Loganin)	無	109
22	沈香	✓	無	無	112
23	決明子	大黃素(Emodin)、 大黃酚(Chrysophanol)	大黃酚(Chrysophanol)	無	113
24	芒硝	無	無	呈色法 總重金屬、砷	119
25	車前子	✓	毛蕊花糖苷(Verbascoside)	膨脹度檢測	123
26	車前草	大車前苷(Plantamajoside)	無	無	124
27	乳香	✓	無	無	129
28	佩蘭	✓	無	無	131
29	兒茶	兒茶素(Catechin)、 表兒茶素(Epicatechin)	兒茶素(Catechin)、 表兒茶素(Epicatechin)	無	132
30	卷柏	✓	無	無	133
31	枇杷葉	熊果酸(Ursolic acid)	無	鎘、鉛、汞、農殘	136
32	狗脊	原兒茶醛(Protocatechualdehyde或 Protocatechuic aldehyde)、 原兒茶酸(Protocatechuic acid)	原兒茶酸(Protocatechuic acid)	無	137
33	虎杖	✓	兩個HPLC檢測，標準品分別為 大黃素(Emodin)及虎杖苷 (Polydatin)	無	143
34	金櫻子	✓	無	無	147

臺灣中藥典第二版新增101品項檢驗規格一覽表

編號	品項	TLC	HPLC	其他	頁碼
35	附子	√	苯甲醯新烏頭原鹼 (Benzoylmesaconine)、苯甲醯烏 頭原鹼(Benzoylaconine)、苯甲醯 次烏頭原鹼(Benzoylhypaconine)	雜質檢查及其他規定--雙酯型 生物鹼(新烏頭鹼 Mesaconitine、次烏頭鹼 Hypaconitine、烏頭鹼 Aconitine)檢測	148
36	青葙子	無	無	無	152
37	青黛	靛藍(Indigo)、靛玉紅(Indirubin)	兩個HPLC檢測，標準品分別為 靛藍(Indigo)及靛玉紅(Indirubin)	分光吸光度測定--靛藍(Indigo)	153
38	威靈仙	√	無	無	161
39	柿蒂	沒食子酸(Gallic acid)	無	無	162
40	柏子仁	√	無	無	163
41	紅花	√	羥基紅花黃色素A (Hydroxysafflor yellow A)	無	166
42	紅耆	刺芒柄花素(Formononetin)	無	總重金屬、農殘、黃麴、 鎘、鉛、汞、銅、砷	167
43	胡麻仁	芝麻素(Sesamin)、 β-植物固醇(β-Sitosterol)	無	無	168
44	胡椒	胡椒鹼(Piperine)	無	黃麴毒素	169
45	苦參	√	苦參鹼(Matrine)、 氧化苦參鹼(Oxymatrine)	總重金屬、砷	171
46	韭菜子	無	無	無	173
47	首烏藤	大黃素(Emodin)	無	無	173
48	香薷	√	無	無	175

臺灣中藥典第二版新增101品項檢驗規格一覽表

編號	品項	TLC	HPLC	其他	頁碼
49	芫蔚子	鹽酸水蘇鹼(Stachydrine hydrochloride)	無	無	178
50	桂枝	桂皮酸(Cinnamic acid)	無	鎘、鉛、汞、農殘	181
51	桑葉	✓	芸香苷(Rutin)	無	186
52	桑螵蛸	無	無	呈色法	187
53	海金沙	✓	無	無	191
54	烏梅	✓	檸檬酸(Citric acid)	無	194
55	烏藥	烏藥醚內酯(Linderane)	無	無	195
56	益智	諾卡酮(Nootkatone)	無	揮發油測定	197
57	秦皮	✓	秦皮甲素(Aesculin)、 秦皮乙素(Aesculetin)	無	198
58	秦艽	龍膽苦苷(Gentiopicrin)	龍膽苦苷(Gentiopicrin)、 番木鱈苷酸(Loganic acid)	無	200
59	粉萆薢	✓	無	無	202
60	草果	1,8-桉油精(Eucalyptol或1,8-Cineole)	無	揮發油測定	206
61	草烏	烏頭鹼(Aconitine)	烏頭鹼(Aconitine)、 次烏頭鹼(Hypaconitine)、 新烏頭鹼(Mesaconitine)	無	207
62	馬齒莧	✓	無	無	209
63	馬錢子	✓	番木鱈鹼(Strychnine)、 馬錢子鹼(Brucine)	無	210
64	乾薑	✓	6-薑辣素(6-Gingerol)	砷	216
65	側柏葉	✓	無	無	217
66	密蒙花	✓	無	無	218

臺灣中藥典第二版新增101品項檢驗規格一覽表

編號	品項	TLC	HPLC	其他	頁碼
67	淡竹葉	無	無	呈色法	221
68	牽牛子	√	無	無	224
69	荷葉	槲皮素(Quercetin)	無	無	226
70	蛇床子	蛇床子素(Osthole)	蛇床子素(Osthole)	無	227
71	通草	無	無	無	229
72	麥芽	√	無	出芽率檢測	232
73	番紅花	√	西紅花苷I (Crocin I)、 西紅花苷II (Crocin II)	無	238
74	紫花地丁	√	無	無	240
75	紫草	√	無	無	241
76	紫菀	√	無	無	242
77	絡石藤	√	無	無	246
78	萊菔子	√	無	無	247
79	蛤蚧	√	無	分光吸光度測定	252
80	訶子	沒食子酸(Gallic acid)	無	無	253
81	滑石	無	無	呈色法	260
82	葶蘆子	無	無	無	266
83	漏蘆	√	無	無	268
84	蒲公英	咖啡酸(Caffeic acid)	無	無	268
85	蒲黃	√	無	無	269
86	蒼朮	√	無	總重金屬、砷	270
87	蒺藜	√	無	無	273
88	豨薟草	奇任醇(Kirenol)	無	無	274
89	豬苓	√	麥角固醇(Ergosterol)	總重金屬、砷限量	282

臺灣中藥典第二版新增101品項檢驗規格一覽表

編號	品項	TLC	HPLC	其他	頁碼
90	墨旱蓮	√	蟛蜞菊內酯(Wedelolactone)	無	283
91	澤蘭	熊果酸(Ursolic acid)	無	無	288
92	燈心草	√	無	無	289
93	龍膽	龍膽苦苷(Gentiopicrin)	龍膽苦苷(Gentiopicrin)	總重金屬、砷	291
94	薤白	√	無	無	295
95	藁本	√	阿魏酸(Ferulic acid)	無	296
96	瞿麥	√	無	無	299
97	蟬蛻	√	無	無	300
98	鎖陽	熊果酸(Ursolic acid)	無	無	302
99	羅漢果	√	無	無	304
100	黨參	黨參炔苷(Lobetyolin)	無	無	307
101	鼈甲	無	無	無	311