



全民健康保險 性別統計與分析

衛生福利部中央健康保險署

106年2月22日





大綱

一、全民健保政策目標

二、二代健保修法改革措施

三、健保業務概況

四、醫療給付性別統計

五、結論



一、全民健保政策目標



全民健保政策目標

全民納保、平等就醫

社會保險性質



二、二代健保修法改革措施



二代健保修法改革措施

財務平衡的收
支連動機制

提升政府財務
責任

加強照顧弱勢
族群

揭露醫療品質
資訊

公開財務報表

擴大民眾參與

落實人人有保的多元支付制度




三、健保業務概況



財務收支概況 (權責基礎)

- 104年健保財務收支淨結餘1,029億元，提存後安全準備累積數2,289億元。






保險對象人數、特約醫事服務機構家數


- 104年底保險對象2,374萬人，近10年間平均年增率0.6%。

保險對象人數



- 104年底特約醫事服務機構27,728家，近10年間平均年增率1.9%。


特約醫事服務機構家數





保險對象人數(性別/年齡)統計


- 104年底女性保險對象占50.4%，高於男性49.6%。
- 未滿30歲各年齡組之男性保險對象多於女性，30歲以上各年齡組則以女性保險對象較多。





第1類至第3類被保險人 平均投保金額(性別/年齡)統計

- 104年底第1類至第3類男性被保險人平均投保金額39,201元，高於女性32,613元。
- 男性各年齡組平均投保金額均高於女性。






四、醫療給付性別統計



門診、住院醫療點數(性別/年齡)統計



- 104年門診醫療點數以女性占51.2%較高，住院則以男性占53.4%較高。
- 兩性門診均以45-64歲年齡組占率最高，住院則以65歲以上年齡組最高。





門診、住院平均每件醫療點數 (性別/年齡)統計

- 104年男性各年齡組門診、住院之平均每件醫療點數均高於女性。






門診、住院醫療點數(性別/縣市)統計

- 104年門診醫療點數除嘉義縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高。

門診



- 104年住院醫療點數各縣市均以男性較高。

住院




備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。




門診、住院醫療費用明細性別統計

- 104年兩性門診醫療費用均以診療及材料費居首；住院醫療費用均以病房費最高。

門診



住院(前五大)





門診前十大重大傷病性別統計

- 104年兩性門診重大傷病醫療點數均以慢性腎衰竭(尿毒症)最高。

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	501	100.0	總計	468	100.0
1	慢性腎衰竭 (尿毒症)	219	43.6	慢性腎衰竭 (尿毒症)	216	46.1
2	癌症	167	33.3	癌症	157	33.5
3	凝血因子異常 (血友病)	30	6.0	自體性免疫疾病	33	7.1
4	慢性精神病	24	4.8	慢性精神病	24	5.1
5	罕見疾病	18	3.6	罕見疾病	13	2.8
6	器官移植	14	2.8	器官移植	7	1.5
7	自體性免疫疾病	8	1.6	呼吸衰竭長期使用呼吸器	5	1.0
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	5	1.0	先天性畸形	2	0.5
9	肝硬化症	2	0.5	新陳代謝異常	2	0.5
10	新陳代謝異常	2	0.4	多發性硬化症	2	0.4



門診前十大重大傷病 平均每人醫療點數性別統計

- 104年男性門診重大傷病平均每人醫療點數以凝血因子異常(血友病)最高，女性則以慢性腎衰竭(尿毒症)居首。

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	124,858	1.0	平均值	99,649	1.0
1	凝血因子異常(血友病)	3,180,285	25.5	慢性腎衰竭(尿毒症)	528,673	5.3
2	罕見疾病	533,521	4.3	罕見疾病	418,165	4.2
3	慢性腎衰竭(尿毒症)	518,570	4.2	凝血因子異常(血友病)	294,074	3.0
4	多發性硬化症	270,120	2.2	溶血症	199,123	2.0
5	溶血症	258,643	2.1	多發性硬化症	194,328	2.0
6	早產兒併發症	253,155	2.0	嚴重營養不良	191,945	1.9
7	器官移植	218,775	1.8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	175,228	1.8
8	嚴重營養不良	177,919	1.4	器官移植	172,603	1.7
9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	153,157	1.2	漢生病	124,589	1.3
10	先天免疫不全	133,668	1.1	先天免疫不全	112,806	1.1



住院前十大重大傷病性別統計

- 104年兩性住院重大傷病醫療點數均以癌症最高。

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	431	100.0	總計	320	100.0
1	癌症	199	46.1	癌症	143	44.8
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	88	20.4	呼吸衰竭長期使用呼吸器	67	21.0
3	慢性精神病	47	10.8	慢性精神病	37	11.6
4	慢性腎衰竭 (尿毒症)	31	7.2	慢性腎衰竭 (尿毒症)	29	8.9
5	急性腦血管疾病	20	4.7	急性腦血管疾病	14	4.3
6	重大創傷	11	2.5	自體性免疫疾病	8	2.4
7	肝硬化症	8	1.8	先天性畸形	5	1.5
8	器官移植	6	1.4	重大創傷	4	1.4
9	先天性畸形	5	1.2	肝硬化症	3	1.0
10	凝血因子異常 (血友病)	4	0.9	器官移植	3	0.8



住院前十大重大傷病 平均每人醫療點數性別統計



- 104年男性住院重大傷病平均每人醫療點數以凝血因子異常(血友病)最高，女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器居首。

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	255,459	1.0	平均值	217,988	1.0
1	凝血因子異常(血友病)	2,740,404	10.7	呼吸衰竭長期使用呼吸器	777,641	3.6
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	747,289	2.9	燒傷	571,888	2.6
3	嚴重營養不良	711,784	2.8	嚴重營養不良	522,532	2.4
4	燒傷	709,898	2.8	罕見疾病	430,154	2.0
5	罕見疾病	558,257	2.2	先天免疫不全	408,919	1.9
6	庫賈氏症	422,533	1.7	溶血症	377,107	1.7
7	溶血症	388,014	1.5	運動神經元疾病	315,966	1.4
8	早產兒併發症	338,623	1.3	早產兒併發症	303,099	1.4
9	器官移植	329,082	1.3	漢生病	288,208	1.3
10	先天免疫不全	324,652	1.3	凝血因子異常(血友病)	281,739	1.3



門診、住院平均每件醫療費用部分負擔(性別/年齡)統計

- 104年男性各年齡組門診、住院平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。





五、結論



結論

全民健康保險於
民眾發生疾病、傷害、生育事故時，
提供醫療服務，
不分男女，均可公平獲得醫療照護