

表1 2000-2010年底健保特約西醫醫院家數及同年新設與歇業醫院家數

年	年底特約醫院			新設醫院			歇業醫院		
	合計	小於100床	100床以上	合計	小於100床	100床及以上	合計	小於100床 (歇業率)	100床及以上
2000	617	390	227	na	na	na	na	na (*)	na
2001	601	371	230	10	5	5	26	26 (6.7%)	0
2002	571	338	233	8	4	4	38	35 (9.4%)	3
2003	558	328	230	10	7	3	23	21 (6.2%)	2
2004	549	312	237	13	8	5	22	19 (5.8%)	3
2005	525	288	237	11	5	6	35	24 (7.7%)	11 ^(註2)
2006	519	284	235	10	7	3	16	16 (5.6%)	0
2007	505	270	235	4	3	1	18	17 (6.0%)	1
2008	495	262	233	7	4	3	17	14 (5.2%)	3
2009	496	264	232	12	10	2	11	9 (3.4%)	2
2010	493	257	236	4	3	1	7	7 (2.7%)	0

註:1.新設及歇業醫院排除下列情形：(1)新設醫院名稱及住址與前一年歇業醫院相同者；(2)新設醫院名稱與前一年歇業醫院相同，且住址在同一縣市者；(3)新設醫院住址與前一年歇業醫院相同，但更換名稱者。

2.於12.31歇業醫院視為次年歇業。另若原為多家分院但後來合併為一家總院與健保特約，亦未自歇業醫院排除，如台北市立醫院於2005年由原8家特約醫院整合為1家聯合醫院等，故歇業醫院家數會有高估情形。

3.本表含未評鑑及評鑑不合格醫院。

表2-1 2000-2010年歇業、新設及存活之健保特約西醫醫院特性及分布情形

特性	存活醫院		新設醫院		歇業醫院		鄉鎮市區數
	家數	占率	家數	占率	家數	占率	
整體	420	100%	73	100%	189	100%	368
病床數							
<50	109	26%	20	27%	146	77%	-
50~99	108	26%	20	27%	26	14%	-
100~299	82	20%	19	26%	16	8%	-
300+	121	29%	14	19%	1	1%	-
主體							
公立	74	18%	6	8%	11	6%	-
私立	346	82%	67	92%	178	94%	-
人口密度							
I	62	15%	19	26%	39	21%	215
II	81	19%	8	11%	46	24%	70
III	104	25%	23	32%	37	20%	33
IV	78	19%	14	19%	31	16%	28
V	95	23%	9	12%	36	19%	22
都市化程度							
農業鄉鎮	26	6%	6	8%	19	10%	155
一般鄉鎮	133	32%	34	47%	74	39%	144
都市化鄉鎮	261	62%	33	45%	96	51%	69

註:1.歇業醫院指2000年存在,但2010年不存在的醫院;新設醫院指2000年不存在,但2010年存在的醫院;存活醫院則指2000年及2010年均存在的醫院。

2.新設及歇業醫院排除下列情形:(1)新設醫院名稱及住址與前一年歇業醫院相同者;(2)新設醫院名稱與前一年歇業醫院相同,且住址在同一縣市者;(3)新設醫院住址與前一年歇業醫院相同,但更換名稱者。

3.若原由數家分院整合為一家總院與健保特約時(如台北市立醫院於2005年由原8家特約醫院整合為1家聯合醫院),本表於2000年均將其視為同1家醫院,以利比較。

4.人口密度五等分組係按2010年鄉鎮市區戶籍人口密度(人/km²)由小至大分組, I :<900、II:901-2030、III:2,031-4,835、IV:4,835-16,000、V>16,000。

5.都市化程度採劉介宇(2006)定義之都市化分層,並將原7層組別依都市化程度將相近者合併為三類a.都市化鄉鎮(高度與中度都市化鄉鎮)、b.一般鄉鎮(新興市鎮與一般鄉鎮市區)及c.農業鄉鎮(高齡化市鎮、農業市鎮、偏遠鄉鎮)。

6.歇業醫院病床數採2000年資料,新設及存活醫院則採2010年資料。

表2-2 2000-2010年歇業、新設及存活之健保特約西醫醫院特性及分布情形

特性	整體		存活醫院(n=420)		新設醫院(n=73)		歇業醫院(n=189)		鄉鎮市區數
	家數	占率	家數	占率	家數	占率	家數	占率	
病床數									368
<50	275	100%	109	39.6%	20	7.3%	146	53%	-
50~99	154	100%	108	70.1%	20	13.0%	26	17%	-
100~299	117	100%	82	70.1%	19	16.2%	16	14%	-
300+	136	100%	121	89.0%	14	10.3%	1	1%	-
主體									
公立	91	100%	74	81.3%	6	6.6%	11	12%	-
私立	591	100%	346	58.5%	67	11.3%	178	30%	-
人口密度									
I	120	100%	62	51.7%	19	15.8%	39	33%	215
II	135	100%	81	60.0%	8	5.9%	46	34%	70
III	164	100%	104	63.4%	23	14.0%	37	23%	33
IV	123	100%	78	63.4%	14	11.4%	31	25%	28
V	140	100%	95	67.9%	9	6.4%	36	26%	22
都市化程度									
農業鄉鎮	51	100%	26	51.0%	6	11.8%	19	37%	155
一般鄉鎮	241	100%	133	55.2%	34	14.1%	74	31%	144
都市化鄉鎮	390	100%	261	66.9%	33	8.5%	96	25%	69

註:1.歇業醫院指2000年存在，但2010年不存在的醫院；新設醫院指2000年不存在，但2010年存在的醫院；存活醫院則指2000年及2010年均存在的醫院。

- 2.新設及歇業醫院排除下列情形：(1)新設醫院名稱及住址與前一年歇業醫院相同者；(2)新設醫院名稱與前一年歇業醫院相同，且住址在同一縣市者；(3)新設醫院住址與前一年歇業醫院相同，但更換名稱者。
- 3.若原由數家分院整合為一家總院與健保特約時(如台北市立醫院於2005年由原8家特約醫院整合為1家聯合醫院)，本表於2000年均將其視為同1家醫院，以利比較。
- 4.人口密度五分組係按2010年鄉鎮市區戶籍人口密度(人/km²)由小至大分組，I:<900、II:901-2030、III:2,031-4,835、IV:4,835-16,000、V:>16,000。
- 5.都市化程度採劉介宇(2006)定義之都市化分層，並將原7層組別依都市化程度將相近者合併為三類a.都市化鄉鎮(高度與中度都市化鄉鎮)、b.一般鄉鎮(新興市鎮與一般鄉鎮市區)及c.農業鄉鎮(高齡化市鎮、農業市鎮、偏遠鄉鎮)。
- 6.歇業醫院病床數採2000年資料，新設及存活醫院則採2010年資料。

表3-1 2000-2010年歇業、新設及存活之健保特約地區醫院特性及分布情形

特性	存活醫院		新設醫院		歇業醫院		鄉鎮市區數
	家數	占率	家數	占率	家數	占率	
整體	324	100%	63	100%	187	100%	368
病床數							
<50	108	33%	20	32%	146	78%	-
50~99	107	33%	20	32%	25	13%	-
100~299	80	25%	19	30%	15	8%	-
300+	29	9%	4	6%	1	1%	-
主體							
公立	37	11%	6	10%	11	6%	-
私立	287	89%	57	90%	176	94%	-
人口密度							
I	55	17%	16	25%	39	21%	215
II	64	20%	7	11%	45	24%	70
III	76	23%	19	30%	36	19%	33
IV	54	17%	13	21%	31	17%	28
V	75	23%	8	13%	36	19%	22
都市化程度							
農業鄉鎮	25	8%	5	8%	18	10%	155
一般鄉鎮	109	34%	29	46%	74	40%	144
都市化鄉鎮	190	59%	29	46%	95	51%	69

註:1.本表含未評鑑或評鑑未合格醫院。

- 歇業醫院指2000年存在，但2010年不存在的醫院；新設醫院指2000年不存在，但2010年存在的醫院；存活醫院則指2000年及2010年均存在的醫院。
- 新設及歇業醫院排除下列情形：(1)新設醫院名稱及住址與前一年歇業醫院相同者；(2)新設醫院名稱與前一年歇業醫院相同，且住址在同一縣市者；(3)新設醫院住址與前一年歇業醫院相同，但更換名稱者。
- 人口密度五等分組係按2010年鄉鎮市區戶籍人口密度(人/km²)由小至大分組，I:<900、II:901-2,030、III:2,031-4,835、IV:4,835-16,000、V:>16,000。
- 都市化程度採劉介宇(2006)定義之都市化分層，並將原7層組別依都市化程度將相近者合併為三類a.都市化鄉鎮(高度與中度都市化鄉鎮)、b.一般鄉鎮(新興市鎮與一般鄉鎮市區)及c.農業鄉鎮(高齡化市鎮、農業市鎮、偏遠鄉鎮)。
- 歇業醫院病床數採2000年資料，新設及存活醫院則採2010年資料。

表3-2 2000-2010年歇業、新設及存活之健保特約地區醫院特性及分布情形

特性	整體		存活醫院(n=324)		新設醫院(n=63)		歇業醫院(n=187)		鄉鎮市區數	
	家數	占率	家數	占率	家數	占率	家數	占率		
病床數									368	
	<50	274	100%	108	39%	20	7%	146	53%	-
	50~99	152	100%	107	70%	20	13%	25	16%	-
	100~299	114	100%	80	70%	19	17%	15	13%	-
	300+	34	100%	29	85%	4	12%	1	3%	-
主體										
	公立	54	100%	37	69%	6	11%	11	20%	-
	私立	520	100%	287	55%	57	11%	176	34%	-
人口密度										
	I	110	100%	55	50%	16	15%	39	35%	215
	II	116	100%	64	55%	7	6%	45	39%	70
	III	131	100%	76	58%	19	15%	36	27%	33
	IV	98	100%	54	55%	13	13%	31	32%	28
	V	119	100%	75	63%	8	7%	36	30%	22
都市化程度										
	農業鄉鎮	48	100%	25	52%	5	10%	18	38%	155
	一般鄉鎮	212	100%	109	51%	29	14%	74	35%	144
	都市化鄉鎮	314	100%	190	61%	29	9%	95	30%	69

註:1.本表含未評鑑或評鑑未合格醫院。

2.歇業醫院指2000年存在，但2010年不存在的醫院；新設醫院指2000年不存在，但2010年存在的醫院；存活醫院則指2000年及2010年均存在的醫院。

3.新設及歇業醫院排除下列情形：(1)新設醫院名稱及住址與前一年歇業醫院相同者；(2)新設醫院名稱與前一年歇業醫院相同，且住址在同一縣市者；(3)新設醫院住址與前一年歇業醫院相同，但更換名稱者。

4.人口密度五等分組係按2010年鄉鎮市區戶籍人口密度(人/km²)由小至大分組，I :<900、II:901-2,030、III:2,031-4,835、IV:4,835-16,000、V:>16,000。

5.都市化程度採劉介宇(2006)定義之都市化分層，並將原7層組別依都市化程度將相近者合併為三類a.都市化鄉鎮(高度與中度都市化鄉鎮)、b.一般鄉鎮(新興市鎮與一般鄉鎮市區)及c.農業鄉鎮(高齡化市鎮、農業市鎮、偏遠鄉鎮)。

6.歇業醫院病床數採2000年資料，新設及存活醫院則採2010年資料。

表4 2000-2010年各層級健保特約西醫醫院特性及分布情形

單位：家

特性	2000						2010					
	整體	占率	醫學中心	區域醫院	地區醫院	未評鑑或評鑑 不合格醫院	整體	占率	醫學中心	區域醫院	地區醫院	未評鑑或評鑑 不合格醫院
整體	617	100%	24	79	459	55	493		23	83	375	12
病床數												
<50	279	45%	0	0	229	50	129	26%	1	0	117	11
50~99	111	18%	1	1	105	4	128	26%	1	0	126	1
100~299	108	18%	1	10	97	0	101	20%	0	2	99	0
300+	119	19%	22	68	28	1	135	27%	21	81	33	0
主體												
公立	94	15%	7	36	50	1	80	16%	6	31	42	1
私立	523	85%	17	43	409	54	413	84%	17	52	333	11
人口密度												
I	100	16%	0	6	83	11	81	16%	0	10	68	3
II	128	21%	3	16	100	9	89	18%	2	16	69	2
III	143	23%	7	22	100	14	127	26%	7	25	89	6
IV	110	18%	6	19	76	9	92	19%	6	19	67	0
V	136	22%	8	16	100	12	104	21%	8	13	82	1
都市化程度												
農業鄉鎮	45	7%	0	2	37	6	32	6%	0	2	27	3
一般鄉鎮	205	33%	1	21	165	18	167	34%	1	28	134	4
都市化鄉鎮	367	59%	23	56	257	31	294	60%	22	53	214	5

註:1.人口密度五等分組係按2010年鄉鎮市區戶籍人口密度(人/km²)由小至大分組， I :<900、 II:901-2,030、 III:2,031-4,835、 IV:4,835-16,000、 V:>16,000。

2.都市化程度採劉介宇(2006)定義之都市化分層，並將原7層組別依都市化程度將相近者合併為三類a.都市化鄉鎮(高度與中度都市化鄉鎮)、b.一般鄉鎮(新興市鎮與一般鄉鎮市區)及c.農業鄉鎮(高齡化市鎮、農業市鎮、偏遠鄉鎮)。

表5 2010年醫學中心名冊

三軍總醫院附設民眾診療服務處
中山醫學大學附設復健醫院
中山醫學大學附設醫院
中國醫藥大學附設醫院
台北市立萬芳醫院
行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院
行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院
行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院
奇美醫療財團法人奇美醫院
奇美醫療財團法人奇美醫院台南分院
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
財團法人佛教慈濟綜合醫院
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
財團法人彰化基督教醫院
財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會醫院
馬偕醫院淡水分院
國立成功大學醫學院附設醫院
國立臺灣大學醫學院附設醫院
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
