

衛政單位解除列管評估知能、 指引運用及工作重點

黃志中

高雄市政府衛生局 局長

高雄師範大學性別教育研究所 兼任副教授



解除列管評估指標之建構與目的

社政、警政、與衛生醫療三份評估表

專業體系	社政	警政	衛生醫療
使用者	<p>家暴中心、 負責的區域中心、 民間團體的社工</p>	<p>分局家防官、 社區家防官</p>	<p>公衛護士、自殺關懷訪視員、 毒防中心輔導員、精障個管 人員、醫療機構人員、 處遇計畫人員、 衛生局高危機業管窗口</p>
評估表 名稱	<p>高危機列管案件 社工服務被害人 評估表</p>	<p>高危機列管案件 警察約制查訪加 害人評估表</p>	<p>高危機列管案件加害人 / 被 害人醫療問題評估表</p>

解除列管評估指標之建構與目的

社政、警政、與衛生醫療三份評估表

專業體系	社政	警政	衛生醫療
評估對象	被害人	加害人	加害人及被害人
項度	A. 被害人基本資料查詢 B. 暴力行為 C. 加害人狀況 D. 情境因素 E. 介入效果 F. 被害人狀況	A. 加害人基本資料查詢 B. 暴力行為 C. 加害人狀況 D. 情境因素 E. 介入效果	A. 基本資料查詢及確認 B. 暴力行為 C. 加害人狀況 D. 被害人狀況 E. 介入效果



解除列管評估指標之建構與目的

社政、警政、與衛生醫療三份評估表

專業體系	社政	警政	衛生醫療
選項	嚴重度 支持度 不確定	嚴重度 支持度 不確定	嚴重度 支持度 不確定
備註	綜合評估	綜合評估	綜合評估



解除列管評估指標之建構與目的

解除列管建議

- 解列之評估原則—「一停、二低、二高」

暴力停止（停）、加害人狀況（低）、情境因素（低）、介入效果（高）、被害人狀況（高）。

- 評估指引—

對高危機案件變化情形的掌握、各體系成員的意見交換、解列與否的討論和決定，皆是安全網會議的核心任務，各體系成員若能實用上述經過系統化形成的評估表，應能充分掌握高危機案件的變化情形，對解列與否的判斷有幫助。



衛生醫療評估表內容及使用說明

(一) 何時使用

- 當案件經評估為高危機案件，啟動安全網列管機制時，即開始使用本評估表，並作為安全網會議說明的依據。
- 當案件經安全網會議解除列管後，若仍需要持續關注、訪視時，亦可使用本評估表做為資訊蒐集與評估的依據。



衛生醫療評估表內容及使用說明

(二) 誰來使用

- 列管高危機案件以衛生局負責出席高危機會議者為主要報告人，故衛生局指派之高危機案件承辦人員為本表所需資訊的主要填寫者。
- 被指派之衛生局承辦人員應連結醫療機構、毒品危害防制中心、自殺防治中心、心理衛生中心、衛生所等醫療機構及衛生行政體系，就本表各項目進行評估判斷，並確切控管本表各評估項目評估勾選的確實性與品質。
- 加害人/被害人過往就醫之狀況與紀錄，應透過醫政體系之聯繫與函文，並與直接提供醫療照護之醫事人員聯繫了解，在最快時間內獲得加害人/被害人就醫之病情評估。



衛生醫療評估表內容及使用說明

(三) 如何使用

- 使用前需先接受相關課程的訓練，並請詳細閱讀本說明手冊內容。
- 須了解、熟悉各評估因子的內容、於進行資料庫查閱及加害人/被害人訪視時，多方了解加害人/被害人目前的狀況，靈活運用。
- 請查詢本手冊對各因子的說明，盡可能對各項因子做出程度的判斷，減少「無法確定」的勾選；若有許多無法判斷的情形發生時，可與安全網夥伴進行討論，交換相關資訊。



衛生醫療評估表內容及使用說明

三、評估因子說明

- **B暴力行為**、**C加害人狀況**、**D被害人狀況**各項評估因子均有「高」、「中」、「一般」或「無」等四個**嚴重程度**等級的判斷：

1. 「高」代表「相當嚴重」
2. 「中」代表「有些嚴重」
3. 「一般」代表「輕微」
4. 「無」代表「無此狀況」



衛生醫療評估表內容及使用說明

三、評估因子說明

- **E介入效果**中各項評估因子均有「高」、「中」、「一般」或「無」等四個**支持程度**等級的判斷：

1. 「高」代表「相當具有安全支持效果」
2. 「中」代表「有些安全支持的效果」
3. 「一般」代表「安全支持效果有限」
4. 「無」代表「無安全支持效果」



衛生醫療評估表內容及使用說明

一、評估表內容

- 高危機列管案件加害人/被害人醫療問題評估
- 提供給衛生醫療體系於評估和服務親密關係暴力加害人 / 被害人時使用
- 包含A基本資料查詢、B暴力行為、C加害人狀況、D被害人狀況、E介入效果等5個構面計33個評估項目，以及一個開放性的綜合評估



衛生醫療評估表內容及使用說明

A.基本資料查詢確認		說明
HA1.加害人有精神疾病診斷	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA2.加害人有自殺紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA3.加害人有危害性飲酒行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA4.加害人有使用毒品行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA5.被害人有精神疾病診斷	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA6.被害人有自殺紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA7.被害人有危害性飲酒行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA8.被害人有使用毒品行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	

衛生醫療評估表內容及使用說明

(一) 表列評估項目

A. **基本資料查詢**：每一個項目的資料需進一步判斷為「確定」或「不確定」。

(1) 「**確定**」部分：被評估之加害人／被害人有明確之列管登錄者，請在勾選「**有**」處填為 。

(2) 若被評估之加害人／被害人無明確之列管登錄者，此時，請評估者再確定其之狀況屬於以下哪一種情形：

A. 未有列管登錄之紀錄，但其家人表示或評估者在與被評估之加害人／被害人互動時，觀察其出現與該評估項目有關之問題情緒、行為，則將其歸為「**疑似**」，並在「疑似」處填為 。

B. 若被評估者找不到列管紀錄、也未有疑似行為，則可歸為「**無資料**」，請在「無資料」處填為 。

C. 除上述(1)、(2)A、(2)B情況，即無列管登錄紀錄，亦非「疑似」、「無資料」者，始歸為「確定」分類中的「**無**」，請在其處填為 。

(3) 「**說明**」部分為填寫資料的來源或提供者。



衛生醫療評估表內容及使用說明

B.暴力行為：

HB5.加害人仍會猜忌、懷疑被害人感情不忠

訪談加害人例子：「那個男的還在晚上10點多打電話跟她討論公事，你說這就真的是討論公事嗎？」、「她都沒有回家，也不打電話、不接電話，我不知道...」。

訪談被害人例子：「有時看電視時，他會突然問我電視新聞出現的那個人是不是很像我以前的男友...」、「他常會問孩子有沒有聽到我跟一些男性講手機？」。

衛生醫療評估表內容及使用說明

C.加害人狀況：

HC1.加害人仍受身心問題影響導致生活/工作功能受損

訪談被害人或其他家人：「每次一有工作，才上班一兩天，不是上班遲到、與顧客或同事吵架，感到身體不舒服而提早回家休息，不然就是表示沒有興趣，就不再去上班」；「常常工作幾個月，就會因為不滿待遇、嫌工作環境不好、常晚睡遲到、甚至沒有原因，就不去上班」。

訪談加害人例子：「都有在認真找工作，但身體很虛/很疲憊、體力不支，老闆要求多，同事也不幫忙...」

衛生醫療評估表內容及使用說明

D.被害人狀況	嚴重度	不確定
HD1.被害人仍受身心問題影響導致生活/工作功能受損	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD2.被害人仍有憤怒、衝動或情緒不穩定現象	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD3.被害人仍會因未規律服藥而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD4.被害人仍出現自殺意念或行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD5.被害人酒後仍會行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD6.被害人仍會因吸食毒品而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD7.被害人仍會因身心問題而猜忌、懷疑加害人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定

衛生醫療評估表內容及使用說明

E.介入效果：

E.介入效果 NA： <input type="checkbox"/> HE1 <input type="checkbox"/> HE2 <input type="checkbox"/> HE3 <input type="checkbox"/> HE4 <input type="checkbox"/> HE5 <input type="checkbox"/> HE6	支持度	不確定
HE1.加害人已規律服藥	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HE2.加害人接受藥酒癮及認知處遇治療/加害人處遇計畫	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HE3.加害人已對其身心問題有病識感	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HE4.被害人已規律服藥	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HE5.被害人接受藥酒癮處遇治療	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HE6.被害人已對其身心問題有病識感	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定

衛生醫療評估表內容及使用說明


綜合評估

- 開放性的綜合評估項目，記載**評估者認為其他需提醒之重要評估事項**，諸如訪視時加害人、被害人或其他家庭成員，以及聯繫提供照護之醫療機構、醫事人員所反應的事項、所面臨或即將面臨的事件、困境、或其所擔憂的事情等。
- 若查訪時未遇加害人/被害人，或是加害人/被害人離家，**評估資訊係以電話訪查得知者**，亦請在此註記此狀況。



解除列管評估指引說明

- 由於危險評估係一動態過程，本評估指引係架構在高危機案件「**列管時**」與「**列管中**」之危險評估結果；因此每一件案件都必須參酌服務過程中之相關資料。
- **案件是否解列**，必須檢視**社工、警察與醫療的高危機案件訪查表 / 評估表資料**，於確認各項資訊後，再經**網絡單位共同討論**，做成解列與否的**最後決定**。



衛生醫療評估表內容及使用說明

- 各因子程度請參閱說明表內容
- 該表的說明無法涵蓋各因子的所有狀況，尚請依據各因子的說明內涵，進行案件狀況的專業判斷
- 若仍有疑義，可在「綜合評估」中記載案件的特殊狀況，提出與安全網夥伴進行討論





HA1/5.加/被害人有精神疾病診斷

有	疑似	無資料
已結案或仍列管之精障列管個案或曾在醫療機構就醫，而有精神疾病診斷	加害人表現或其重要他人表示加害人之行為、舉止或想法異常，但未曾就醫或經過醫師診斷	沒有跡象或無任何相關資訊顯示加害人之行為、舉止或想法異常



HA2/6.加/被害人有自殺記錄

有	疑似	無資料
已結案或仍列管之 自殺防治中心列管 個案	加害人表現或其重 要他人表示加害人 有自殺意圖或曾經 有過疑似自殺之行 為，但非自殺防治 中心列管個案	沒有跡象或無任何 相關資訊顯示加害 人有自殺之意圖或 行為



HA3/7.加/被害人有危害性飲酒行為

有	疑似	無資料
加害人飲酒造成對他人或自己的明顯危害，其衝突性、破壞性行為明確而有就醫紀錄	加害人表現或其重要他人表示加害人因飲酒造成自己或他人明顯衝突性、破壞性的危害	沒有跡象或無任何相關資訊顯示加害人因飲酒造成自己或他人的危害



HA4/8.加/被害人有使用毒品行為

有	疑似	無資料
已結案或仍列管之毒品危害防制中心列管個案，有司法判決紀錄或加害人自己揭露	加害人表現或其重要他人表示加害人 有與疑似使用毒品 相關的言行舉止， 但非毒品危害防制 中心列管個案或司 法毒品前科	沒有跡象或無任何 相關資訊顯示加害 人有使用毒品相關 的言行舉止



HB1.加害人仍會威脅恐嚇、揚言殺死被害人或家人

高	中	一般
有嚴重威脅、恐嚇的言行，威脅要殺害，或具體說出要對他們不利，讓被害人或家人相當恐懼	偶而有嚴重威脅、恐嚇的言語，雖無具體行動，讓被害人或家人害怕	偶而有威脅、恐嚇的言語或行動，無具體行動，讓被害人有點擔心



HB2.加害人仍有肢體暴力傷害行為

高	中	一般
在致命部位(頭、頸、胸、腹及生殖 會陰部)有明顯的瘀傷、擦傷、撕裂 傷或疼痛；燙傷、骨折；勒殺；窒 息或溺水；失去意識；使用（或威 脅要用）武器；永久性傷害；先兆性流產或流產。	在非致命部位有明顯的瘀傷、擦傷、撕裂傷或疼痛	掌摑、推；持續或輕度的疼痛，些微瘀傷或淺淺的傷口



HB3.加害人仍有跟蹤、騷擾行為

高

跟蹤或監控被害人；不請自來、故意、未經被害人同意出現在家庭、工作場所等，或在附近遊蕩；頻繁密集、強迫性的電話、簡訊或電子郵件；破壞或毀壞財產；跟蹤的行為包含其他人，讓被害人或家人相當恐懼。

中

頻繁的電話、簡訊和電子郵件，讓被害人感到害怕。

一般

偶爾的電話、簡訊和電子郵件，讓被害人感到困擾。



HB4.加害人仍有控制行為

高	中	一般
加害人有明顯干擾、操控性行為，造成被害人人身安全威脅；被害人對於日常生活事物的決定常常受到加害人的控制或阻礙；被害人常規生活受到嚴重限制或干擾	加害人有干擾、操控性行為，造成被害人有害怕或逃避反應；被害人對於日常生活事物的決定偶而受到阻礙；被害人常規生活受到干擾	加害人有干擾、操控性行為，造成被害人困擾或擔心，但尚無須改變生活方式；被害人對於日常生活事物的決定不會受到干擾



HB5.加害人仍會懷疑、 認為被害人感情不忠

高	中	一般
非常不信任被害人；企圖掌握、確認或詢問被害人行蹤、往來對象，而有檢查和跟蹤行為；甚至會因此限制行動	有不信任和懷疑，但未採取檢查和控制的措施	過去曾出現，目前則少有猜忌和懷疑

HC/D1.加/被害人仍受身心問題影響 導致生活功能或工作能力受損

高	中	一般
無法工作；生活型態混亂，日夜睡醒不分；個人清潔無法維持	工作無法穩定持續 生活作息不穩定 有常態性失眠；個人清潔透過他人協助尚可維持	工作偶爾中斷； 偶爾有失眠現象 個人清潔尚可自理



HC/D2.加/被害人仍有憤怒、衝動 或情緒不穩定現象

高	中	一般
憤怒、衝動或情緒不穩定，威脅他人人身安全	憤怒、衝動或情緒不穩定，造成他人害怕或逃避反應	憤怒、衝動或情緒不穩定，造成他人困擾或擔心

HC/D3.加/被害人仍會因未規律服用精神藥物，而行為、情緒不穩

高	中	一般
未規律服用精神藥物導致有明顯衝突性、破壞性想法或行為，威脅他人人身安全	未規律服用精神藥物導致其情緒行為造成他人害怕或逃避反應	未規律服用精神藥物導致其情緒行為造成他人困擾或擔心



HC/D4.加/被害人仍會出現 自殺意念或行為

高	中	一般
有具體計畫或準備動作；有外顯自殺相關之言語或行為出現，表徵強烈	口說或有特定行為有外顯自殺相關之言語或情緒出現，但經勸說關注可以明顯減弱	口說，但無特定行為



HC/D5.加/被害人酒後仍會行為、 情緒不穩

高	中	一般
酒後有明顯衝突性、破壞性行為，威脅他人人身安全	酒後行為對他人造成害怕或逃避反應	酒後行為對他人造成困擾或擔心



HC6.加害人仍（疑似）因吸食毒品 而行為、情緒不穩

高	中	一般
有明顯衝突性、破壞性想法或行為，威脅他人人身安全	行為情緒不穩對造成他人害怕或逃避反應	行為情緒不穩對造成他人困擾或擔心



HC7.加害人仍會因身心問題而猜忌、懷疑被害人

高	中	一般
非常不信任被害人；企圖掌握、確認或詢問被害人行蹤、往來對象，而有檢查和跟蹤行為；甚至會因此限制行動	有不信任和懷疑，但未採取檢查和控制的措施	過去曾出現，目前則少有猜忌和懷疑



HE1/4.加/被害人規律服用精神藥物

高	中	一般
一星期未服藥在一 天以內	一星期未服藥在 二至三天	一星期未服藥 四天以上

HE2. 加害人接受藥酒癮或認知處遇 治療／加害人處遇計畫

高	中	一般
<p>規律且準時接受處遇治療、無請假；美沙酮替代療法缺席任一星期不超過一次；參與時未出現沉默、爭辯、抱怨等明顯抗拒及排斥行為</p>	<p>接受處遇治療一個月缺席或遲到早退一次、請假一次；美沙酮替代療法缺席任一星期一至二次；參與時偶有沉默、爭辯、抱怨等抗拒及排斥行為</p>	<p>接受處遇治療一個月缺席或遲到早退超過一次請假超過一次；美沙酮替代療法缺席任一星期超過二次；參與時有明顯沉默、爭辯、抱怨等抗拒及排斥行為</p>



HE3/6.加/被害人對其身心問題 有病識感

高	中	一般
加害人表達自己身心有狀況，歸因於自己及外在因素	加害人表達自己身心有狀況，但全然歸因於外在因素	加害人不認為自己身心有狀況



HE5. 被害人接受藥酒癮處遇治療

高	中	一般
規律且準時接受處遇治療；美沙酮替代療法缺席任一星期不超過一次；且無明顯抗拒	接受處遇治療一個月缺席或遲到早退一次；美沙酮替代療法缺席任一星期一至二次；參加動機低但無明顯抗拒	接受處遇治療一個月缺席或遲到早退二次以上；美沙酮替代療法缺席任一星期三次以上；有明顯抗拒排斥

綜合評估 撰寫範例 (參考自社工記錄)

社政	警政
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="266 358 1058 536">1. 案主權能感低，又無金錢來源，無法加值手機通話費，難以向外求助及聯絡。<li data-bbox="266 550 1058 728">2. 情境因素：兩造近三年來感情不好，時有衝突。婚姻關係非一時可改變。<li data-bbox="266 742 1058 798">3. 綜上所述，建議持續列管。	<p>案主無手機，家中無市內電話，經5/14、5/15訪視未遇，5/18訪視案主，表示近期夫妻間相處尚和諧，目前夫妻倆皆關心女兒未婚懷孕的後續處理，經濟狀況勉持快要入不敷出，案夫下班後常於家中喝酒，酒後情緒易怒，勤區5/20及防治組承辦人6/4親訪約制告誡，持續觀察一個月。</p>

伍、解除列管評估指引說明

二、解列之評估原則

- 根據危險評估B、C、D、E、F五大向度（暴力行為、加害人狀況因素、情境因素、介入效果因素、以及被害人狀況因素），本評估指引在案件解列與否的考量時，

- **採「一停、二低、二高」原則**





B.暴力行為	嚴重度	不確定
SB1.加害人仍威脅恐嚇或揚言殺死被害人或家人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SB2.加害人仍有肢體傷害行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SB3.加害人仍有跟蹤、騷擾行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SB4.加害人對被害人仍有控制行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SB5.加害人仍會猜忌、懷疑被害人感情不忠	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SB6.被害人目前的危險自評	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定

→
嚴重度在一般以下

嚴重度在一般以下



C.加害人狀況	嚴重度		不確定
SC1.加害人仍會威脅自殺或有自殺行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SC2.加害人仍會酒後行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SC3.加害人仍會因未規律服藥而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SC4.加害人仍會因吸食毒品而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SC5.加害人仍有憤怒、衝動或情緒不穩定現象	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SC6.加害人仍有報復念頭	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SC7.加害人工作仍不穩定	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
D.情境因素	嚴重度		不確定
SD1.雙方關係仍緊張、衝突	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SD2.任一方仍無法接受彼此關係改變(如分手、離婚)	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SD3.雙方仍有監護權、照顧或與成年子女有暴力衝突之爭議	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SD4.雙方仍有經濟壓力或與對方有金錢糾紛	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定

嚴重度在一般以下



支持度在高度以上



E.介入效果	支持度	不確定
SE1.加害人已羈押、服刑等，強制隔離	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SE2.警察約制已發揮威嚇效果	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SE3.保護令已核發，發揮保護效果	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SE4.加害人已移送法辦，發揮嚇阻效果	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SE5.安全策略已發揮保護效果	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
F.被害人狀況	支持度	不確定
SF1.被害人已有危機意識	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SF2.被害人已有因應暴力的能力與行動	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SF3.被害人已有可以協助和保護的親友	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
SF4.被害人身心狀況已穩定	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定



支持度在高度以上

F. 被害人狀況：被害人權能感提高（高）

1. 被害人危機意識提升，能判斷或處理危險情境（至「高」程度）【SF1】
2. 被害人因應暴力的能力與行動力提高（至「高」程度）【SF2】
3. 被害人非正式支持系統充足（至「高」程度）【SF3】
4. 被害人身心狀況穩定【SF4、HD1、HD2、HD3、HD4、HD5、HD6、HD7】

衛生醫療工作重點

要能充分關注不同因素與家暴高危的關聯



- 自殺成因與親密關係暴力的關聯
- 自殺行為對親密關係/暴力的影響
- 精神病症的特質與親密關係暴力的關聯
- 精神病症的治療情況與親密關係暴力的關聯
- 危害性飲酒的特徵及影響
- 酗酒？酒癮？
- 毒癮與親密關係暴力的關聯



案例一



	未聲請 違反與否：無違反 前科紀錄：有前科紀錄，前科紀錄為 暴力,其他(81年竊盜、89年酒駕、105年酒駕、106年殺人未遂)
衛政單位	評估時間：106/08/14 10:31 疑似精神疾患知會個案： 加害人：否 被害人：否 精神疾患列管個案： 加害人：是 被害人： 自殺防治通報案件：加害人：否；被害人：否 毒癮勒戒或藥物濫用：加害人：否；被害人：否 本次是否聲請加害人處遇計畫： 本次是否有審前鑑定：否 本次是否有裁定前講習教育：否 本次是否裁定處遇計畫： 過去是否曾裁定處遇計畫：否

三、各單位執行情形

初次評估

單位	危險評估及行動策略	列管建議
衛政單位	評估時間：106/09/12 16:15 肢體暴力：不詳 精神暴力：不詳 其他暴力：不詳 違反保護令處理情形 本次加害人是否違反保護令：否 本次加害人是否遭函/移送：否 本次加害人是否遭逮捕/拘提：否 本次是否建請檢察官聲請羈押：否 家庭暴力罪處理情形 本次加害人是否犯家庭暴力罪：否 本次加害人是否遭函/移送：否 本次加害人是否遭逮捕/拘提：否	解除列管

	本次是否建請檢察官聲請羈押：否 現況之危險評估： 1. 暴力行為：已停止，案發迄今未再發生。 2. 加害人狀況：擔任水水泥工貼磁磚，與被害人係同居男女朋友，兩造無共同子女。 3. 情境因素：兩造均表示當日是酒後偶發口角，現未再發生。 4. 介入效果：接受警方約制告誡態度良好。 5. 補充說明：被害人稱當天兩造在超商前喝酒，酒後起口角大小聲，民眾報警，其實並沒有什麼事情。 後續行動策略： 本案為偶發事件，前無通報紀錄，事後也未再發生，暴力行為非屬致命性，建議解除列管，由社政後續追輔。 需網絡合作協助：是 請社政後續追輔	
衛政單位	評估時間：106/09/05 15:30 現況之危險評估： (一)家庭狀況：加害人未婚，兄2位，姐1位，弟1位，目前與同居人(被害人)同住。 (二)社會功能評估：目前為貼磁磚臨時工，若有案件會和同居人一起去工作。 (三)精神醫療現況：加害人規律回診但不規律服藥，要提醒才會吃，同居人訴加害人因工作因素每天幾乎會小酌幾杯，但不至於酗酒，心情不好時多喝後會丟東西但不會傷人。 (四)資源使用狀況：每個月1次回診凱旋醫院。 (五)施暴或受暴風險評估：電訪加害人表示那天因下雨同居人(被害人)跌倒至下肢疼痛，加害人想帶同居人去就醫，同居人不願意兩人拉扯後導致同居人受傷，而被通報家暴，同居人(被害人)表示加害人沒有打他，只是愛喝酒精神狀況較不好，不規律服藥，予以兩造衛教戒酒及規律回診及服藥的重要性。 後續行動策略： 持續關懷加害人醫療回診用藥情形 需網絡合作協助：否	解除列管 296

- 同居關係
- 行為人有情感性疾病、規律回診但不規律服藥、經常性飲酒、會合併情緒不穩
- 行為人疾病之病症描繪(profile)
- 行為人過去的犯罪紀錄與樣態
- 行為人過去的酒後行為樣貌
- 被害人的自殺紀錄與樣態
- 雙方的經濟狀況
- 雙方過去的關係/衝突樣貌



日期：106年 9月7日 本次主要工作對象

■加害人 ■被害人

A.基本資料查詢確認		說明	
HA1.加害人有精神疾病診斷	■有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	情感性精神疾病	
HA2.加害人有自殺紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
HA3.加害人有危害性飲酒行為	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料		
HA4.加害人有使用毒品行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
HA5.被害人有精神疾病診斷	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
HA6.被害人有自殺紀錄	■有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料		
HA7.被害人有危害性飲酒行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
HA8.被害人有使用毒品行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
B.暴力行為		嚴重度	不確定
HB1.加害人仍會威脅恐嚇、揚言殺死被害人或家人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HB2.加害人仍有身體傷害行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HB3.加害人仍有跟蹤、騷擾行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HB4.加害人仍有控制行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HB5.加害人仍會懷疑、認為被害人感情不忠	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
C.加害人狀況		嚴重度	不確定
HC1.加害人仍受身心問題影響導致生活功能或工作能力受損	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC2.加害人仍有憤怒、衝動或情緒不穩定現象	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC3.加害人仍會因未規律服用精神藥物而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC4.加害人仍會出現自殺意念或行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC5.加害人酒後仍會行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC6.加害人仍(疑似)因吸食毒品而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC7.加害人仍會因身心問題而猜忌、懷疑被害人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	

D.被害人狀況		嚴重度		不確定
ID1.被害人仍受身心問題影響導致生活功能或工作能力受損	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
ID2.被害人仍有憤怒、衝動或情緒不穩定現象	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
ID3.被害人仍會因未規律服用精神藥物，而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
ID4.被害人仍會出現自殺意念或行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
ID5.被害人酒後仍會行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
ID6.被害人仍(疑似)因吸食毒品而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
ID7.被害人仍會因身心問題而猜忌、懷疑加害人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
E.介入效果		NA	支持度	不確定
EE1.加害人已規律服用精神藥物	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
EE2.加害人接受藥酒癮或認知處遇治療/加害人處遇計畫	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
EE3.加害人已對其身心問題有病識感	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定		
EE4.被害人已規律服用精神藥物	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無法確定		
EE5.被害人接受藥酒癮處遇治療	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無法確定		
EE6.被害人已對其身心問題有病識感	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無法確定		
綜合評估(含查訪未到,或有其他重要危險事項的補充)				

案例二



評估時間：106/09/12 10:45

肢體暴力：無

精神暴力：無

其他暴力：無

違反保護令處理情形

本次加害人是否違反保護令：否

本次加害人是否遭函/移送：否

本次加害人是否遭逮捕/拘提：否

本次是否建請檢察官聲請羈押：否

家庭暴力罪處理情形

本次加害人是否犯家庭暴力罪：否

本次加害人是否遭函/移送：否

本次加害人是否遭逮捕/拘提：否

本次是否建請檢察官聲請羈押：否

現況之危險評估：

1. 暴力行為：已停止，據被害人及相對人表示，現未有口角糾紛及肢體暴力行為。

2. 加害人狀況：相對人現自營薑母鴨取火鍋生意，但近來生意不好，收入大不如前。

3. 情境因素：因生意一落千丈，心情鬱結，酒後與被害人起嚴重口角而發生暴力衝突。

4. 介入效果：員警面訪相對人態度理性，被害人稱上次家暴報案後相對人態度就收斂許多。

5. 綜合評估：相對人生意不佳，收入減少造成生活壓力大，常以藉酒消愁，而與被害人起肢體衝突，但經警方約制告誡後，減少飲酒的次數，兩造關係趨於平和，有介入效果

後續行動策略：

需網絡合作協助：否

解除列管

評估時間：106/09/20 08:52

肢體暴力：無

精神暴力：無

其他暴力：無

現況之危險評估：

1. 暴力行為：

案發後未再發生暴力行為。

2. 加害人狀況：

(1)自我中心。

(2)有節酒行為，原每日飲用1/3瓶威士忌，現調整為每日2-3瓶啤酒，曾有一週無飲酒的紀錄。

(3)原從事農務臨時工，現自營家中的薑母鴨生意，工作收入不固定。

3. 情境因素：

(1)相對人在意他人的評價，外在資源介入可形成制約效果。

(2)兩造借貸做開店資本，尚有還款的負擔。

4. 介入效果：

(1)被害人表示相對人知悉社政介入，未再口出穢言，互動客氣；幫忙照顧案子時，偶會責罵案子女，未再責打。

(2)兩造相處趨於平和。

5. 被害人狀況：

(1)已蒐集受暴的證據，具備危機意識及求助動機、行為，案母及案兄支持度高。

(2)願意再給相對人一次機會，多次表達若需協助，會主動求助。

(3)性侵案件另由社工提供處遇。

6. 綜上評估：

兩造未再發生衝突，目前關係和緩；被害人善用資源及親友支持，符合一停二低二高原則，危機度降低，建議解列。

後續行動策略：

(一)安全計畫：教導被害人觀察衝突的脈絡，互動時避開激怒相對人。

(二)法律協助：增加對保護令的認識及說明功效。

需網絡合作協助：是 轉介相對人處遇計畫

解除列管



衛
政
單
位

評估時間：106/09/11 13:40

解除列管

現況之危險評估：

一、問題陳述：

本次通報：■自殺高意念個案，因家暴事件產生自殺意念，被害人否認目前有自殺想法。

二、家庭狀況：加害人與被害人生有一對兒女，案女三歲，案子一歲。被害人表示家暴發生當下加害人有飲酒，因此才會情緒失控。

(一)生理問題評估：被害人表示目前沒有生理方便問題。

(二)心理問題評估：被害人表示社工介入協助被害人與加害人溝通，目前無暴力行為，且關係尚可。被害人表示目前還不需要心理諮商服務。

(三)社會層面評估：被害人表示最近在上檳榔攤大夜班的工作，大夜班上班的時候，由加害人在照顧小孩。

(四)整體評價功能量表：85分，被害人表示目前還能調適，沒有嚴重影響日常生活。

四、現況之危險評估：

簡式健康量表評估：失眠 1；焦慮 1；憤怒 0；憂鬱 1；自卑 1；自殺想法 0。

■否認目前有再自殺意念或計畫

後續行動策略：

持續關懷被害人自殺風險評估

需網絡合作協助：否

- 被害人有高自殺意念、育兩名幼子
- 行為人酒後情緒失控並施暴
- 行為人過去的酒後行為樣貌
- 被害人的自殺紀錄與樣態
- 被害人受影響的程度
- 被害人過去的認知/情緒/行為狀況
- 雙方的經濟狀況
- 雙方過去的關係/衝突樣貌



本次主要工作對象 加害人 被害人

A.基本資料查詢確認		說明
HA1.加害人有精神疾病診斷	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA2.加害人有自殺紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA3.加害人有危害性飲酒行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA4.加害人有使用毒品行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	
HA5.被害人有精神疾病診斷	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料	
HA6.被害人有自殺紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料	自殺意念
HA7.被害人有危害性飲酒行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料	
HA8.被害人有使用毒品行為	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料	
B.暴力行為		嚴重度
HB1.加害人仍會威脅恐嚇、揚言殺死被害人或家人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HB2.加害人仍有身體傷害行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HB3.加害人仍有跟蹤、騷擾行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HB4.加害人仍有控制行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HB5.加害人仍會懷疑、認為被害人感情不忠	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
C.加害人狀況		嚴重度
HC1.加害人仍受身心問題影響導致生活功能或工作能力受損	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HC2.加害人仍有憤怒、衝動或情緒不穩定現象	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HC3.加害人仍會因未規律服用精神藥物而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HC4.加害人仍會出現自殺意念或行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HC5.加害人酒後仍會行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HC6.加害人仍(疑似)因吸食毒品而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HC7.加害人仍會因身心問題而猜忌、懷疑被害人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定

D.被害人狀況	嚴重度				不確定
HD1.被害人仍受身心問題影響導致生活功能或工作能力受損	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HD2.被害人仍有憤怒、衝動或情緒不穩定現象	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HD3.被害人仍會因未規律服用精神藥物，而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無法確定			
HD4.被害人仍會出現自殺意念或行為	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HD5.被害人酒後仍會行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無法確定			
HD6.被害人仍(疑似)因吸食毒品而行為、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HD7.被害人仍會因身心問題而猜忌、懷疑加害人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
E.介入效果	NA	支持度			不確定
HE1.加害人已規律服用精神藥物	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HE2.加害人接受藥酒癮或認知處遇治療/加害人處遇計畫	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HE3.加害人已對其身心問題有病識感	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HE4.被害人已規律服用精神藥物	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HE5.被害人接受藥酒癮處遇治療	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
HE6.被害人已對其身心問題有病識感	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定			
綜合評估(含查訪未到,或有其他重要危險事項的補充)					

案例三



初次評估

單位	危險評估及行動策略	列管建議
警政單位	<p>評估時間：106/08/18 11:45</p> <p>肢體暴力：不詳</p> <p>精神暴力：不詳</p> <p>其他暴力：不詳</p> <p>違反保護令處理情形</p> <p>本次加害人是否違反保護令：否</p> <p>本次加害人是否遭函/移送：否</p> <p>本次加害人是否遭逮捕/拘提：否</p> <p>本次是否建請檢察官聲請羈押：否</p> <p>家庭暴力罪處理情形</p> <p>本次加害人是否犯家庭暴力罪：否</p> <p>本次加害人是否遭函/移送：否</p> <p>本次加害人是否遭逮捕/拘提：否</p> <p>本次是否建請檢察官聲請羈押：否</p> <p>現況之危險評估：</p> <p>與社政交換訊息，尚無法得知相對人聯絡方式，無法查訪。</p> <p>後續行動策略：</p> <p>需網絡合作協助：否</p>	解除列管

主	評估時間：106/08/14 12:02	解除列管
責工	<p>肢體暴力：有，受暴頻率與態樣： 106/7/17，被害人因無法忍受相對人佔有慾太強，欲與相對人分手，拒接相對人來電，相對人於案友入賓榔店找到被害人，兩造溝通未有共識，相對人動手毆打被害人臉頰，致其嘴角流血，被害人自行到醫院驗傷。</p> <p>精神暴力：有，受暴頻率與態樣： 被害人主述今年(不記得詳細日期)曾遭相對人言語恐嚇，惟查無通報紀錄。</p> <p>其他暴力：無</p> <p>現況之危險評估：</p> <p>(1)兩造7月底曾懇談，並找兩造友人見證，被害人趁機告知相對人因其佔有慾太強，故無意維持男女朋友關係，相對人知悉後應允改進，並同意不限制被害人行動、不阻止被害人去看家人及減少喝酒。106年7月底，被害人由小港區返回大寮區戶籍地(案前夫所有)居住，相對人住其租屋處。</p> <p>(2)兩造未同居，相對人應允改進互動模式，被害人願意再給相對人機會，目前互動穩定，可和平溝通，談後相對人未再有威脅或暴力事件。</p> <p>評估向度與指標如下： (一)暴力向度：暴力停止，相對人未再出現騷擾、跟蹤、恐嚇或控制行為。 (二)加害人向度：加害人危險降低，加害人憤怒、衝動狀況嚴重性已降低，無報復意念、可穩定溝通 (三)情境向度：情境危險因素降低，相對人意識被害人欲分手原因係其佔有慾過強，相對人應允改進，兩造恢復往常互動 (四)介入效果：安全策略已發揮保護效果，被害人具體執行安全計畫，被害人不定時與案友及案妹保持連繫，案友及案妹皆可提供相關保護資源。 (五)被害人向度：被害人自我保護知能高，行動能力佳，被害人非正式資源充足(案妹、案女及案友皆可協助)，被害人危機意識高(另有備用手機可對外求助)、能處理危險情境並有效安撫相對人情緒，具因應衝突能力。</p> <p>綜合上述，評估兩造為未同居親密關係，追輔期間，衝突減緩，暴力停止，兩造協議後，相對人應允改變互動模式，未再限制被害人對外連繫情形，被害人行動自由、兩造互動平和穩定，符合一停、二低、二高之解列標準，建議解除列管。</p> <p>後續行動策略： 社政：兩造為未同居親密關係，被害人主張其確實不詳相對人真實姓名，僅以綽號互動，續與被害人及安全聯絡人連繫，關心被害</p>	

	單位	列管建議
<p>評估時間：106/08/03 10:58</p> <p>現況之危險評估：</p> <p>一、問題陳述：</p> <p>(一) 本次通報：自殺高意念個案</p> <p>(二) 自殺原因：因加害人家暴並限制行動，威脅被害人家屬隔絕聯繫</p> <p>二、家庭狀況：被害人與前夫育有一男一女，被害人前夫與兒子於國外工作居住，原被害人與女兒同住，現被害人與加害人同居，被害人女兒(大學生)一人獨居，偶男友會前來陪伴。</p> <p>三、各層面評估：</p> <p>(一) 生理問題評估：被害人無已知生理疾病</p> <p>(二) 心理問題評估：被害人不提及分手，加害人就不會家暴及限制行動，威脅被害人家屬並隔絕聯繫；被害者家人協議後被害人同意不分手，故 8/3 訪視時加害人已讓被害人跟家人互動並無再施暴情形。被害人及加害人皆無身心科就醫史。</p> <p>(三) 社會層面評估：因加害人會至被害人工作處騷擾，故被害人已離職目前無業，目前被害人已與家人聯繫互動，目前被害人與加害人關係良好，無爭吵及再暴力情形。被害人與人互動良好無異常。</p> <p>(四) 整體評價功能量表：非本人無法評估</p> <p>四、現況之危險評估：非本人無法評估</p> <p>後續行動策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續關懷訪視，提供情感支持、評估自殺風險。 2. 教導合宜互動模式，避免衝突、暴力之發生。 3. 試與主責社工聯繫，了解家暴服務及後續狀況。 <p>需網絡合作協助：是 社政，追蹤家暴後續狀況</p>	<p>持續列管</p>	<p>解除列管</p>
<p>衛政單位</p>	<p>衛政單位</p>	<p>危險評估及行動策略</p>

- 被害人高自殺意念
- 行為人不願分手
- 行為人讓被害人感到被壓迫、被威脅的樣態
- 被害人受影響程度
- 雙方過去的關係/衝突樣貌
- 被害人過去的認知/情緒/行為狀況



本次主要工作對象 加害人 被害人

A.基本資料查詢確認		說明	
HA1.加害人有精神疾病診斷	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料		
HA2.加害人有自殺紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料		
HA3.加害人有危害性飲酒行爲	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料		
HA4.加害人有使用毒品行爲	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input type="checkbox"/> 無資料		
HA5.被害人有精神疾病診斷	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
HA6.被害人有自殺紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
HA7.被害人有危害性飲酒行爲	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
HA8.被害人有使用毒品行爲	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 疑似 <input checked="" type="checkbox"/> 無資料		
B.暴力行爲	嚴重度	不確定	
HB1.加害人仍會威脅恐嚇、揚言殺死被害人或家人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HB2.加害人仍有身體傷害行爲	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HB3.加害人仍有跟蹤、騷擾行爲	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HB4.加害人仍有控制行爲	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HB5.加害人仍會懷疑、認爲被害人感情不忠	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
C.加害人狀況	嚴重度	不確定	
HC1.加害人仍受身心問題影響導致生活功能或工作能力受損	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC2.加害人仍有憤怒、衝動或情緒不穩定現象	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC3.加害人仍會因未規律服用精神藥物而行爲、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC4.加害人仍會出現自殺意念或行爲	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC5.加害人酒後仍會行爲、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC6.加害人仍(疑似)因吸食毒品而行爲、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	
HC7.加害人仍會因身心問題而猜忌、懷疑被害人	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定	

D.被害人狀況	嚴重度				不確定
HD1.被害人仍受身心問題影響導致生活功能或工作能力受損	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD2.被害人仍有憤怒、衝動或情緒不穩定現象	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD3.被害人仍會因未規律服用精神藥物，而行爲、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD4.被害人仍會出現自殺意念或行爲	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD5.被害人酒後仍會行爲、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD6.被害人仍(疑似)因吸食毒品而行爲、情緒不穩	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
HD7.被害人仍會因身心問題而猜忌、懷疑加害人	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無法確定
E.介入效果	NA	支持度			不確定
HE1.加害人已規律服用精神藥物	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 無
HE2.加害人接受藥酒癮或認知處遇治療/加害人處遇計畫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 無
HE3.加害人已對其身心問題有病識感	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 無
HE4.被害人已規律服用精神藥物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 無
HE5.被害人接受藥酒癮處遇治療	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 無
HE6.被害人已對其身心問題有病識感	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 無

綜合評估(含查訪未到,或有其他重要危險事項的補充)



Q & A

《訪查表填答時》

Q4：資訊來源為親友時，可否作為填寫之依據？

Q5：應如何區分危機程度之高、中、一般、無？
特別是「一般」與「無」的界線如何區分。

Q6：有些資料無法收集完整時，應如何勾選？

Q7：綜合評估需要填寫嗎？需要寫什麼樣的內容？



《危機評估時》

Q1：勾選多少題項才代表被害人處於高危機狀態？

Q2：若社工、警察、衛生醫療人員所填寫之訪查表資訊有出入時，怎麼辦？



《判斷解列時》

Q：是否要達到「一停、二低、二高」
才能解列？



《衛生醫療評估表》

Q1：醫療問題評估表由誰來填寫？

Q2：衛生醫療體系由誰出席安全網會議與報告？





**感謝聆聽
請多指教**