

○○○○醫院

中文病歷摘要(住院版)

病歷號碼：XXXXXXXX 姓名：XXX

性別：X 身份證字號：XXXXXXXXXX 出生日期：西元 XXXX 年 XX 月 XX 日

地址：○○市○○路○號

入院日期：西元 XXXX 年 XX 月 XX 日

出院日期：西元 XXXX 年 XX 月 XX 日

出院狀況：治癒 病情改善、改門診治療 不變

轉院（轉入醫院： ） 死亡

診斷（中英文併列）：

主訴（中文書寫）：

右小腿紅腫熱痛併發燒約兩天

病史：

1. 現在病史(中文書寫為主，專業術語文字可加註英文)：

X 先生為 45 歲男性病人，3 天前無明顯誘因出現右足背紅斑，迅速於一天之內擴散至右小腿前側與後側，於兩天前進展至明顯的小腿紅腫熱痛，並且有發燒、畏寒等症狀。兩日前於台北○○醫院皮膚科就診，經投與抗生素 dicloxacillin 治療，病況並無好轉，於今日凌晨前來本院急診就醫。急診發現體溫 39.3° C，白血球 18.6K/uL，分葉形白血球 (segment) 92%，C 型反應性蛋白 (CRP) 20.45。系統回顧發現病人並無呼吸道症狀，亦無腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀，大小便亦無異常。食慾、睡眠尚正常。擬住院給予靜脈注射抗生素治療。

2. 過去病史(中文書寫為主，專業術語文字可加註英文)：

10 年前有類似病史，經治療後好轉，診斷為蜂窩組織炎。

自訴過去無高血壓、糖尿病、肝炎、肺結核、血友病等疾病。

自訴過去無外傷、手術及輸血情形。

自訴過去無藥物及食物過敏。

預防接種紀錄不詳。

3. 個人史（中文書寫）

台灣出生、長大，近五年在大陸工作，從事國際貿易工作多年。未涉及疫區及傳染病區。自訴過去無嗜酒。吸煙 6 年，每天 10 支。

4. 婚姻生育史（中文書寫）：

已婚、育有三子。

5. 家族史（中文書寫）：

自訴家族中無類似疾病患者，自訴家族中無肝炎、肺結核、高血壓、糖尿病、血友病及腫瘤等疾病。

身體檢查（中文書寫為主，專業術語文字可加註英文）：

體溫 38.9° C、脈搏 100 次/分、呼吸 22 次/分、血壓 100/70mmHg

發育正常，無營養不良，神智清楚，精神稍疲，以臥床入院，可自行翻身。定向力、計算力正常。

無貧血貌，顏面、口唇無發紺。無黃疸。

頭顱、五官無畸形，雙側瞳孔等圓等大，直徑約 3mm，對光反射靈敏，外耳道、鼻腔無異常分泌物。伸舌居中，雙側扁桃體未見腫大。

頸靜脈無怒張，頸軟，無抵抗，氣管居中，甲狀腺無腫大。

胸廓無畸形，胸骨無壓痛，雙肺呼吸音清，雙肺無乾、溼性囉音。

心界正常，心率 80 次/分，心律規則，各瓣膜聽診區無病理性雜音。

腹平軟，未發現胃腸型蠕動波及腹壁靜脈曲張，無觸及腫塊，無壓痛或反跳痛，肝大小正常，無觸痛，肋下無可觸及之脾臟。肝區輕度叩擊痛，雙腎區無叩擊痛，

無移動性濁音，腸鳴音約 4-5 次/分。外生殖器及肛周未檢查。

脊柱和四肢無畸形，活動度正常，脊柱無壓痛和叩擊痛，四肢肌力、肌張力正常，

生理反射存在，無引出之病理徵。

皮膚檢查發現右足背與右小腿有明顯紅腫與壓痛並伴隨明顯紅腫。

手術日期、方法與所見（中文書寫為主，專業術語文字可加註英文）：

無

住院治療經過（中文書寫為主，專業術語可加註英文、藥物名稱可用英文）：

住院後，X先生接受靜脈注射 Augmentin 治療，第二天之後退燒，白血球計數有由急診時的白血球 18.6K/uL，分葉形白血球（segment）92%，出院前降至 7.3K/uL，分葉形白血球（segment）68%；C型反應性蛋白（CRP）也由 20.45 降至 1.14。右小腿與右足背紅腫熱痛逐漸消退。血液培養至出院時仍未發現培養出細菌。病人於住院後十日出院。

併發症（中文書寫為主，專業術語可加註英文）：

無

一般實驗室檢查紀錄（英文或中英併列）：

西元 XXXX 年 XX 月 XX 日

白血球總數 18.6K/uL，分葉形白血球（segment）92%。

C型反應性蛋白（CRP）：20.5。

血紅素 11.8g/dL, 紅血球 5.25×10^9 /dL, 血小板:223 K/dL。

特殊實驗室檢查紀錄（英文或中英併列）：

無

放射線報告（報告之結論以中文書寫）：

無

病理報告（報告之結論以中文書寫）：

無

其他：

無

出院指示與用藥（中文書寫為主，藥物名稱可用英文）：

Amoxicillin, Clavulanate Potassium (Augmentin 1gm/顆)每天早晚口服一顆，五天份。

皮膚科門診追蹤治療。

醫師簽名：_____