

# 中国减少危害工作进展 --从试点到推广

李建华 教授

2016年10月14-15日 台北

国家卫计委疾病预防控制专家委员会委员

戒毒药物维持治疗国家级工作组成员

国家禁毒委毒品滥用防治专家委员会委员

云南省药物依赖防治研究所

# 中国面临的毒品问题

## China and Its Neighbours



# 中国面临的毒品问题

毒品使用在中国禁绝毒品30年后，于上世纪80年代初期，中国开始改革开放、打开国门后又开始死灰重燃。大量毒品从“金三角”地区，假道云南，贩运到广州和香港，重庆、西安、兰州和乌鲁木齐，再转运到世界各地。在毒品贩运的过程

# 中国面临的毒品问题

根据国家公安部的报告，中国的登记在册毒品使用者

者从1990年的7万人增加到2012年的209.8万人，但

专家估计实际毒品使用人数远高于此数据。在这些

近10年来，毒品使用类兴奋剂将因使用仍数不胜数用多，在中国的主要城市更是如此。

品，他们大多数人年纪比较轻，受教育程度较低，

没有稳定的工作

## 中国历年缉获毒品数量（吨）

年	海洛因	鸦片	“冰”	氯胺酮	大麻
2005	5.19	2.05	2.62	NA	NA
2006	5.79	1.69	5.95	1.79	NA
2007	4.60	1.20	5.80	6.00	NA
2008	4.33	1.38	6.15	5.27	NA
2009	5.80	1.30	6.60	5.30	8.70
2010	5.30	1.00	9.90	4.90	3.20
2011	7.08	NA	14.32	NA	NA
2012	7.30	NA	16.20	4.70	4.20
2013	8.55	1.46	19.52	9.69	4.50
2014	9.30	NA	25.90	11.20	4.00

Resource: 中国禁毒报告 (2006-2015)

# 1990-2014全国累计登记吸毒人数

<u>年</u>	<u>累计登记注册人数</u>	<u>ATS使用者</u>
1990	70,000	
1995	520,00	
2000	0	
2001	860,00	
2002	0	
2003	901,00	
2004	0	
2005	1,000,00	
2008	1,050,00	216,525
2009	00	314,072
2010	1,140,00	432,000
2011	00	587,000
2012	1,160,00	798,000
2013	00	1,084,00
2014	1,132,00	00
	1,335,900	1,459,00
	1,545,00	

Resource: 中国禁毒报告 (2006-2015)

# 中国毒品使用者中艾滋病感染情况

1989年，中国第一次在注射毒品人群中发现HIV感染者，随后注射使用毒品成为了艾滋病病毒传播的主要途径，到2002年，全国31个省市都在毒品使用者中发现了艾滋病病毒感染者。

在2007年全国新报告的50,000例HIV感染者中，有42%是通过注射使用毒品而感染的。

研究显示，中国海洛因依赖者中有72.5%的人注

射

Resource: Hao Yang, Zhao Yaxu. HIV/AIDS Programs for Drug User Population and Detainees in China. 2nd informal Inter-country Consultation on HIV Prevention and Care among Injecting Drug Users and in Prison Settings. Vienna, 19-21 February, 2008.

使用毒品，针具共用率达到69.5%以上。

## 中国毒品使用者中艾滋病感染情况


我国注射毒品使用者中的HIV感染率地区之间的差异很大，新疆、广西和四川分别为 41.31%，16.95%和15.12%。在新疆和云南部分地区可高达52.51%。因此，在2004年以前，注射使用毒品、共用注射器具一直是我国艾滋病病毒传播的主要途径。

Resource: Hao Yang, Zhao Yaxu. HIV/AIDS Programs for Drug User Population and Detainees in China. 2nd informal Inter-country Consultation on HIV Prevention and Care among Injecting Drug Users and in Prison Settings. Vienna, 19-21 February, 2008.

# 中国的减少危害工作

美沙酮维持治疗 清洁针具  
交换 安全套促进使用 毒  
品使用过量的预防与急救  
纳洛酮试点项目

# 维持治疗门诊数及治疗人数 (2004-2015)



# 中国美沙酮维持治疗进展

表 1. 中国美沙酮维持治疗成效 (2007-


2013)

年	治疗总人数	每日平均剂量 (mg)	保持率	新发感染率
2007	97,554	N.A.	71.7%	0.59
2008	178,684	50.5	69.5%	0.54
2009	241,975	53.1	65.6%	0.54
2010	295,182	56.3	70.3%	0.42
2011	344,254	58.5	74.9%	0.31
2012	384,479	60.0	78.1%	0.20
2013	412,686	60.0	80.0%	0.14


# 美沙酮维持治疗在预防艾滋病和减少毒品需求中的效果

2006-2015年，美沙酮在治人员HIV新发感染率下降了 **88.4%**

2004年至今，共避免了约 **17000** 名吸毒成瘾者感染艾滋病病毒 减少海洛因消耗 **约120吨**，减少毒资交易约 **750亿元**



# 每年新诊断吸毒人员艾滋病感染者 自2008年以来逐年下降



# 中国的减少危害工作

## 清洁针具交换

- 中国最早的清洁针具交换项目是由非政府
- 组织和国际项目支持实施的。

项目开始试点时，中国政府的官员害怕这样的项目会促进非法毒品的使用。

# 中国的减少危害工作

## 清洁针具交换

国际上开展清洁针具交换项目的科学证据

使得国家卫生部改变了观念，他们于1998

年资助云南和广西开展了清洁针具交换试点工作，之后又向其他省市进行了推广运用。至2013年底，全国有15个省市的529个县共建立898个清洁针具交换点，覆盖大约

# 中国的减少危害工作

## 清洁针具交换

- 自2012年开始，全国所有的针具交换项目都全部由政府进行支持和资助。
- 研究表明，清洁针具交换项目不仅没有导致毒品滥用人数量增加，而正是由于这些项目的实施，毒品使用者的高危险行为大幅度降低，减少了注射毒品使用者感染艾滋病的机率。

# 中国的减少危害工作

毒品使用过量预防和急救/纳洛酮项目

项目于2009年在云南省个旧市、昆明市，

浙江宁波市和北京市启动。项目的实施获

得了许多有益的经验，但也有很多教训。经过多年的努力，项目在2014年开始向全国其他省市进行推广。

# 纳洛酮试点项目共挽救了866人的生命

