

106 年全民健康保險性別統計


一、概況分析

(一) 女性保險對象占率 50.5%，高於男性 49.5%。

106 年底男性保險對象為 1,182 萬 1 千人或占 49.5%，女性為 1,205 萬 9 千人或占 50.5%。按年齡別觀察，未滿 30 歲各年齡組之男性保險對象多於女性，而 30 歲以上各年齡組則以女性保險對象較多。

圖 1 保險對象人數—按性別及年齡別分

民國 106 年底




(二) 男性被保險人平均投保金額 40,287 元，高於女性 33,541 元。

106 年底第 1 類至第 3 類男性被保險人平均投保金額為 40,287 元，高於女性被保險人 33,541 元。按年齡別分，兩性皆以 45—49 歲年齡組之平均投保金額最高，未滿 20 歲年齡組最低，各年齡組男性平均投保金額均高於女性，其中以 40—44 歲及 60—64 歲年齡組差異較大，差距均超過 1 萬元。

圖 2 第 1 類至第 3 類被保險人平均投保金額—按性別及年齡別分

民國 106 年底



(三) 門診醫療點數以女性占率較高，住院則以男性較高。

106 年男性門診醫療點數 2,398 億點或占 49.1%，女性 2,485 億點或占 50.9%；男性以 45—64 歲年齡組醫療點數占率最高，15—29 歲年齡組占率最低，女性則以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。男性住院醫療點數 1,141 億點或占 53.7%，女性 985 億點或占 46.3%；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。

圖 3 門診醫療點數—按性別及年齡別分





圖 4 住院醫療點數—按性別及年齡別分



(四) 男性各年齡組門住診之平均每件醫療點數均高於女性。

106 年男性門診平均每件醫療點數 1,522 點，高於女性 1,277 點；男性各年齡組之平均每件醫療點數均高於女性。男性住院平均每件醫療點數 68,413 點，高於女性 58,157 點；男性各年齡組之平均每件醫療點數均高於女性。

圖 5 門診平均每件醫療點數—按性別及年齡別分





圖 6 住院平均每件醫療點數—按性別及年齡別分




(五) 各縣市之門住診平均每件醫療點數均以男性較高。

按特約醫事服務機構所在縣市觀察，106 年門診醫療點數除雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高；各縣市之門診平均每件醫療點數均以男性較高。

圖 7 門診醫療點數—按性別及縣市別分

民國 106 年




備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

106 年各縣市之住院醫療點數及平均每件醫療點數，男性均高於女性。

圖 8 住院醫療點數—按性別及縣市別分

民國 106 年



備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

(六) 兩性門診醫療費用以診療及材料費居首，住院則以病房費最高。

若按各項醫療費用實際發生數觀察，106 年門診各項醫療費用明細計 4,880 億點，其中男性 2,396 億點，女性 2,483 億點，兩性均以診療及材料費居首，藥費次之。住院各項醫療費用明細計 2,052 億點，其中男性 1,113 億點，以病房費居首，藥費次之；女性 939 億點，以病房費居首，手術費次之。

圖 9 門診醫療費用明細—按性別分
民國 106 年





圖 10 住院前五大醫療費用明細—按性別分
民國 106 年



(七) 兩性門診重大傷病醫療點數均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高；平均每人醫療點數男性以遺傳性凝血因子缺乏最高，女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）居首。

106 年男性門診重大傷病醫療點數 563 億點或占 52.1%，女性 518 億點或占 47.9%；兩性均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，癌症次之，男性以遺傳性凝血因子缺乏第 3，慢性精神病第 4，罕見疾病第 5，女性則以自體性免疫疾病第 3，慢性精神病第 4，罕見疾病第 5。

表 1 106 年門診前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	563	100.0	總計	518	100.0
1	慢性腎衰竭（尿毒症）	236	42.0	慢性腎衰竭（尿毒症）	224	43.2
2	癌症	193	34.3	癌症	181	35.0
3	遺傳性凝血因子缺乏	32	5.7	自體性免疫疾病	41	7.9
4	慢性精神病	25	4.5	慢性精神病	25	4.8
5	罕見疾病	25	4.4	罕見疾病	17	3.3
6	器官移植	17	3.0	器官移植	8	1.6
7	自體性免疫疾病	11	1.9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	6	1.1
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	6	1.0	先天性畸形	3	0.6
9	急性腦血管疾病	3	0.5	新陳代謝異常	3	0.6
10	新陳代謝異常	3	0.5	急性腦血管疾病	2	0.4

106 年男性門診重大傷病平均每人醫療點數以遺傳性凝血因子缺乏最高，早產兒併發症次之，罕見疾病第 3；女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，罕見疾病次之，遺傳性凝血因子缺乏第 3。

表 2 106 年門診前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	138,997	1.0	平均值	109,688	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	3,234,745	23.3	慢性腎衰竭(尿毒症)	529,215	4.8
2	早產兒併發症	1,061,419	7.6	罕見疾病	495,393	4.5
3	罕見疾病	684,625	4.9	遺傳性凝血因子缺乏	265,956	2.4
4	慢性腎衰竭(尿毒症)	521,880	3.8	多發性硬化症	226,926	2.1
5	溶血症	303,678	2.2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	215,267	2.0
6	多發性硬化症	287,131	2.1	溶血症	208,155	1.9
7	器官移植	224,846	1.6	器官移植	186,476	1.7
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	190,371	1.4	嚴重營養不良	161,712	1.5
9	嚴重營養不良	148,459	1.1	漢生病	140,397	1.3
10	先天免疫不全	143,334	1.0	外皮之先天畸形	140,206	1.3

(八) 兩性住院重大傷病醫療點數均以癌症最高，平均每人醫療點數則以遺傳性凝血因子缺乏最高。

106 年男性住院重大傷病醫療點數 480 億點或占 57.5%，女性 356 億點或占 42.5%；兩性醫療點數排序前五大之重大傷病相同，均以癌症最多，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，慢性精神病第 3，慢性腎衰竭（尿毒症）第 4，急性腦血管疾病第 5。

表 3 106 年住院前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)
-	總計	480	100.0	總計	356	100.0
1	癌症	230	47.8	癌症	164	46.1
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	72	15.0	呼吸衰竭長期使用呼吸器	53	14.9
3	慢性精神病	48	10.1	慢性精神病	41	11.4
4	慢性腎衰竭(尿毒症)	41	8.5	慢性腎衰竭(尿毒症)	37	10.3
5	急性腦血管疾病	37	7.8	急性腦血管疾病	26	7.3
6	重大創傷	15	3.1	自體性免疫疾病	10	2.8
7	肝硬化症	8	1.6	重大創傷	6	1.6
8	器官移植	7	1.6	先天性畸形	5	1.4
9	先天性畸形	5	1.1	器官移植	3	0.9
10	罕見疾病	4	0.8	肝硬化症	3	0.8

106 年兩性住院重大傷病平均每人醫療點數均以遺傳性凝血因子缺乏最高，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，男性以燒傷第 3，女性則以嚴重營養不良第 3。

表 4 106 年住院前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	263,754	1.0	平均值	228,856	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	1,582,125	6.0	遺傳性凝血因子缺乏	1,038,991	4.5
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	775,272	2.9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	794,679	3.5
3	燒傷	723,313	2.7	嚴重營養不良	751,130	3.3
4	罕見疾病	643,619	2.4	燒傷	560,709	2.5
5	嚴重營養不良	601,737	2.3	溶血症	486,715	2.1
6	溶血症	537,967	2.0	罕見疾病	460,363	2.0
7	先天免疫不全	490,667	1.9	先天免疫不全	458,018	2.0
8	器官移植	347,574	1.3	庫賈氏症	405,586	1.8
9	庫賈氏症	309,643	1.2	重大創傷	264,907	1.2
10	重大創傷	299,566	1.1	器官移植	257,647	1.1

(九) 除住院未滿 15 歲年齡組外，男性各年齡組平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。

106 年男性門診平均每件醫療費用部分負擔 106 元，女性 103 元；男性住院 5,339 元，女性 4,993 元。按年齡別觀察，除住院未滿 15 歲年齡組外，門住診各年齡組男性均高於女性，其中以住院 45—64 歲年齡組差異最顯著，每件達 727 元。

圖 11 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分

民國 106 年





圖 12 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分

民國 106 年



二、指標分析

(一) 女性乳房攝影檢查人數

106年女性乳房攝影檢查人數為21萬356人，較97年的18萬423人增加2萬9,933人或16.6%；按年齡別觀察，以51—65歲年齡組占45.1%最多，41—50歲年齡組占30.0%次之，65歲以上年齡組占15.7%第3。

表5 女性乳房攝影檢查人數

單位：人										
	106年	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年
總計	210,356	192,088	188,047	183,098	177,564	171,713	168,153	183,963	198,217	180,423
30歲以下	1,688	1,492	1,491	1,458	1,478	1,600	1,868	2,347	2,952	2,743
31-40歲	17,631	16,827	16,923	16,668	17,159	16,788	17,613	19,809	23,383	21,580
41-50歲	63,143	57,684	58,620	59,153	60,430	59,788	60,450	68,352	79,076	72,234
51-65歲	94,777	87,738	84,800	82,260	76,850	73,622	68,922	73,924	74,516	67,597
65歲以上	33,117	28,347	26,213	23,559	21,647	19,915	19,300	19,531	18,290	16,269

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房攝影檢查：係指支付標準診療代碼符合'33005B'者。
- 3.本表資料102年以前為乳房攝影檢查人數，102年起為女性乳房攝影檢查人數。

(二) 女性乳房超音波檢查人數

106年女性乳房超音波檢查人數為58萬9,541人，較97年的39萬315人增加19萬9,226人或51.0%；按年齡別觀察，以51—65歲年齡組占35.0%最多，41—50歲年齡組占26.9%次之，31—40歲年齡組占18.8%第3。

表6 女性乳房超音波檢查人數

單位：人										
	106年	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年
總計	589,541	531,210	522,074	496,821	484,672	470,277	453,573	453,235	451,985	390,315
30歲以下	56,064	52,837	54,959	53,251	53,151	52,995	53,536	57,835	65,644	55,647
31-40歲	110,687	102,566	103,479	98,225	97,411	92,736	93,403	96,719	102,926	88,506
41-50歲	158,798	142,885	142,826	138,676	139,508	137,807	134,663	138,605	135,532	120,575
51-65歲	206,505	185,151	178,002	168,678	160,306	153,581	141,464	131,484	121,802	103,235
65歲以上	57,487	47,771	42,808	37,991	34,296	33,158	30,507	28,592	26,081	22,352

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房超音波檢查：係指支付標準診療代碼符合'19014C'者。
- 3.本表資料102年以前為乳房超音波檢查人數，102年起為女性乳房超音波檢查人數。

(三) 骨質密度檢查人數

106年骨質密度檢查人數為10萬4,781人，男性2萬3,438人，女性8萬4,438人，女性骨質密度檢查人數為男性之4.2倍；按年齡別觀察，近年來骨質密度檢查人數均以65歲以上年齡組最多，51—65歲年齡組次之，31—40歲年齡組最少。

表7 骨質密度檢查人數

單位：人					
	106年	105年	104年	103年	102年
總計	104,781	91,999	90,953	86,678	82,402
按性別分					
男	20,343	17,611	17,718	15,568	14,279
女	84,438	74,388	73,235	71,110	68,123
按年齡別分					
30歲以下	2,092	1,783	1,561	2,043	1,691
31-40歲	819	685	719	627	596
41-50歲	3,038	2,524	2,648	2,759	2,823
51-65歲	30,099	26,172	26,205	26,043	24,843
65歲以上	68,733	60,835	59,820	55,206	52,449

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.骨質密度檢查：係指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

(四) 鼻胃管插管人數

106年鼻胃管插管人數為19萬7,283人，男性11萬1,448人，女性8萬5,835人，男性鼻胃管插管人數為女性之1.3倍；按年齡別觀察，近年來鼻胃管插管人數均以65歲以上年齡組最多，51—65歲年齡組次之，41-50歲年齡組第3。

表8 鼻胃管插管人數

單位：人					
	106年	105年	104年	103年	102年
總計	197,283	201,623	197,364	195,682	190,991
按性別分					
男	111,448	114,255	112,176	111,843	109,450
女	85,835	87,368	85,188	83,839	81,541
按年齡別分					
30歲以下	10,799	10,932	11,294	11,208	10,973
31-40歲	10,867	11,254	11,427	11,081	11,264
41-50歲	13,544	13,943	13,599	13,933	14,233
51-65歲	41,961	43,283	41,581	41,056	39,831
65歲以上	120,112	122,211	119,463	118,404	114,690

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.鼻胃管插管：係指支付標準診療代碼符合'47017C'者。

(五) 施行子宮完全切除術人數

106年施行子宮完全切除術人數為1萬5,721人，占女性保險對象0.13%；按年齡別觀察，近年來施行子宮完全切除術人數均以41—50歲年齡組最多，51—65歲年齡組居次，30歲以下年齡組最少。

表 9 施行子宮完全切除術人數

單位：人

	106年		105年		104年		103年		102年	
	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率
總計	15,721	0.13%	13,712	0.11%	14,540	0.12%	14,970	0.13%	16,611	0.14%
30歲以下	41	0.00%	56	0.00%	67	0.00%	64	0.00%	65	0.00%
31-40歲	1,474	0.01%	1,433	0.01%	1,527	0.01%	1,617	0.01%	1,881	0.02%
41-50歲	8,023	0.07%	7,682	0.06%	8,273	0.07%	8,747	0.07%	9,813	0.08%
51-65歲	4,434	0.04%	3,642	0.03%	3,754	0.03%	3,623	0.03%	3,840	0.03%
65歲以上	1,749	0.01%	899	0.01%	919	0.01%	919	0.01%	1,012	0.01%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。

3.子宮完全切除術：102年至105年係指支付標準診療代碼符合'80403B'、'80412B'、'80413B'、'80414B'、'80416B'或'80421B'者；106年係指支付標準診療代碼符合'80026B'、'80027B'、'80403B'、'80412B'、'80413B'、'80414B'、'80416B'、'80421B'或'81029C'者。

(六) 施行卵巢切除術人數

106年施行卵巢切除術人數為2萬2,416人，占女性保險對象0.19%；按年齡別觀察，近年來施行卵巢切除術人數以31—40歲年齡組居首，41—50歲年齡組居次，30歲以下年齡組第3。

表 10 施行卵巢切除術人數

單位：人

	106年		105年		104年		103年		102年	
	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率
總計	22,416	0.19%	21,131	0.18%	20,274	0.17%	19,576	0.16%	19,410	0.16%
30歲以下	4,861	0.04%	4,801	0.04%	4,767	0.04%	4,732	0.04%	4,824	0.04%
31-40歲	7,277	0.06%	7,160	0.06%	6,861	0.06%	6,615	0.06%	6,493	0.05%
41-50歲	6,467	0.05%	5,846	0.05%	5,541	0.05%	5,382	0.05%	5,355	0.05%
51-65歲	2,939	0.02%	2,632	0.02%	2,443	0.02%	2,202	0.02%	2,106	0.02%
65歲以上	872	0.01%	692	0.01%	662	0.01%	645	0.01%	632	0.01%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。

3.卵巢切除術：係指支付標準診療代碼符合'80801B'、'80802C'、'80807C'、'80811C'或'80812C'者。

(七) 女性荷爾蒙使用人數

106年女性荷爾蒙使用人數為96萬711人，其中30歲以下年齡組女性荷爾蒙使用人數最多，占全體使用人數33.6%，31—40歲年齡組占27.3%次之，65歲以上年齡組占4.0%最低。

表 11 女性荷爾蒙使用人數

單位：人										
	106年	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年
總計	960,711	974,950	593,307	608,344	629,799	503,006	517,562	528,452	543,075	549,165
30歲以下	322,717	329,830	168,807	172,383	179,811	153,803	160,445	166,935	172,293	183,554
31-40歲	261,939	274,094	127,419	126,282	125,860	106,417	106,338	104,494	103,484	105,606
41-50歲	198,012	193,480	123,283	126,236	131,976	102,764	106,999	110,850	114,350	115,802
51-65歲	139,614	140,968	137,493	146,599	154,657	110,761	113,752	115,128	119,661	112,727
65歲以上	38,429	36,578	36,305	36,844	37,495	29,261	30,028	31,045	33,287	31,476

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性荷爾蒙：97年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者；102年至103年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者；104年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者；105年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03A'、'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者。

(八) 抗憂鬱藥物使用人數

106年抗憂鬱藥物使用人數為127萬3,561人，男性52萬4,146人，女性74萬9,415人，女性使用人數為男性之1.4倍。按年齡別觀察，以51—65歲年齡組使用抗憂鬱藥物人數最多，占全體使用人數31.3%，65歲以上年齡組占29.7%次之，30歲以下年齡組占10.0%最低。

表 12 抗憂鬱藥物使用人數

單位：人										
	106年	105年	104年	103年	102年	101年	100年	99年	98年	97年
總計	1,273,561	1,212,659	1,194,395	1,165,942	1,141,151	983,490	944,278	903,569	874,930	846,317
按性別分										
男	524,146	500,503	494,473	484,237	474,018	414,498	396,991	380,373	366,268	356,255
女	749,415	712,156	699,922	681,705	667,133	568,992	547,287	523,196	508,662	490,062
按年齡別分										
30歲以下	127,508	118,186	115,740	113,325	112,469	103,904	106,414	105,857	106,507	108,665
31-40歲	158,838	156,341	157,364	154,987	151,952	131,864	127,272	122,219	119,162	117,088
41-50歲	210,426	201,624	203,075	203,144	204,405	179,791	174,303	168,769	166,298	161,430
51-65歲	398,506	382,557	376,098	366,462	355,838	294,600	273,113	252,601	238,197	224,669
65歲以上	378,283	353,951	342,118	328,024	316,487	273,331	263,176	254,123	244,766	234,465

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.抗憂鬱劑：97年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'者；102年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'（單方）或前5碼符合'N06CA'（複方）者。