

死因摘要表目錄

[附表1 主要死亡原因](#)

[附表2 嬰兒主要死亡原因](#)

[附表3 主要癌症死亡原因](#)

[附表4 主要死亡原因－與上年比較](#)

[附表5 男性主要死亡原因－與上年比較](#)

[附表6 女性主要死亡原因－與上年比較](#)

[附表7 主要癌症死亡原因－與上年比較](#)

[附表8 男性主要癌症死亡原因－與上年比較](#)

[附表9 女性主要癌症死亡原因－與上年比較](#)

[附表10 歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡概況](#)

[附表11 歷年事故傷害與蓄意自我傷害（自殺）死亡概況](#)

[附表12 歷年蓄意自我傷害（自殺）年齡別死亡率](#)

附表1 主要死亡原因

民國107年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	172,859	733.1	415.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,949	870.2	538.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	70,910	597.7	304.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	48,784	206.9	121.8	28.2	C00-C97	惡性腫瘤	29,624	252.8	158.5	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	19,160	161.5	89.3	27.0
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	21,569	91.5	48.8	12.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,566	107.3	63.9	12.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,003	75.9	35.1	12.7
4	J12-J18	肺炎	13,421	56.9	27.4	7.8	J12-J18	肺炎	7,999	68.3	36.9	7.8	J12-J18	肺炎	5,422	45.7	19.5	7.6
5	I60-I69	腦血管疾病	11,520	48.9	26.1	6.7	I60-I69	腦血管疾病	6,754	57.6	34.3	6.6	I60-I69	腦血管疾病	4,766	40.2	18.9	6.7
6	E10-E14	糖尿病	9,374	39.8	21.5	5.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,803	41.0	31.1	4.7	E10-E14	糖尿病	4,702	39.6	19.0	6.6
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,846	29.0	21.1	4.0	E10-E14	糖尿病	4,672	39.9	24.2	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	2,983	25.1	11.0	4.2
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,146	26.1	12.7	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,472	38.2	20.8	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,734	23.0	10.8	3.9
9	I10-I15	高血壓性疾病	5,991	25.4	12.8	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,062	26.1	17.8	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,043	17.2	11.5	2.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,523	23.4	12.3	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	3,008	25.7	14.6	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,674	14.1	6.2	2.4
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,315	18.3	11.6	2.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,789	23.8	13.8	2.7	A40-A41	敗血症	1,562	13.2	6.2	2.2
12		其他	39,370	167.0	98.9	22.8		其他	22,200	189.5	122.5	21.8		其他	16,861	142.1	76.9	23.8
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,865	16.4	12.5	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,551	21.8	16.6	2.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,314	11.1	8.5	1.9
14	A40-A41	敗血症	3,773	16.0	8.4	2.2	A40-A41	敗血症	2,211	18.9	11.0	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,253	10.6	5.7	1.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,521	6.5	2.8	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	832	7.1	4.3	0.8	R54	衰老/老邁	851	7.2	2.7	1.2
16	R54	衰老/老邁	1,487	6.3	2.6	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	684	5.8	2.9	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	837	7.1	2.8	1.2
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,432	6.1	3.3	0.8	G20-G21	帕金森病	666	5.7	3.2	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	607	5.1	2.9	0.9

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人，男性 11,716,247，女性 11,863,833人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

附表2 嬰兒主要死亡原因

民國107年

單位：人、每十萬活產、%

順位	合計					男性					女性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	死亡率 %	死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	死亡率 %	死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	死亡率 %	死亡人數 結構比 %
	A00-Y98	所有死亡原因	752	416.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	416	445.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	336	384.9	100.0
1	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	135	74.7	18.0	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	82	87.8	19.7	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	53	60.7	15.8
2	P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	102	56.5	13.6	P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	53	56.8	12.7	P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	49	56.1	14.6
3	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	55	30.4	7.3	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	34	36.4	8.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	27.5	7.1
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	51	28.2	6.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	27	28.9	6.5	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	21	24.1	6.3
5	P35-P39	特發於周產期的感染	37	20.5	4.9	P35-P39	特發於周產期的感染	21	22.5	5.0	P35-P39	特發於周產期的感染	16	18.3	4.8
6	P50-P61	胎兒及新生兒出血及血液疾患	27	14.9	3.6	P50-P61	胎兒及新生兒出血及血液疾患	18	19.3	4.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性心臟病除外）	11	12.6	3.3
7	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	22	12.2	2.9	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	11	11.8	2.6	R95	嬰兒猝死症候群（SIDS）	11	12.6	3.3
8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性心臟病除外）	21	11.6	2.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性心臟病除外）	10	10.7	2.4	P50-P61	胎兒及新生兒出血及血液疾患	9	10.3	2.7
9	P00-P04	母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	16	8.9	2.1	P00-P04	母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	9	9.6	2.2	P00-P04	母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	7	8.0	2.1
10	J12-J18	肺炎	8	4.4	1.1	J12-J18	肺炎	6	6.4	1.4	G93	腦之其他疾患	4	4.6	1.2
		其他	278	153.9	37.0		其他	145	155.3	34.9		其他	131	150.1	39.0

附註：107年出生數計180,656人，男性93,357人，女性87,299人。

附表3 主要癌症死亡原因

民國107年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	48,784	206.9	121.8	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	29,624	252.8	158.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	19,160	161.5	89.3	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9,388	39.8	22.8	19.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	5,913	50.5	31.1	20.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3,475	29.3	15.7	18.1
3	C22	肝和肝內膽管癌	8,222	34.9	20.3	16.9	C22	肝和肝內膽管癌	5,576	47.6	30.0	18.8	C22	肝和肝內膽管癌	2,646	22.3	11.6	13.8
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5,823	24.7	14.0	11.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3,340	28.5	17.4	11.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2,483	20.9	11.0	13.0
5	C50	女性乳癌	2,418	20.4	12.5 (1)	5.0	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	2,779	23.7	15.6	9.4	C50	女性乳癌	2,418	20.4	12.5	12.6
6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3,027	12.8	8.1	6.2	C15	食道癌	1,792	15.3	9.9	6.0	C25	胰臟癌	1,072	9.0	4.8	5.6
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,377	11.8	6.6 (2)	2.8	C16	胃癌	1,385	11.8	7.1	4.7	C16	胃癌	914	7.7	4.1	4.8
8	C16	胃癌	2,299	9.7	5.5	4.7	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,377	11.8	6.6	4.6	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮 癌	653	5.5	3.2	3.4
9	C25	胰臟癌	2,292	9.7	5.6	4.7	C25	胰臟癌	1,220	10.4	6.5	4.1	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	624	5.3	3.2	3.3
10	C15	食道癌	1,929	8.2	5.1	4.0	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	697	5.9	3.8	2.4	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	478	4.0	2.1	2.5
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮 癌	653	5.5	3.2 (1)	1.3	C67	膀胱癌	659	5.6	3.3	2.2	C91-C95	白血病	460	3.9	2.4	2.4
12	其他	其他	11,356	48.2	29.1	23.3	其他	其他	4,886	41.7	27.3	16.5	其他	其他	3,937	33.2	18.6	20.5
13	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	624	5.3	3.2 (1)	1.3	C91-C95	白血病	636	5.4	3.8	2.1	C54	子宮體癌	395	3.3	2.0	2.1
14	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,175	5.0	2.9	2.4	C11	鼻咽癌	504	4.3	2.9	1.7	C67	膀胱癌	342	2.9	1.4	1.8
15	C91-C95	白血病	1,096	4.6	3.1	2.2	C64	腎臟癌	379	3.2	2.0	1.3	C71	腦癌	279	2.4	1.6	1.5
16	C67	膀胱癌	1,001	4.2	2.2	2.1	C71	腦癌	333	2.8	2.1	1.1	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	272	2.3	1.2	1.4
17	C54	子宮體癌	395	3.3	2.0 (1)	0.8	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	278	2.4	1.4	0.9	C64	腎臟癌	261	2.2	1.2	1.4

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080 人，男性 11,716,247，女性 11,863,833 人

2. (1)每十萬女性人口死亡率。
(2)每十萬男性人口死亡率。

附表4 主要死亡原因－與上年比較

單位：人、每十萬人口、%

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	民國107年					民國106年					死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減百分 比
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬 人口增 減數	增減 百分比	每十萬 人口增 減數	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率						
A00-Y98	所有死亡原因		172,859	733.1	415.0	100.0		171,857	729.6	424.3	100.0	0.5	3.5	-2.2	-9.3	0.6
C00-C97	惡性腫瘤	1	48,784	206.9	121.8	28.2	1	48,037	203.9	123.4	27.8	1.5	3.0	-1.3	-1.6	1.6
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	21,569	91.5	48.8	12.5	2	20,644	87.6	48.5	11.9	4.5	3.9	0.6	0.3	4.5
J12-J18	肺炎	3	13,421	56.9	27.4	7.8	3	12,480	53.0	26.5	7.2	7.4	3.9	3.4	0.9	7.5
I60-I69	腦血管疾病	4	11,520	48.9	26.1	6.7	4	11,755	49.9	27.5	6.8	-2.0	-1.0	-5.1	-1.4	-2.0
E10-E14	糖尿病	5	9,374	39.8	21.5	5.4	5	9,845	41.8	23.5	5.7	-4.8	-2.0	-8.5	-2.0	-4.8
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	6,846	29.0	21.1	4.0	6	6,965	29.6	21.9	4.0	-2.0	-0.6	-3.7	-0.8	-1.7
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	6,146	26.1	12.7	3.6	7	6,260	26.6	13.3	3.6	-1.9	-0.5	-4.5	-0.6	-1.8
I10-I15	高血壓性疾病	8	5,991	25.4	12.8	3.5	8	6,072	25.8	13.3	3.5	-1.6	-0.4	-3.8	-0.5	-1.3
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	9	5,523	23.4	12.3	3.2	9	5,381	22.8	12.4	3.1	2.6	0.6	-0.8	-0.1	2.6
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	10	4,315	18.3	11.6	2.5	10	4,554	19.3	12.6	2.6	-5.2	-1.0	-7.9	-1.0	-5.2
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	3,865	16.4	12.5	2.2	11	3,871	16.4	12.5	2.2	-	-	-	-	-0.2
A40-A41	敗血症	12	3,773	16.0	8.4	2.2	12	3,752	15.9	8.5	2.2	0.6	0.1	-1.2	-0.1	0.6
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	13	1,521	6.5	2.8	0.9	13	1,721	7.3	3.3	1.0	-11.0	-0.8	-15.2	-0.5	-11.6
R54	衰老/老邁	14	1,487	6.3	2.6	0.9	14	1,555	6.6	2.9	0.9	-4.5	-0.3	-10.3	-0.3	-4.4
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	15	1,432	6.1	3.3	0.8	15	1,507	6.4	3.6	0.9	-4.7	-0.3	-8.3	-0.3	-5.0

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人，男性 11,716,247，女性 11,863,833人
 2. 106年年中人口數計 23,555,522人，男性 11,719,425，女性 11,836,097人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

附表5 男性主要死亡原因－與上年比較

單位：人、每十萬人口、%

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	民國107年				民國106年				死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減百分 比		
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		增減 百分比	每十萬 人口增 減數	增減 百分比		每十萬 人口增 減數	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率						
A00-Y98	所有死亡原因		101,949	870.2	538.4	100.0		101,686	867.7	548.5	100.0	0.3	2.5	-1.8	-10.1	0.3
C00-C97	惡性腫瘤	1	29,624	252.8	158.5	29.1	1	29,346	250.4	160.8	28.8	1.0	2.4	-1.4	-2.3	0.9
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	12,566	107.3	63.9	12.3	2	12,043	102.8	63.2	11.8	4.4	4.5	1.1	0.7	4.3
J12-J18	肺炎	3	7,999	68.3	36.9	7.8	3	7,557	64.5	35.8	7.4	5.9	3.8	3.1	1.1	5.8
I60-I69	腦血管疾病	4	6,754	57.6	34.3	6.6	4	6,881	58.7	35.7	6.7	-1.9	-1.1	-3.9	-1.4	-1.8
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5	4,803	41.0	31.1	4.7	6	4,923	42.0	32.4	4.8	-2.4	-1.0	-4.0	-1.3	-2.4
E10-E14	糖尿病	6	4,672	39.9	24.2	4.6	5	4,934	42.1	26.3	4.8	-5.2	-2.2	-8.0	-2.1	-5.3
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	4,472	38.2	20.8	4.4	7	4,486	38.3	21.2	4.4	-0.3	-0.1	-1.9	-0.4	-0.3
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	8	3,062	26.1	17.8	3.0	8	3,196	27.3	19.0	3.1	-4.4	-1.2	-6.3	-1.2	-4.2
I10-I15	高血壓性 疾病	9	3,008	25.7	14.6	3.0	9	3,090	26.4	15.4	3.0	-2.7	-0.7	-5.2	-0.8	-2.7
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	10	2,789	23.8	13.8	2.7	10	2,644	22.6	13.4	2.6	5.3	1.2	3.0	0.4	5.5
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自 殺）	11	2,551	21.8	16.6	2.5	11	2,574	22.0	16.9	2.5	-0.9	-0.2	-1.8	-0.3	-0.9
A40-A41	敗血症	12	2,211	18.9	11.0	2.2	12	2,200	18.8	11.0	2.2	0.5	0.1	-	-	0.5
D00-D48	原位與良性腫瘤（惡 性腫瘤除外）	13	832	7.1	4.3	0.8	13	888	7.6	4.6	0.9	-6.6	-0.5	-6.5	-0.3	-6.3
F01-F03	血管性及未明示之癱 瘓症	14	684	5.8	2.9	0.7	14	772	6.6	3.3	0.8	-12.1	-0.8	-12.1	-0.4	-11.4
G20-G21	帕金森病	15	666	5.7	3.2	0.7	17	638	5.4	3.1	0.6	5.6	0.3	3.2	0.1	4.4

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人, 男性 11,716,247, 女性 11,863,833人
 2. 106年年中人口數計 23,555,522人, 男性 11,719,425, 女性 11,836,097人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

附表6 女性主要死亡原因－與上年比較

單位：人、每十萬人口、%

ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	民國107年					民國106年					死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減百分 比
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬 人口增 減數	增減 百分比	每十萬 人口增 減數	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率						
A00-Y98	所有死亡原因		70,910	597.7	304.5	100.0		70,171	592.9	312.2	100.0	0.8	4.8	-2.5	-7.7	1.1
C00-C97	惡性腫瘤	1	19,160	161.5	89.3	27.0	1	18,691	157.9	90.2	26.4	2.3	3.6	-1.0	-0.9	2.5
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	2	9,003	75.9	35.1	12.7	2	8,601	72.7	35.0	12.1	4.4	3.2	0.3	0.1	4.7
J12-J18	肺炎	3	5,422	45.7	19.5	7.6	3	4,923	41.6	18.6	6.9	9.9	4.1	4.8	0.9	10.1
I60-I69	腦血管疾病	4	4,766	40.2	18.9	6.7	5	4,874	41.2	20.1	6.9	-2.4	-1.0	-6.0	-1.2	-2.2
E10-E14	糖尿病	5	4,702	39.6	19.0	6.6	4	4,911	41.5	20.8	6.9	-4.6	-1.9	-8.7	-1.8	-4.3
I10-I15	高血壓性 疾病	6	2,983	25.1	11.0	4.2	6	2,982	25.2	11.4	4.2	-0.4	-0.1	-3.5	-0.4	0.0
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	7	2,734	23.0	10.8	3.9	7	2,737	23.1	11.4	3.9	-0.4	-0.1	-5.3	-0.6	-0.1
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	2,043	17.2	11.5	2.9	8	2,042	17.3	11.8	2.9	-0.6	-0.1	-2.5	-0.3	0.0
J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	9	1,674	14.1	6.2	2.4	9	1,774	15.0	6.7	2.5	-6.0	-0.9	-7.5	-0.5	-5.6
A40-A41	敗血症	10	1,562	13.2	6.2	2.2	10	1,552	13.1	6.3	2.2	0.8	0.1	-1.6	-0.1	0.6
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害（自殺）	11	1,314	11.1	8.5	1.9	12	1,297	11.0	8.3	1.8	0.9	0.1	2.4	0.2	1.3
K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	12	1,253	10.6	5.7	1.8	11	1,358	11.5	6.4	1.9	-7.8	-0.9	-10.9	-0.7	-7.7
R54	衰老/老邁	13	851	7.2	2.7	1.2	14	892	7.5	3.0	1.3	-4.0	-0.3	-10.0	-0.3	-4.6
F01-F03	血管性及未 明示之癡呆症	14	837	7.1	2.8	1.2	13	949	8.0	3.3	1.3	-11.3	-0.9	-15.2	-0.5	-11.8
M00-M99	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	15	607	5.1	2.9	0.9	15	736	6.2	3.3	1.0	-17.7	-1.1	-12.1	-0.4	-17.5

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人, 男性 11,716,247, 女性 11,863,833人
 2. 106年年中人口數計 23,555,522人, 男性 11,719,425, 女性 11,836,097人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

附表7 主要癌症死亡原因－與上年比較

單位：人、每十萬人口、%

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國107年					民國106年					死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減百分 比
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬人 口增減數	增減 百分比	每十萬人 口增減數	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率						
C00-C97	惡性腫瘤		48,784	206.9	121.8	100.0		48,037	203.9	123.4	100.0	1.5	3.0	-1.3	-1.6	1.6
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	9,388	39.8	22.8	19.2	1	9,235	39.2	23.1	19.2	1.5	0.6	-1.3	-0.3	1.7
C22	肝和肝內膽管癌	2	8,222	34.9	20.3	16.9	2	8,402	35.7	21.6	17.5	-2.2	-0.8	-6.0	-1.3	-2.1
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	5,823	24.7	14.0	11.9	3	5,812	24.7	14.4	12.1	-	-	-2.8	-0.4	0.2
C50	女性乳癌	4	2,418	20.4	12.5 (1)	5.0	4	2,377	20.1	12.6 (1)	4.9	1.5	0.3	-0.8	-0.1	1.7
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	5	3,027	12.8	8.1	6.2	5	2,842	12.1	7.8	5.9	5.8	0.7	3.8	0.3	6.5
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	1,377	11.8	6.6 (2)	2.8	6	1,392	11.9	6.9 (2)	2.9	-0.8	-0.1	-4.3	-0.3	-1.1
C16	胃癌	7	2,299	9.7	5.5	4.7	7	2,304	9.8	5.6	4.8	-1.0	-0.1	-1.8	-0.1	-0.2
C25	胰臟癌	8	2,292	9.7	5.6	4.7	8	2,082	8.8	5.3	4.3	10.2	0.9	5.7	0.3	10.1
C15	食道癌	9	1,929	8.2	5.1	4.0	9	1,797	7.6	4.8	3.7	7.9	0.6	6.3	0.3	7.3
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	653	5.5	3.2 (1)	1.3	10	651	5.5	3.2 (1)	1.4	-	-	-	-	0.3
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	11	624	5.3	3.2 (1)	1.3	11	644	5.4	3.4 (1)	1.3	-1.9	-0.1	-5.9	-0.2	-3.1
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	1,175	5.0	2.9	2.4	12	1,192	5.1	3.1	2.5	-2.0	-0.1	-6.5	-0.2	-1.4
C91-C95	白血病	13	1,096	4.6	3.1	2.2	13	1,009	4.3	2.9	2.1	7.0	0.3	6.9	0.2	8.6
C67	膀胱癌	14	1,001	4.2	2.2	2.1	14	971	4.1	2.2	2.0	2.4	0.1	-	-	3.1
C54	子宮體癌	15	395	3.3	2.0 (1)	0.8	15	332	2.8	1.7 (1)	0.7	17.9	0.5	17.6	0.3	19.0

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人，男性 11,716,247，女性 11,863,833人
 2. 106年年中人口數計 23,555,522人，男性 11,719,425，女性 11,836,097人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準
 4. (1)每十萬女性人口死亡率；(2) 每十萬男性人口死亡率。

附表8 男性主要癌症死亡原因－與上年比較

單位：人、每十萬人口、%

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國107年					民國106年					死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減百分 比
		順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死 亡 人 數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬人 口增減數	增減 百分比	每十萬人 口增減數	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率						
C00-C97	惡性腫瘤		29,624	252.8	158.5	100.0		29,346	250.4	160.8	100.0	1.0	2.4	-1.4	-2.3	0.9
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	5,913	50.5	31.1	20.0	1	5,837	49.8	31.6	19.9	1.4	0.7	-1.6	-0.5	1.3
C22	肝和肝內膽管癌	2	5,576	47.6	30.0	18.8	2	5,749	49.1	31.8	19.6	-3.1	-1.5	-5.7	-1.8	-3.0
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	3,340	28.5	17.4	11.3	3	3,298	28.1	17.6	11.2	1.4	0.4	-1.1	-0.2	1.3
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	2,779	23.7	15.6	9.4	4	2,643	22.6	15.2	9.0	4.9	1.1	2.6	0.4	5.1
C15	食道癌	5	1,792	15.3	9.9	6.0	5	1,659	14.2	9.3	5.7	7.7	1.1	6.5	0.6	8.0
C16	胃癌	6	1,385	11.8	7.1	4.7	6	1,457	12.4	7.6	5.0	-4.8	-0.6	-6.6	-0.5	-4.9
C61	前列腺(攝護腺)癌	7	1,377	11.8	6.6	4.6	7	1,392	11.9	6.9	4.7	-0.8	-0.1	-4.3	-0.3	-1.1
C25	胰臟癌	8	1,220	10.4	6.5	4.1	8	1,139	9.7	6.3	3.9	7.2	0.7	3.2	0.2	7.1
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	697	5.9	3.8	2.4	9	709	6.0	3.9	2.4	-1.7	-0.1	-2.6	-0.1	-1.7
C67	膀胱癌	10	659	5.6	3.3	2.2	10	635	5.4	3.2	2.2	3.7	0.2	3.1	0.1	3.8
C91-C95	白血病	11	636	5.4	3.8	2.1	11	595	5.1	3.6	2.0	5.9	0.3	5.6	0.2	6.9
C11	鼻咽癌	12	504	4.3	2.9	1.7	12	489	4.2	2.9	1.7	2.4	0.1	-	-	3.1
C64	腎臟癌	13	379	3.2	2.0	1.3	14	326	2.8	1.7	1.1	14.3	0.4	17.6	0.3	16.3
C71	腦癌	14	333	2.8	2.1	1.1	13	333	2.8	2.1	1.1	-	-	-	-	-
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	15	278	2.4	1.4	0.9	15	284	2.4	1.5	1.0	-	-	-6.7	-0.1	-2.1

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人, 男性 11,716,247, 女性 11,863,833人
 2. 106年年中人口數計 23,555,522人, 男性 11,719,425, 女性 11,836,097人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

附表9 女性主要癌症死亡原因－與上年比較

單位：人、每十萬人口、%

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國107年					民國106年					死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減百分 比
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬 人口增 減數	增減 百分比	每十萬 人口增 減數	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率						
C00-C97	惡性腫瘤		19,160	161.5	89.3	100.0		18,691	157.9	90.2	100.0	2.3	3.6	-1.0	-0.9	2.5
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	3,475	29.3	15.7	18.1	1	3,398	28.7	15.9	18.2	2.1	0.6	-1.3	-0.2	2.3
C22	肝和肝內膽管癌	2	2,646	22.3	11.6	13.8	2	2,653	22.4	12.3	14.2	-0.4	-0.1	-5.7	-0.7	-0.3
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	2,483	20.9	11.0	13.0	3	2,514	21.2	11.6	13.5	-1.4	-0.3	-5.2	-0.6	-1.2
C50	女性乳癌	4	2,418	20.4	12.5	12.6	4	2,377	20.1	12.6	12.7	1.5	0.3	-0.8	-0.1	1.7
C25	胰臟癌	5	1,072	9.0	4.8	5.6	5	943	8.0	4.4	5.0	12.5	1.0	9.1	0.4	13.7
C16	胃癌	6	914	7.7	4.1	4.8	6	847	7.2	3.9	4.5	6.9	0.5	5.1	0.2	7.9
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	653	5.5	3.2	3.4	7	651	5.5	3.2	3.5	-	-	-	-	0.3
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	8	624	5.3	3.2	3.3	8	644	5.4	3.4	3.4	-1.9	-0.1	-5.9	-0.2	-3.1
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	478	4.0	2.1	2.5	9	483	4.1	2.4	2.6	-2.4	-0.1	-12.5	-0.3	-1.0
C91-C95	白血病	10	460	3.9	2.4	2.4	10	414	3.5	2.3	2.2	11.4	0.4	4.3	0.1	11.1
C54	子宮體癌	11	395	3.3	2.0	2.1	12	332	2.8	1.7	1.8	17.9	0.5	17.6	0.3	19.0
C67	膀胱癌	12	342	2.9	1.4	1.8	11	336	2.8	1.4	1.8	3.6	0.1	-	-	1.8
C71	腦癌	13	279	2.4	1.6	1.5	14	243	2.1	1.4	1.3	14.3	0.3	14.3	0.2	14.8
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	14	272	2.3	1.2	1.4	13	288	2.4	1.3	1.5	-4.2	-0.1	-7.7	-0.1	-5.6
C64	腎臟癌	15	261	2.2	1.2	1.4	16	203	1.7	0.9	1.1	29.4	0.5	33.3	0.3	28.6

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人，男性 11,716,247，女性 11,863,833人

2. 106年年中人口數計 23,555,522人，男性 11,719,425，女性 11,836,097人

3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

附表10 歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡概況

年 別	新 生 兒				嬰 兒				孕 產 婦	
	計 (人)	男 (人)	女 (人)	死亡率 (每千活產)	計 (人)	男 (人)	女 (人)	死亡率 (每千活產)	死亡數 (人)	死亡率 (每十萬活產)
民國85年	1,129	621	508	3.5	2,169	1,183	986	6.7	25	7.7
民國86年	1,064	578	486	3.3	2,071	1,123	948	6.4	30	9.2
民國87年	918	546	372	3.4	1,784	1,015	769	6.6	24	8.9
民國88年	980	554	426	3.4	1,721	977	744	6.1	24	8.4
民國89年	1,038	575	463	3.4	1,789	992	797	5.8	24	7.8
民國90年	865	485	380	3.4	1,559	863	696	6.0	18	7.0
民國91年	745	415	330	3.0	1,325	721	604	5.4	19	7.7
民國92年	624	324	300	2.7	1,105	574	531	4.9	15	6.6
民國93年	623	358	265	2.9	1,146	645	501	5.3	12	5.5
民國94年	605	343	262	2.9	1,026	563	463	5.0	15	7.3
民國95年	554	307	247	2.7	943	524	419	4.6	15	7.3
民國96年	588	342	246	2.9	959	547	412	4.7	14	6.9
民國97年	538	291	247	2.7	897	496	401	4.6	13	6.6
民國98年	452	233	219	2.4	778	417	361	4.0	16	8.3
民國99年	429	246	183	2.6	705	403	302	4.2	7	4.2
民國100年	530	293	237	2.7	832	452	380	4.2	10	5.0
民國101年	538	312	226	2.3	860	485	375	3.7	20	8.5
民國102年	459	252	207	2.4	767	426	341	3.9	18	9.2
民國103年	458	258	200	2.2	761	446	315	3.6	14	6.6
民國104年	539	291	248	2.5	881	490	391	4.1	25	11.7
民國105年	505	289	216	2.4	811	439	372	3.9	24	11.6
民國106年	486	267	219	2.5	772	412	360	4.0	19	9.8
民國107年	474	257	217	2.6	752	416	336	4.2	22	12.2

附註：本表資料自民國97年起死因分類為ICD-10。

附表11 歷年事故傷害與蓄意自我傷害（自殺）死亡概況

單位：人、每十萬人口

年 別	事 故 傷 害																自 殺 及 自 傷	
	運 輸		事 故		意 外 中 毒		意 外 墜 落		火 及 火 燄 所 致		意 外 之 淹		其 他					
			機 動 車 交 通 事 故								死 及 溺 水							
死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 人 數	死 亡 率	死 亡 人 數	死 亡 率	
民國85年	12,422	57.9	7,160	33.4	7,077	33.0	517	2.4	1,326	6.2	354	1.7	1,115	5.2	1,950	9.1	1,847	8.6
民國86年	11,297	52.2	6,646	30.7	6,516	30.1	480	2.2	1,260	5.8	260	1.2	917	4.2	1,734	8.0	2,172	10.0
民國87年	10,973	50.3	6,203	28.4	5,903	27.0	382	1.7	1,276	5.8	289	1.3	934	4.3	1,889	8.7	2,177	10.0
民國88年	12,960	58.9	5,648	25.7	5,526	25.1	410	1.9	1,466	6.7	217	1.0	829	3.8	4,390	19.9	2,281	10.4
民國89年	10,515	47.4	5,534	24.9	5,420	24.4	448	2.0	1,590	7.2	234	1.1	836	3.8	1,873	8.4	2,471	11.1
民國90年	9,513	42.6	4,868	21.8	4,787	21.4	401	1.8	1,336	6.0	188	0.8	853	3.8	1,867	8.4	2,781	12.4
民國91年	8,489	37.8	4,627	20.6	4,322	19.2	333	1.5	1,169	5.2	155	0.7	629	2.8	1,576	7.0	3,053	13.6
民國92年	8,191	36.3	4,484	19.9	4,389	19.5	349	1.6	1,180	5.2	159	0.7	616	2.7	1,403	6.2	3,195	14.2
民國93年	8,453	37.3	4,850	21.4	4,735	20.9	324	1.4	1,187	5.2	137	0.6	570	2.5	1,385	6.1	3,468	15.3
民國94年	8,365	36.8	4,846	21.3	4,735	20.8	308	1.4	1,252	5.5	122	0.5	626	2.8	1,211	5.3	4,282	18.8
民國95年	8,011	35.1	4,748	20.8	4,637	20.3	301	1.3	1,166	5.1	126	0.6	550	2.4	1,120	4.9	4,406	19.3
民國96年	7,130	31.1	4,127	18.0	4,007	17.5	324	1.4	1,137	5.0	95	0.4	507	2.2	940	4.1	3,933	17.2
	事故傷害		運輸事故		機動車交通事故		因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒		跌倒(落)		暴露於煙霧、火災與火焰		意外溺死或淹沒		其 他		蓄意自我傷害(自殺)	
民國97年	7,077	30.8	3,871	16.8	3,646	15.9	323	1.4	1,157	5.0	116	0.5	492	2.1	1,118	4.9	4,128	17.9
民國98年	7,358	31.9	3,695	16.0	3,464	15.0	344	1.5	1,047	4.5	101	0.4	465	2.0	1,706	7.4	4,063	17.6
民國99年	6,669	28.8	3,773	16.3	3,515	15.2	274	1.2	1,178	5.1	74	0.3	381	1.6	989	4.3	3,889	16.8
民國100年	6,726	29.0	3,704	16.0	3,470	15.0	242	1.0	1,120	4.8	105	0.5	344	1.5	1,211	5.2	3,507	15.1
民國101年	6,873	29.5	3,497	15.0	3,291	14.1	325	1.4	1,270	5.5	133	0.6	413	1.8	1,235	5.3	3,766	16.2
民國102年	6,619	28.4	3,314	14.2	3,129	13.4	343	1.5	1,318	5.6	88	0.4	359	1.5	1,197	5.1	3,565	15.3
民國103年	7,118	30.4	3,428	14.6	3,135	13.4	464	2.0	1,453	6.2	121	0.5	327	1.4	1,325	5.7	3,542	15.1
民國104年	7,033	30.0	3,204	13.7	2,922	12.5	570	2.4	1,384	5.9	119	0.5	370	1.6	1,386	5.9	3,675	15.7
民國105年	7,206	30.6	3,245	13.8	2,964	12.6	544	2.3	1,541	6.6	128	0.5	368	1.6	1,380	5.9	3,765	16.0
民國106年	6,965	29.6	3,242	13.8	3,005	12.8	560	2.4	1,499	6.4	115	0.5	342	1.5	1,207	5.1	3,871	16.4
民國107年	6,846	29.0	3,209	13.6	2,911	12.3	519	2.2	1,409	6.0	119	0.5	326	1.4	1,264	5.4	3,865	16.4

附註：本表資料自民國97年起死因分類為ICD-10。

附表12 歷年蓄意自我傷害（自殺）年齡別死亡率

單位：每十萬人口

年別	標準化死亡率	死亡率	5-9歲	10-14歲	15-19歲	20-24歲	25-29歲	30-34歲	35-39歲	40-44歲	45-49歲	50-54歲	55-59歲	60-64歲	65歲以上小計	65-69歲	70-74歲	75-79歲	80-84歲	85+歲
民國85年	8.7	8.6	0.1	0.3	2.5	6.0	9.2	10.5	8.9	10.5	10.2	10.5	16.8	15.3	30.3	20.4	33.1	34.7	47.3	49.4
民國86年	10.0	10.0	0.1	0.6	2.8	5.9	9.4	11.9	12.4	12.1	12.0	13.5	18.7	18.8	34.0	26.3	31.1	47.4	48.6	37.6
民國87年	9.8	10.0	0.0	0.2	2.7	5.8	9.5	12.8	11.2	12.0	13.0	13.0	16.2	19.5	32.8	26.7	28.6	36.7	48.2	59.3
民國88年	10.0	10.4	0.0	0.3	2.0	6.7	9.3	12.1	11.7	13.1	13.3	15.3	18.1	21.2	32.0	24.2	34.3	36.6	38.5	45.0
民國89年	10.6	11.1	0.0	0.5	2.0	6.0	10.5	11.9	12.5	13.7	13.8	15.2	18.6	25.7	35.5	24.0	34.3	44.0	51.6	55.7
民國90年	11.7	12.4	0.0	0.5	2.9	6.4	11.1	12.7	14.8	14.9	15.3	17.8	22.2	27.4	37.6	27.4	36.8	45.3	50.4	52.5
民國91年	12.5	13.6	0.0	0.2	3.2	8.2	12.6	16.3	15.6	18.1	19.0	19.3	24.4	26.2	33.9	27.1	31.6	38.6	47.7	41.1
民國92年	12.8	14.2	0.1	0.4	3.2	8.5	12.0	16.9	18.1	17.7	19.1	19.9	20.4	29.8	35.2	27.1	31.8	41.3	46.6	51.9
民國93年	13.6	15.3	0.0	0.2	3.5	8.5	15.1	17.0	22.0	19.1	21.4	21.9	20.2	25.5	36.2	26.0	34.8	39.6	54.5	49.2
民國94年	16.6	18.8	0.0	0.5	3.8	10.8	21.8	22.9	23.1	26.0	24.2	27.8	29.4	32.2	37.3	29.2	35.6	42.9	47.4	45.7
民國95年	16.8	19.3	0.1	0.5	2.9	10.5	19.3	25.7	26.1	27.5	23.6	26.1	27.7	31.0	39.3	33.5	39.2	39.1	48.4	49.3
民國96年	14.7	17.2	0.0	0.3	3.3	10.8	16.8	19.5	20.6	23.1	21.9	22.0	25.1	30.7	36.3	29.5	34.1	40.3	47.6	41.8
民國97年 ⁽²⁾	15.2	17.9	0.1	0.5	2.8	9.4	17.6	20.7	22.5	25.7	23.4	22.1	24.1	31.9	36.6	32.3	35.5	39.0	43.9	38.5
民國98年	14.7	17.6	0.0	0.4	3.7	8.9	15.8	19.9	22.7	23.0	23.1	23.7	26.6	28.7	33.9	31.0	32.2	31.9	40.9	42.4
民國99年	13.8	16.8	0.0	0.4	3.0	8.1	14.3	19.1	18.4	22.8	21.9	22.7	22.5	25.2	35.8	31.8	35.6	35.8	41.2	41.2
民國100年	12.3	15.1	0.0	0.3	2.6	8.3	13.0	16.5	18.5	19.5	19.7	17.9	18.8	23.3	32.2	26.4	29.4	31.9	39.3	46.2
民國101年	13.1	16.2	0.0	0.6	3.1	9.0	16.0	17.6	20.1	19.8	22.1	17.8	19.7	24.1	32.6	27.7	31.0	32.5	37.2	43.1
民國102年	12.0	15.3	0.0	0.3	2.6	7.7	11.7	15.5	17.4	19.2	19.6	18.3	20.0	23.9	32.1	22.5	28.6	38.3	38.5	46.6
民國103年	11.8	15.1	0.0	0.2	2.3	7.8	10.3	14.9	19.3	17.7	19.7	18.9	19.6	21.8	31.3	23.9	31.3	35.7	37.5	36.2
民國104年	12.1	15.7	0.0	0.5	2.8	8.8	12.3	15.2	17.3	18.5	21.6	18.2	20.3	22.6	31.2	23.5	27.4	36.3	42.2	39.2
民國105年	12.3	16.0	0.0	0.5	3.8	9.5	11.7	15.6	17.9	18.6	18.0	20.9	21.0	20.4	32.3	23.6	32.0	36.5	41.4	42.1
民國106年	12.5	16.4	0.0	0.4	4.1	8.4	13.3	16.4	17.9	18.3	20.1	20.8	21.1	22.7	31.1	23.2	30.1	36.0	40.7	40.3
民國107年	12.5	16.4	0.0	0.9	4.4	9.5	12.6	16.2	16.8	19.6	20.3	21.0	22.3	22.2	28.4	22.0	23.7	36.4	37.4	36.6

附註：本表資料自民國97年起死因分類為ICD-10。