

表 7 死因統計

年別	嬰兒 死亡率	孕產婦 死亡率	所有死亡原因		主要死因											主要癌症死因				
					惡性 腫瘤	心臟 疾病	肺炎	腦血管 疾病	糖尿病	嚴重特 殊傳染 性肺炎	高血壓 性疾病	事故 傷害	慢性下 呼吸道 疾病	腎炎、 腎病症 候群及 腎病變	蓄意自 我傷害 (自殺)	氣管、 支氣管 和肺癌	肝和 肝內 膽管癌	結腸、 直腸和 肛門癌	女性 乳癌	前列腺 (攝護腺) 癌
					每千 活產	每十萬 活產	死亡 人數	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率	每十萬 人口 標準化 死亡率
89年(2000)	5.8	7.8	124,481	569.4	141.6	48.8	15.6	61.1	42.7	-	7.5	46.5	21.9	17.9	10.6	28.0	27.0	15.3	10.3	5.7
94年(2005)	5.0	*	138,957	530.0	141.2	48.3	21.0	48.9	39.4	-	7.0	34.0	20.0	17.9	16.6	27.4	27.3	15.5	11.0	6.6
99年(2010)	4.2	*	144,709	455.6	131.6	47.4	25.6	30.6	25.3	-	12.2	24.4	14.8	12.4	13.8	25.8	25.2	14.6	11.0	6.1
102年(2013)	3.9	*	154,374	435.3	130.4	47.7	22.5	30.3	25.8	-	12.9	22.4	14.9	11.9	12.0	25.3	24.2	14.9	11.6	6.6
103年(2014)	3.6	*	162,886	443.5	130.2	50.2	24.7	30.4	26.0	-	13.5	23.7	15.3	12.5	11.8	25.3	23.3	15.3	11.9	6.5
104年(2015)	4.1	11.3	163,574	431.5	128.0	48.1	24.6	27.9	24.3	-	13.2	22.8	14.6	11.8	12.1	24.7	22.8	14.9	12.0	6.4
105年(2016)	3.9	11.6	172,418	439.4	126.8	50.3	26.9	28.6	24.5	-	13.5	23.1	15.1	12.4	12.3	24.4	22.2	14.6	11.8	6.8
106年(2017)	4.0	*	171,857	424.3	123.4	48.5	26.5	27.5	23.5	-	13.3	21.9	13.3	12.4	12.5	23.1	21.6	14.4	12.6	6.9
107年(2018)	4.2	11.6	172,859	415.0	121.8	48.8	27.4	26.1	21.5	-	12.8	21.1	12.7	12.3	12.5	22.8	20.3	14.0	12.5	6.6
108年(2019)	3.8	15.4	175,424	408.2	121.3	43.6	30.0	26.7	22.3	-	12.9	20.0	12.6	10.7	12.6	22.8	18.8	14.9	13.1	7.1
109年(2020)	3.6	13.0	173,067	390.8	117.3	43.8	26.4	25.2	22.0	0.1	13.4	20.3	11.0	10.5	11.8	21.8	18.0	14.6	12.8	7.8
110年(2021)	4.1	14.0	184,172	405.5	118.2	45.6	25.3	25.2	23.8	2.0	15.2	20.0	11.7	10.9	11.6	22.2	17.9	14.6	13.8	7.5
111年(2022)	4.4	*	208,438	443.9	116.0	47.8	26.3	25.1	24.7	28.6	16.3	20.0	11.8	11.3	12.3	21.8	17.0	14.7	13.1	8.0
112年(2023)	4.3	*	205,575	429.6	115.4	46.8	29.9	24.6	22.8	16.5	16.5	20.0	11.1	11.1	12.7	21.6	16.4	14.2	13.3	7.7

資料來源：衛生福利部統計處

備註：1.標準化死亡率係以WHO 2000年世界標準人口年齡結構為計算基礎。

2.97年起以ICD-10為統計分類，108年起原死因選擇規則改依「2016年版ICD-10死因選取準則」。

3.死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現。