



# 衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

## 【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：專科護理通論

題號	22
題目	造成急性腎損傷(acute kidney injury)之原因中，下列何者是屬於腎後因素 (postrenal factor) ？  (A) heart failure  (B) renal artery stenosis  (C) acute tubular necrosis  (D) ureteral obstruction
公告答案	C
會議決議	Heart failure 及 renal artery stenosis 是屬於 prerenal cause. ureteral obstruction 是屬於 postrenal cause.  出處： The Washington Manual of Medical therapeutics (35th ed.) Bhat P. et al. 2016. Chapter 13, Page 391, Table 13-1.
確認答案	D



# 衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

## 【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：專科護理通論


題號	35
題目	<p>25 歲女性，有喝酒習慣，於生理期剛結束接受健康檢查，血液常規檢查顯示 RBC：600M/<math>\mu</math>L、Hb：11g/dL、MCV：70fL、Hct：34%。最可能的診斷為？</p> <p>(A) 缺鐵性貧血</p> <p>(B) 地中海型貧血</p> <p>(C) 葉酸缺乏性貧血</p> <p>(D) 再生不良性貧血</p>
公告答案	B
會議決議	<p>1.該小姐血液常規檢查表現：紅血球數量增加，小球性貧血，血容比略低。</p> <p>2.地中海型貧血血液常規檢查表現：小球型貧血(MCV100)</p> <p>3.缺鐵性貧血：小球型貧血(MCV100)但是紅血球數量減少。</p> <p>4.葉酸或維生素 B12 缺乏：大球性貧血(MCV&gt;100)</p> <p>但是此考題的紅血球數量的單位解讀不一，因此只要是小球性貧血，均可，答案為 A, B</p> <p>出處： Papadakis, A. M., McPhee, J. S, &amp; Rabow, M. W. (2016). Current medical diagnosis &amp; Treatment (54th ed). New York: McGraw-Hill. Page 383~Page384.</p> <p>Page 499</p>
確認答案	A、B



# 衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

## 【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：專科護理通論

題號	42
題目	<p>45 歲男性，血壓 70/40mmHg、全身冒冷汗一直喊胸口悶痛、監視器呈現心電圖如下。此時應給予的最佳治療選擇是：</p>  <p>(A) 雙相波同步電擊 50 焦耳 (B) 針劑乙型阻斷劑 (C) 雙相波同步電擊 100 焦耳 (D) 針劑鈣離子阻斷劑</p>
公告答案	A
會議決議	原來出處 ACLS 2015 (2015 handbook of emergency cardiovascular care for healthcare provider) 第 13 頁為 A，但是新版(ACLS 2020)為 50-100 焦耳，因此 A, C 均可
確認答案	A、C



# 衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

## 【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：專科護理通論

題號	48
題目	<p>36 歲男性，血壓控制不穩定，有時候高到 200/130mmHg，併有頭痛、汗流浹背、心跳加速及手抖。下列敘述何者<u>錯誤</u>？</p> <p>(A) 嗜鉻細胞瘤(pheochromocytoma)較常發生於年輕、難以控制的高血壓</p> <p>(B) 『5p』症狀包含陣發性高血壓(pressure)、胸痛/頭痛 (pain)、心悸(palpitation)、流汗(perspiration)、感覺異常(paresthesia)</p> <p>(C) 驗小便/血漿中的 catecholamine 以及其代謝產物</p> <p>(D) 安排胸部 CT/MRI 檢查</p>
公告答案	D
會議決議	<p>(B) 『5p』症狀包含陣發性高血壓(pressure)、胸痛/頭痛 (pain)、心悸(palpitation)、流汗(perspiration)、感覺異常(paresthesia) 應該是 『5p』 症狀包含 Pressure (陣發性高血壓)、Pain(胸痛/頭痛)、Palpitation(心悸)、Perspiration(流汗)、Pallor(蒼白)</p> <p>(D) 安排胸部 CT/MRI 檢查為誤,部位不應該是胸部，應該是腹部</p> <p>出處：Current medical diagnosis &amp; treatment 2019 (58th ed), chapter 26,page 1190-1195.</p>
確認答案	B、D



# 衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

## 【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：專科護理通論

題號	67
題目	糖尿病照護網之理想照護四大要素在「妥善治療」方面，應注意將血糖控制在適當範圍，且妥善處理共同存在的危險因子有關危險因子，下列敘述何者 <u>錯誤</u> ？ (A) 高血壓 (B) 高血脂症 (C) 吸菸習慣、肥胖 (D) 高胰島素血症
公告答案	A
會議決議	(D) 高胰島素血症與胰島素阻抗是病因，非共同存在的危險因子。 出處：國健署網站。 <a href="https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=642&amp;pid=1234">https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=642&amp;pid=1234</a> .
確認答案	D



# 衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

## 【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：專科護理通論

題號	78
題目	<p>有關醫病共享決策(Shared Decision Making, SDM) SHARE Approach 的五個步驟，下列敘述何者錯誤？</p> <p>(A)邀請病人參與醫療決策屬於 SHARE Approach 中的步驟一</p> <p>(B)討論選項的好處與害處屬於 SHARE Approach 中的步驟二</p> <p>(C)評估病人的價值觀和偏好屬於 SHARE Approach 中的步驟三</p> <p>(D)協助病人選擇符合實證之醫療屬於 SHARE Approach 中的步驟四</p>
公告答案	B
會議決議	<p>(A)邀請病人參與醫療決策屬於 SHARE Approach 中的步驟一</p> <p>(B)病人已經做好決策後，需再次評估該決策是否符合病人的偏好及價值觀？</p> <p>(C)評估病人的價值觀和偏好屬於 SHARE Approach 中的步驟三</p> <p>(D)以上皆是</p> <p>出處：王英偉（2016）醫病共享決策決策輔助工具與臨床運用。醫療品質雜誌第 10 卷第四期。P.15-24.</p>
確認答案	D