

109 年全民健康保險性別統計


一、概況分析

(一) 女性保險對象占率 50.6%，高於男性 49.4%。

109 年底男性保險對象為 1,184 萬 3 千人或占 49.4%，女性為 1,214 萬 4 千人或占 50.6%。再按年齡別觀察，未滿 35 歲各年齡組之男性保險對象多於女性，而 35 歲以上各年齡組則以女性保險對象較多。

圖 1 保險對象人數—按性別及年齡別分

民國 109 年底




(二) 男性被保險人平均投保金額 42,820 元，高於女性 35,839 元。

109 年底第 1 類至第 3 類男性被保險人平均投保金額為 42,820 元，高於女性被保險人 35,839 元。按年齡別分，男性以 45—49 歲年齡組之平均投保金額最高，女性則為 50—54 歲年齡組最高，兩性皆以未滿 20 歲年齡組最低，各年齡組男性平均投保金額均高於女性，其中以 45—49 歲年齡組差異最大，差距超過 1 萬元。

圖 2 第 1 類至第 3 類被保險人平均投保金額—按性別及年齡別分

民國 109 年底



(三) 門診醫療點數以女性占率較高，住院則以男性較高。

109 年男性門診醫療點數 2,688 億點或占 49.5%，女性 2,743 億點或占 50.5%；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。男性住院醫療點數 1,279 億點或占 53.9%，女性 1,093 億點或占 46.1%；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。

圖 3 門診醫療點數—按性別及年齡別分

民國 109 年





圖 4 住院醫療點數—按性別及年齡別分

民國 109 年



(四) 各年齡組門住診之平均每件醫療點數均以男性較多。

109 年男性門診平均每件醫療點數 1,768 點，高於女性 1,457 點；男性各年齡組之平均每件醫療點數均高於女性。男性住院平均每件醫療點數 76,670 點，高於女性 64,328 點；男性各年齡組之平均每件醫療點數均多於女性。

圖 5 門診平均每件醫療點數—按性別及年齡別分

民國 109 年





圖 6 住院平均每件醫療點數—按性別及年齡別分

民國 109 年




(五) 各縣市門住診平均每件醫療點數男性均高於女性。

按特約醫事服務機構所在縣市觀察，109 年門診醫療點數除桃園市、彰化縣、雲林縣、新竹市、嘉義縣、花蓮縣、新竹縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高；各縣市之門診平均每件醫療點數均以男性較高。

圖 7 門診醫療點數—按性別及縣市別分

民國 109 年




備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

109 年各縣市住院醫療點數及平均每件醫療點數男性均高於女性。

圖 8 住院醫療點數—按性別及縣市別分

民國 109 年



備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

(六) 兩性門診醫療費用以診療及材料費居首，住院則以病房費最高。

若按各項醫療費用實際發生數觀察，109 年門診各項醫療費用明細計 5,430 億點，其中男性 2,687 億點，女性 2,744 億點，兩性均以診療及材料費居首，藥費次之。住院各項醫療費用明細計 2,291 億點，其中男性 1,245 億點，以病房費居首，藥費次之；女性 1,046 億點，以病房費居首，手術費次之。

圖 9 門診醫療費用明細—按性別分
民國 109 年





圖 10 住院前五大醫療費用明細—按性別分
民國 109 年



(七) 兩性門診重大傷病醫療點數均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高；平均每人醫療點數男性以遺傳性凝血因子缺乏最高，女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）居首。

109 年男性門診重大傷病醫療點數 676 億點或占 52.5%，女性 613 億點或占 47.5%；兩性均以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，癌症次之，男性以遺傳性凝血因子缺乏第 3，罕見疾病第 4，慢性精神病第 5，女性則以全身性自體免疫疾病第 3，慢性精神病第 4，罕見疾病第 5。

表 1 109 年門診前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	676	100.0	總計	613	100.0
1	慢性腎衰竭（尿毒症）	269	39.8	慢性腎衰竭（尿毒症）	244	39.8
2	癌症	253	37.4	癌症	233	38.0
3	遺傳性凝血因子缺乏	36	5.3	全身性自體免疫疾病	53	8.6
4	罕見疾病	29	4.3	慢性精神病	27	4.4
5	慢性精神病	27	4.0	罕見疾病	22	3.5
6	接受器官移植	19	2.8	接受器官移植	10	1.6
7	全身性自體免疫疾病	14	2.1	呼吸衰竭長期使用呼吸器	8	1.2
8	呼吸衰竭長期使用呼吸器	7	1.1	先天性畸形	4	0.6
9	急性腦血管疾病	4	0.6	新陳代謝異常	3	0.5
10	先天性畸形	3	0.5	急性腦血管疾病	3	0.4

109 年男性門診重大傷病平均每人醫療點數以遺傳性凝血因子缺乏最高，罕見疾病次之，慢性腎衰竭（尿毒症）第 3；女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，罕見疾病次之，遺傳性凝血因子缺乏第 3。

表 2 109 年門診前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	159,778	1.0	平均值	126,678	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	3,420,480	21.4	慢性腎衰竭(尿毒症)	545,748	4.3
2	罕見疾病	676,483	4.2	罕見疾病	509,718	4.0
3	慢性腎衰竭(尿毒症)	537,489	3.4	遺傳性凝血因子缺乏	358,692	2.8
4	溶血症	403,794	2.5	溶血症	275,948	2.2
5	多發性硬化症	297,783	1.9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	254,339	2.0
6	接受器官移植	215,295	1.3	多發性硬化症	249,087	2.0
7	呼吸衰竭長期使用呼吸器	201,491	1.3	接受器官移植	179,495	1.4
8	先天免疫不全	156,462	1.0	嚴重營養不良	179,027	1.4
9	嚴重營養不良	143,447	0.9	外皮之先天畸形	149,378	1.2
10	癌症	113,816	0.7	癌症	99,000	0.8

(八) 兩性住院重大傷病醫療點數均以癌症最高；平均每人醫療點數男性以遺傳性凝血因子缺乏最高，女性則以燒燙傷居首。

109 年男性住院重大傷病醫療點數 563 億點或占 57.2%，女性 422 億點或占 42.8%；兩性醫療點數排序前五大之重大傷病相同，均以癌症最多，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，慢性腎衰竭（尿毒症）第 3，慢性精神病第 4，急性腦血管疾病第 5。

表 3 109 年住院前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)
-	總計	563	100.0	總計	422	100.0
1	癌症	277	49.2	癌症	207	49.0
2	呼吸衰竭長期使用呼吸器	77	13.6	呼吸衰竭長期使用呼吸器	54	12.8
3	慢性腎衰竭(尿毒症)	53	9.4	慢性腎衰竭(尿毒症)	44	10.4
4	慢性精神病	50	8.9	慢性精神病	42	9.9
5	急性腦血管疾病	45	8.1	急性腦血管疾病	31	7.5
6	重大創傷	18	3.3	全身性自體免疫疾病	13	3.1
7	接受器官移植	9	1.6	重大創傷	8	2.0
8	先天性畸形	7	1.2	先天性畸形	6	1.5
9	肝硬化症	6	1.1	罕見疾病	5	1.2
10	罕見疾病	6	1.0	接受器官移植	4	0.9

109 年男性住院重大傷病平均每人醫療點數以遺傳性凝血因子缺乏最高，燒燙傷次之，呼吸衰竭長期使用呼吸器第 3；女性則以燒燙傷最高，呼吸衰竭長期使用呼吸器次之，罕見疾病第 3。

表 4 109 年住院前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	291,079	1.0	平均值	255,206	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	1,729,057	5.9	燒燙傷	867,780	3.4
2	燒燙傷	965,357	3.3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	833,000	3.3
3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	846,752	2.9	罕見疾病	742,013	2.9
4	罕見疾病	818,786	2.8	嚴重營養不良	707,225	2.8
5	嚴重營養不良	692,515	2.4	先天免疫不全	551,905	2.2
6	先天免疫不全	560,690	1.9	溶血症	528,081	2.1
7	溶血症	477,373	1.6	遺傳性凝血因子缺乏	396,870	1.6
8	接受器官移植	387,477	1.3	運動神經元疾病	318,367	1.2
9	先天性肌肉萎縮	355,519	1.2	先天性畸形	292,861	1.1
10	重大創傷	313,326	1.1	重大創傷	287,074	1.1

(九) 男性各年齡組門住診平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。

109 年男性門診平均每件醫療費用部分負擔 108 元，女性 105 元；男性住院 5,964 元，女性 5,423 元。按年齡別觀察，門住診各年齡組男性均高於女性，其中以住院 45—64 歲年齡組差異最顯著，每件達 975 元。

圖 11 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分

民國 109 年





圖 12 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分

民國 109 年



二、指標分析

(一) 女性乳房攝影檢查人數

109年女性乳房攝影檢查人數為22萬6,730人，較100年的16萬8,153人增加5萬8,577人或34.8%；按年齡別觀察，以51—65歲年齡組占44.7%最多，41—50歲年齡組占28.6%次之，65歲以上年齡組占18.9%第3。

表5 女性乳房攝影檢查人數

	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年	101年	100年
總計	226,730	223,244	217,494	210,356	192,088	188,047	183,098	177,564	171,713	168,153
30歲以下	1,644	1,538	1,624	1,688	1,492	1,491	1,458	1,478	1,600	1,868
31-40歲	16,183	16,416	17,235	17,631	16,827	16,923	16,668	17,159	16,788	17,613
41-50歲	64,748	64,128	63,715	63,143	57,684	58,620	59,153	60,430	59,788	60,450
51-65歲	101,392	100,697	98,045	94,777	87,738	84,800	82,260	76,850	73,622	68,922
65歲以上	42,763	40,465	36,875	33,117	28,347	26,213	23,559	21,647	19,915	19,300

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房攝影檢查：係指支付標準診療代碼符合'33005B'者。
- 3.本表資料102年以前為乳房攝影檢查人數，102年起為女性乳房攝影檢查人數。

(二) 女性乳房超音波檢查人數

109年女性乳房超音波檢查人數為61萬9,426人，較100年的45萬3,573人增加16萬5,853人或36.6%；按年齡別觀察，以51—65歲年齡組占35.8%最多，41—50歲年齡組占26.9%次之，31—40歲年齡組占16.7%第3。

表6 女性乳房超音波檢查人數

	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年	101年	100年
總計	619,426	612,122	599,545	589,541	531,210	522,074	496,821	484,672	470,277	453,573
30歲以下	51,226	50,676	53,779	56,064	52,837	54,959	53,251	53,151	52,995	53,536
31-40歲	103,220	103,554	106,356	110,687	102,566	103,479	98,225	97,411	92,736	93,403
41-50歲	166,586	163,925	160,605	158,798	142,885	142,826	138,676	139,508	137,807	134,663
51-65歲	222,026	221,627	213,845	206,505	185,151	178,002	168,678	160,306	153,581	141,464
65歲以上	76,368	72,340	64,960	57,487	47,771	42,808	37,991	34,296	33,158	30,507

備註：

- 1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。
- 2.乳房超音波檢查：係指支付標準診療代碼符合'19014C'者。
- 3.本表資料102年以前為乳房超音波檢查人數，102年起為女性乳房超音波檢查人數。

(三) 骨質密度檢查人數

109年骨質密度檢查人數為11萬2,803人，男性2萬1,527人，女性9萬1,276人，女性骨質密度檢查人數為男性之4.2倍；按年齡別觀察，近年來骨質密度檢查人數均以65歲以上年齡組最多，51—65歲年齡組次之，31—40歲年齡組最少。

表7 骨質密度檢查人數

單位：人					
	109年	108年	107年	106年	105年
總計	112,803	111,286	110,740	104,781	91,999
按性別分					
男	21,527	21,316	21,260	20,343	17,611
女	91,276	89,970	89,480	84,438	74,388
按年齡別分					
30歲以下	1,555	1,605	1,946	2,092	1,783
31-40歲	734	794	829	819	685
41-50歲	3,258	3,271	3,210	3,038	2,524
51-65歲	31,040	30,712	31,273	30,099	26,172
65歲以上	76,216	74,904	73,482	68,733	60,835

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.骨質密度檢查：係指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

(四) 鼻胃管插管人數

109年鼻胃管插管人數為19萬6,236人，男性11萬833人，女性8萬5,403人，男性鼻胃管插管人數為女性之1.3倍；按年齡別觀察，近年來鼻胃管插管人數均以65歲以上年齡組最多，51—65歲年齡組次之，41-50歲年齡組第3。

表8 鼻胃管插管人數

單位：人					
	109年	108年	107年	106年	105年
總計	196,236	200,170	198,393	197,283	201,623
按性別分					
男	110,833	112,944	112,273	111,448	114,255
女	85,403	87,226	86,120	85,835	87,368
按年齡別分					
30歲以下	10,268	10,406	10,557	10,799	10,932
31-40歲	10,070	10,652	10,535	10,867	11,254
41-50歲	13,350	13,646	13,660	13,544	13,943
51-65歲	42,016	42,835	42,070	41,961	43,283
65歲以上	120,532	122,631	121,571	120,112	122,211

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.鼻胃管插管：係指支付標準診療代碼符合'47017C'者。

(五) 施行子宮完全切除術人數

109年施行子宮完全切除術人數為1萬4,332人，占女性保險對象0.12%；按年齡別觀察，近年來施行子宮完全切除術人數均以41—50歲年齡組最多，51—65歲年齡組居次，30歲以下年齡組最少。

表9 施行子宮完全切除術人數

	109年		108年		107年		106年		105年	
	人數	占女性保險對象比率								
總計	14,332	0.12%	15,093	0.12%	15,418	0.13%	15,721	0.13%	13,712	0.11%
30歲以下	50	0.00%	72	0.00%	59	0.00%	41	0.00%	56	0.00%
31-40歲	1,164	0.01%	1,247	0.01%	1,386	0.01%	1,474	0.01%	1,433	0.01%
41-50歲	7,186	0.06%	7,645	0.06%	7,943	0.07%	8,023	0.07%	7,682	0.06%
51-65歲	4,086	0.03%	4,250	0.03%	4,150	0.03%	4,434	0.04%	3,642	0.03%
65歲以上	1,846	0.02%	1,879	0.02%	1,880	0.02%	1,749	0.01%	899	0.01%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。

3.子宮完全切除術：105年係指支付標準診療代碼符合'80403B'、'80412B'、'80413B'、'80414B'、'80416B'或'80421B'者；106年起係指支付標準診療代碼符合'80026B'、'80027B'、'80403B'、'80412B'、'80413B'、'80414B'、'80416B'、'80421B'或'81029C'者。

(六) 施行卵巢切除術人數

109年施行卵巢切除術人數為2萬2,123人，占女性保險對象0.18%；按年齡別觀察，108年起41—50歲年齡組超越31—40歲年齡組居首，31—40歲年齡組居次，30歲以下年齡組第3。

表10 施行卵巢切除術人數

	109年		108年		107年		106年		105年	
	人數	占女性保險對象比率								
總計	22,123	0.18%	21,999	0.18%	22,144	0.18%	22,416	0.19%	21,131	0.18%
30歲以下	4,789	0.04%	4,599	0.04%	4,739	0.04%	4,861	0.04%	4,801	0.04%
31-40歲	6,458	0.05%	6,565	0.05%	7,022	0.06%	7,277	0.06%	7,160	0.06%
41-50歲	6,713	0.06%	6,735	0.06%	6,555	0.05%	6,467	0.05%	5,846	0.05%
51-65歲	3,082	0.03%	3,061	0.03%	2,901	0.02%	2,939	0.02%	2,632	0.02%
65歲以上	1,081	0.01%	1,039	0.01%	927	0.01%	872	0.01%	692	0.01%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。

3.卵巢切除術：係指支付標準診療代碼符合'80801B'、'80802C'、'80807C'、'80811C'或'80812C'者。

(七) 女性荷爾蒙使用人數

109年女性荷爾蒙使用人數為92萬1,240人，其中30歲以下年齡組女性荷爾蒙使用人數最多，占全體使用人數33.2%，31—40歲年齡組占25.3%次之，65歲以上年齡組占4.6%最低。

表 11 女性荷爾蒙使用人數

單位：人										
	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年	101年	100年
總計	921,240	948,729	947,034	960,711	974,950	593,307	608,344	629,799	503,006	517,562
30歲以下	305,482	310,544	316,219	322,717	329,830	168,807	172,383	179,811	153,803	160,445
31-40歲	233,120	249,360	252,904	261,939	274,094	127,419	126,282	125,860	106,417	106,338
41-50歲	202,386	208,683	201,442	198,012	193,480	123,283	126,236	131,976	102,764	106,999
51-65歲	138,037	138,889	137,169	139,614	140,968	137,493	146,599	154,657	110,761	113,752
65歲以上	42,215	41,253	39,300	38,429	36,578	36,305	36,844	37,495	29,261	30,028

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性荷爾蒙：100年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'者；102年至103年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者；104年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者；105年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03A'、'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者。

(八) 抗憂鬱藥物使用人數

109年抗憂鬱藥物使用人數為146萬8,716人，男性58萬9,275人，女性87萬9,441人，女性使用人數為男性之1.5倍。按年齡別觀察，108年起65歲以上年齡組超越51—65歲年齡組居首，51—65歲年齡組次之，109年31-40歲年齡組使用人數首次少於30歲以下年齡組，為各年齡組最低。

表 12 抗憂鬱藥物使用人數

單位：人										
	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年	101年	100年
總計	1,468,716	1,397,197	1,330,204	1,273,561	1,212,659	1,194,395	1,165,942	1,141,151	983,490	944,278
按性別分										
男	589,275	565,222	542,825	524,146	500,503	494,473	484,237	474,018	414,498	396,991
女	879,441	831,975	787,379	749,415	712,156	699,922	681,705	667,133	568,992	547,287
按年齡別分										
30歲以下	188,624	162,402	143,024	127,508	118,186	115,740	113,325	112,469	103,904	106,414
31-40歲	170,490	163,451	159,344	158,838	156,341	157,364	154,987	151,952	131,864	127,272
41-50歲	232,137	222,640	215,587	210,426	201,624	203,075	203,144	204,405	179,791	174,303
51-65歲	429,739	421,768	409,989	398,506	382,557	376,098	366,462	355,838	294,600	273,113
65歲以上	447,726	426,936	402,260	378,283	353,951	342,118	328,024	316,487	273,331	263,176

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.抗憂鬱劑：100年至101年係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'者；102年起係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'（單方）或前5碼符合'N06CA'（複方）者。