

附表一 農藥殘留容許量標準表修正規定

| 國際普通名稱         | 普通名稱 | 作物類別                               | 容許量<br>(ppm) | 備註    |
|----------------|------|------------------------------------|--------------|-------|
| 2,4-D          | 二·四地 | 小麥                                 | 2.0          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 小漿果類                               | 0.1          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 玉米                                 | 0.05         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 甘蔗類                                | 0.05         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 米類                                 | 0.1          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 李                                  | 0.05         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 杏                                  | 0.05         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 杏仁                                 | 0.2          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 油桃                                 | 0.05         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 柑桔類                                | 2.0          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 桃                                  | 0.05         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 馬鈴薯                                | 0.2          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 高粱                                 | 0.01         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 堅果類                                | 0.2          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 梅                                  | 0.05         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 其他梨果類<br>(李、杏、油<br>桃、桃、梅、櫻<br>桃除外) | 0.01         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 大豆                                 | 0.02         | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 黑麥                                 | 2.0          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 葡萄                                 | 0.1          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 蔓越莓                                | 0.1          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 蘆筍                                 | 1.0          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 櫻桃                                 | 0.2          | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 其他(蔬果類)*                           | 0.02*        | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 其他(穀類)*                            | 0.02*        | 殺草劑   |
| 2,4-D          | 二·四地 | 其他(茶類)*                            | 0.1*         | 殺草劑   |
| 2,6-DIPN       |      | 馬鈴薯                                | 1.0          | 生長調節劑 |
| 2-Phenylphenol |      | 柑桔類                                | 10           | 殺菌劑   |
| 2-Phenylphenol |      | 梨                                  | 20           | 殺菌劑   |
| 2-Phenylphenol |      | 奧勒岡草                               | 0.5          | 殺菌劑   |
| Abamectin      | 阿巴汀  | 刀豆                                 | 0.08         | 殺蟲劑   |
| Abamectin      | 阿巴汀  | 十字花科包葉菜<br>類                       | 0.05         | 殺蟲劑   |
| Abamectin      | 阿巴汀  | 小黃瓜                                | 0.01         | 殺蟲劑   |
| Abamectin      | 阿巴汀  | 其他小葉菜類<br>(芹菜除外)                   | 0.05         | 殺蟲劑   |
| Abamectin      | 阿巴汀  | 小漿果類                               | 0.02         | 殺蟲劑   |

|           |     |                                     |       |     |
|-----------|-----|-------------------------------------|-------|-----|
| Abamectin | 阿巴汀 | 毛豆                                  | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他包葉菜類<br>(十字花科包葉<br>菜類、結球萵苣<br>除外) | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 瓜果類                                 | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 李                                   | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏                                   | 0.06  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏仁                                  | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 果菜類                                 | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 油桃                                  | 0.09  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 花豆(鮮)                               | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 芹菜                                  | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 扁豆                                  | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 柑桔類                                 | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 美洲胡桃                                | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡瓜                                  | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡桃                                  | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茉莉花                                 | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 夏南瓜                                 | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 根莖菜類                                | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 桃                                   | 0.09  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茶類                                  | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 豇豆(鮮)                               | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 啤酒花                                 | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梅                                   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梨                                   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 棉籽                                  | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 紫蘇(乾)                               | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 結球萵苣                                | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菊花                                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菜豆                                  | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菜豆                                  | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 酪梨                                  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 辣椒(乾)                               | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 豌豆                                  | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 樹豆(鮮)                               | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 翼豆                                  | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蘋果                                  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 櫻桃                                  | 0.09  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蠶豆(鮮)                               | 0.08  | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(蔬果類)*                            | 0.01* | 殺蟲劑 |

|             |     |                    |       |     |
|-------------|-----|--------------------|-------|-----|
| Abamectin   | 阿巴汀 | 其他(穀類)*            | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Abamectin   | 阿巴汀 | 其他(茶類)*            | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 其他小葉菜類<br>(芹菜除外)   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 其他包葉菜類<br>(結球萵苣除外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 菜豆(乾)              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 白木耳                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 其他果菜類(甜<br>椒除外)    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 花豆(乾豆)             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 芹菜                 | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 紅腎豆(乾豆)            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 香辛植物               | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 根莖菜類               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 梨果類                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 甜椒                 | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 結球萵苣               | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 菜豆(乾豆)             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 大豆                 | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 蔓越莓                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 雜糧類                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 其他(蔬果類)*           | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 其他(穀類)*            | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Acephate    | 毆殺松 | 其他(茶類)*            | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 小黃瓜                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 山楂                 | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 木瓜                 | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 木鱉果                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 冬瓜                 | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 印度棗                | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 百香果                | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 西瓜                 | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 李                  | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 杏                  | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 芒果                 | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 枇杷                 | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 油桃                 | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 南瓜                 | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 扁蒲                 | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 柑桔類                | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 洋香瓜                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 胡瓜                 | 0.5   | 殺蟎劑 |

|             |     |                      |     |     |
|-------------|-----|----------------------|-----|-----|
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 苦瓜                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 茉莉花                  | 10  | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香瓜                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香蕉                   | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 夏南瓜                  | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 桃                    | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 荔枝                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 隼人瓜                  | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 啤酒花                  | 15  | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梅                    | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梨                    | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 番荔枝                  | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 絲瓜                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 越瓜                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 椴棗                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 葡萄                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 龍眼                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 蘋果                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 櫻桃                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 刀豆                   | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科小葉菜類             | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科包葉菜類             | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 大豆                   | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小扁豆(乾)               | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小黃瓜                  | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小漿果類                 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山萵蒿                  | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山葵                   | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山藥                   | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 不結球萵苣                | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 木瓜                   | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 毛豆                   | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 火龍果                  | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 牛蒡                   | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 仙草                   | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 冬瓜                   | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 半結球萵苣                | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 瓜果類                  | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他瓜菜類(小黃瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、胡 | 0.2 | 殺蟲劑 |

|             |     |   |      |     |
|-------------|-----|---|------|-----|
|             |     | 瓜、苦瓜、夏南<br>瓜、隼人瓜、絲<br>瓜、越瓜除外)   |      |     |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甘藷  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 白鳳菜   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 百香果   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 竹筍  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芋頭  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他豆菜類(刀<br>豆、毛豆、花<br>豆、扁豆、豇<br>豆、菜豆、菜<br>豆、豌豆、樹<br>豆、翼豆、蠶<br>豆、鷹嘴豆除<br>外) | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豆薯  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他果菜類(枸<br>杞、秋葵、茄<br>子、甜椒、番<br>茄、辣椒除外)                                    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 油菜籽   | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 狗尾草根  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(乾)   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(鮮)   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芝麻  | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芫荽  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(乾)   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(鮮)   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芳香萬壽菊   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芹菜  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 青蔥  | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 南瓜  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁豆  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁蒲  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞葉   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 柑桔類   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 洋牛蒡葉  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 洋蔥  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 秋葵  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅毛丹   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅豆  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅鳳菜   | 2.0  | 殺蟲劑 |

|             |     |       |      |     |
|-------------|-----|-------|------|-----|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅蔥頭   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 胡瓜    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 胡蘿蔔   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 苦瓜    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茄子    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茉莉花   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 風茹草   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 香蕉    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 夏南瓜   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 核果類   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茭白筍   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茶籽    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茶類    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茼蒿    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 草莓    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(乾) | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(鮮) | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 隼人瓜   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 馬鈴薯   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 啤酒花   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 堅果類   | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 梨果類   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甜椒    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甜菜根   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 莧菜    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 野薑花   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 朝鮮薊   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 棉籽    | 0.7  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番石榴   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番茄    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番荔枝   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紫蘇    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 結球萵苣  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 絲瓜    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菊花    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菠菜    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菱角    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 萵菜    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 越瓜    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 黃金果   | 1.0  | 殺蟲劑 |

|                      |     |          |       |     |
|----------------------|-----|----------|-------|-----|
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 黑皮波羅門參   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 楊桃       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 落花生      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 葉用甘藷     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 葉用豌豆     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 葡萄       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 酪梨       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 鼠尾草      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 榴槤蜜      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 碧玉筍      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 綠豆       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蒜頭       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 辣椒       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 辣椒(乾)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 鳳梨       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蓮花       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蓮藕       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蓮霧       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 豌豆       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 樹豆(乾)    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 樹豆(鮮)    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蕎頭       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蕪菁       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 龍鬚菜      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 翼豆       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 薤菜       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 薄荷       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 闊包菊      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 闊葉大豆根    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 羅勒       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 藜        | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蘆筍       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蘿蔔       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蠶豆(乾)    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 蠶豆(鮮)    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 鷹嘴豆      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid          | 亞滅培 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acetochlor           |     | 甜玉米      | 0.05  | 殺草劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 不結球萵苣    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 半結球萵苣    | 0.05  | 殺菌劑 |

|                      |     |       |      |     |
|----------------------|-----|-------|------|-----|
| Acibenzolar-S-methyl |     | 甘藍    | 0.6  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 芹菜    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 芥菜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 青花菜   | 0.6  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 洋蔥    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 胡瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 甜椒    | 0.6  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 番茄    | 0.6  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 結球萵苣  | 0.1  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 菠菜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 辣椒    | 0.6  | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl |     | 蘋果    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acifluorfen          | 亞喜芬 | 乾豆類   | 0.1  | 殺草劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 油桃    | 0.2  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 玫瑰    | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 茉莉花   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 桃     | 0.2  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 茶     | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 梨     | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 菊花    | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 葡萄    | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 蓮花    | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Acrinathrin          | 阿納寧 | 蘋果    | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Afidopyropen         |     | 大豆    | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 不結球萵苣 | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 甘藍    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 李     | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 杏仁    | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 抱子甘藍  | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 芥菜    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 芹菜    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 青花菜   | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 南瓜    | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 柳橙    | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 洋香瓜   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 美洲胡桃  | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 胡瓜    | 0.7  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 香瓜    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 夏南瓜   | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 桃     | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 馬鈴薯   | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen         |     | 梨     | 0.02 | 殺蟲劑 |



|                    |     |   |       |     |
|--------------------|-----|---|-------|-----|
| Afidopyropen       |     | 甜椒                                      | 0.07  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 棉籽                                      | 0.07  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 番茄                                      | 0.15  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 結球萵苣                                    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 菠菜                                      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 開心果                                     | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 葡萄柚                                     | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 辣椒                                      | 0.15  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 檸檬                                      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 蘋果                                      | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen       |     | 櫻桃                                      | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Alachlor           | 拉草  | 包葉菜類                                    | 0.2   | 殺草劑 |
| Alachlor           | 拉草  | 玉米                                      | 0.2   | 殺草劑 |
| Alachlor           | 拉草  | 甘蔗類                                     | 0.1   | 殺草劑 |
| Alachlor           | 拉草  | 果菜類                                     | 0.2   | 殺草劑 |
| Alachlor           | 拉草  | 乾豆類                                     | 0.1   | 殺草劑 |
| Alachlor           | 拉草  | 其他(蔬果類)*                                | 0.01* | 殺草劑 |
| Alachlor           | 拉草  | 其他(穀類)*                                 | 0.02* | 殺草劑 |
| Alachlor           | 拉草  | 其他(茶類)*                                 | 0.05* | 殺草劑 |
| Alanycarb          |     | 油桃                                      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Alanycarb          |     | 柑桔                                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Alanycarb          |     | 桃                                       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Alanycarb          |     | 梨                                       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Alanycarb          |     | 葡萄                                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Alanycarb          |     | 蘋果                                      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Allethrin          | 亞烈寧 | 萵菜類                                     | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Allethrin          | 亞烈寧 | 其他(蔬果類)*                                | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Allethrin          | 亞烈寧 | 其他(穀類)*                                 | 0.1*  | 殺蟲劑 |
| Allethrin          | 亞烈寧 | 其他(茶類)*                                 | 0.1*  | 殺蟲劑 |
| Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 乾豆類                                     | 1.0   | 殺草劑 |
| Ametoctradin       | 滅脫定 | 小黃瓜                                     | 2.0   | 殺菌劑 |
| Ametoctradin       | 滅脫定 | 不結球萵苣                                   | 40    | 殺菌劑 |
| Ametoctradin       | 滅脫定 | 半結球萵苣                                   | 40    | 殺菌劑 |
| Ametoctradin       | 滅脫定 | 瓜果類                                     | 3.0   | 殺菌劑 |
| Ametoctradin       | 滅脫定 | 其他瓜菜類(小黃瓜、胡瓜除外)                         | 3.0   | 殺菌劑 |
| Ametoctradin       | 滅脫定 | 其他果菜類(金針、枸杞、洛神葵、茄子、香瓜茄、甜椒、番茄、辣椒、酸漿、樹番茄除 | 1.5   | 殺菌劑 |

|                          |      |          |      |       |
|--------------------------|------|----------|------|-------|
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 芥菜       | 40   | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 金針       | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 青花菜      | 6.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 青蔥       | 10.0 | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 枸杞       | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 洋蔥       | 1.5  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 洛神葵      | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 胡瓜       | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 紅蔥頭      | 1.5  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 茄子       | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 香瓜茄      | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 馬鈴薯      | 0.05 | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 啤酒花      | 10   | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 甜椒       | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 番茄       | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 結球萵苣     | 20   | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 菠菜       | 40   | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 葡萄       | 5.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 蒜頭       | 1.5  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 辣椒       | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 酸漿       | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametoctradin             | 滅脫定  | 樹番茄      | 2.0  | 殺菌劑   |
| Ametryn                  | 草殺淨  | 小漿果類     | 0.5  | 殺草劑   |
| Ametryn                  | 草殺淨  | 甘蔗類      | 0.1  | 殺草劑   |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 油桃       | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 桃        | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 梨        | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 鳳梨       | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 蘋果       | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminopyralid             |      | 大麥       | 0.1  | 除草劑   |
| Aminopyralid             |      | 小麥       | 0.1  | 除草劑   |
| Aminopyralid             |      | 燕麥       | 0.1  | 除草劑   |
| Amisulbrom               | 安美速  | 十字花科包葉菜類 | 1.0  | 殺菌劑   |
| Amisulbrom               | 安美速  | 小黃瓜      | 0.5  | 殺菌劑   |
| Amisulbrom               | 安美速  | 木鱉果      | 0.5  | 殺菌劑   |
| Amisulbrom               | 安美速  | 米類       | 0.02 | 殺菌劑   |
| Amisulbrom               | 安美速  | 冬瓜       | 0.5  | 殺菌劑   |

|              |     |                  |      |     |
|--------------|-----|------------------|------|-----|
| Amisulbrom   | 安美速 | 西瓜               | 0.2  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 南瓜               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 扁蒲               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 枸杞               | 1.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 柑桔               | 2.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 洋香瓜              | 0.2  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 胡瓜               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 苦瓜               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 茄子               | 1.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 香瓜               | 0.2  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 香瓜茄              | 1.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 夏南瓜              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 草莓               | 2.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 隼人瓜              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 馬鈴薯              | 0.05 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 甜椒               | 1.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 番茄               | 1.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 絲瓜               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 越瓜               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 葡萄               | 5.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 辣椒               | 1.0  | 殺菌劑 |
| Amisulbrom   | 安美速 | 樹番茄              | 1.0  | 殺菌劑 |
| Amitraz      | 三亞蟎 | 小黃瓜              | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Amitraz      | 三亞蟎 | 柑桔類              | 0.2  | 殺蟎劑 |
| Amitraz      | 三亞蟎 | 胡瓜               | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Amitraz      | 三亞蟎 | 梨果類              | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Amitraz      | 三亞蟎 | 棉籽               | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Amitraz      | 三亞蟎 | 棉籽原油             | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Amitraz      | 三亞蟎 | 番茄               | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Amitraz      | 三亞蟎 | 菊花               | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Asulam       | 亞速爛 | 甘蔗類              | 0.1  | 殺草劑 |
| Asulam       | 亞速爛 | 柑桔類              | 0.2  | 殺草劑 |
| Atrazine     | 草脫淨 | 大漿果類             | 0.25 | 殺草劑 |
| Atrazine     | 草脫淨 | 甘蔗類              | 0.25 | 殺草劑 |
| Atrazine     | 草脫淨 | 雜糧類              | 0.25 | 殺草劑 |
| Azafenidin   | 草芬定 | 柑桔類              | 0.1  | 殺草劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮)            | 0.1  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬菜<br>(包葉菜類) | 2.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥               | 0.2  | 殺菌劑 |

|              |     |  |      |     |
|--------------|-----|--|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜類<br>(半結球萵苣、<br>不結球萵苣、芹<br>菜、青蔥、蒜及<br>茼蒿除外) | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小漿果類<br>(藍莓、覆盆子<br>除外)                         | 2.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萵苣  | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萵苣  | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 可可豆  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米   | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 米  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 李  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃   | 1.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油菜籽  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻   | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾)  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜   | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 青蔥   | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類  | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹  | 1.0  | 殺菌劑 |

|              |     |                                     |      |     |
|--------------|-----|-------------------------------------|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆                                  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅棗                                  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子                                  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖                                | 0.1  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油                               | 0.1  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉                                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類                                 | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜類<br>(芋頭、洋蔥、<br>馬鈴薯、甜菜根<br>除外) | 0.1  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭                                 | 0.1  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜菜根                                 | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶                                   | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶籽                                  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茼蒿                                  | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 草木本植物                               | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯                                 | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮)                               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥)                              | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 啤酒花                                 | 20   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類(杏<br>仁、開心果除<br>外)             | 0.01 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒                                  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薊                                 | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽                                  | 0.7  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萵苣                                | 2.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄                                  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番荔枝                                 | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花                                  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆                                  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆                                  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果                                 | 1.0  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆                                  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門參                              | 0.1  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥                                  | 0.2  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生                                 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽                                 | 0.5  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨                                  | 1.0  | 殺菌劑 |

|              |     |          |       |     |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜        | 0.1   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮)    | 0.5   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑        | 0.1   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 藍莓       | 5.0   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 覆盆子      | 5.0   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍       | 0.01  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮)    | 0.5   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀類)*  | 0.01* | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 小漿果類     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 瓜果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 米類       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 果菜類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 玫瑰       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 洋蔥       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 馬鈴薯      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 結球萵苣     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 菊花       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Benalaxyl    | 本達樂 | 蓮花       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bendiocarb   | 免敵克 | 瓜果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb   | 免敵克 | 米類       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb   | 免敵克 | 核果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb   | 免敵克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb   | 免敵克 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb   | 免敵克 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Benfluralin  | 倍尼芬 | 乾豆類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Benfluralin  | 倍尼芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Benfluralin  | 倍尼芬 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Benfluralin  | 倍尼芬 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Benfuracarb  | 免扶克 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |

|                              |     |          |       |     |
|------------------------------|-----|----------|-------|-----|
| Benfuracarb                  | 免扶克 | 包葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb                  | 免扶克 | 米類       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb                  | 免扶克 | 柑桔類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb                  | 免扶克 | 蓮霧       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Bensulfuron-methyl           | 免速隆 | 米        | 0.5   | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl           | 免速隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl           | 免速隆 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl           | 免速隆 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Bensultap                    | 免速達 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bensultap                    | 免速達 | 包葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bentazone                    | 本達隆 | 米類       | 0.5   | 殺草劑 |
| Bentazone                    | 本達隆 | 馬鈴薯      | 0.1   | 殺草劑 |
| Bentazone                    | 本達隆 | 乾豆類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Bentazone                    | 本達隆 | 豌豆       | 0.2   | 殺草劑 |
| Bentazone                    | 本達隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Bentazone                    | 本達隆 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Bentazone                    | 本達隆 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Benthiavalicarb<br>isopropyl |     | 葡萄       | 1.5   | 殺菌劑 |
| Benthiazole                  | 佈生  | 米類       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Benthiazole                  | 佈生  | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Benthiazole                  | 佈生  | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Benthiazole                  | 佈生  | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 大豆       | 0.04  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 大麥       | 1.5   | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 小麥       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 小扁豆      | 0.15  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 玉米       | 0.01  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 油菜籽      | 0.15  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 花生       | 0.01  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 花豆(乾)    | 0.07  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 青蔥       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 胡瓜       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 夏南瓜      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 馬鈴薯      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 梨        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 洋香瓜      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 洋蔥       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 甜椒       | 0.8   | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 甜菜根      | 0.08  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 棉籽       | 0.15  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr             |     | 番茄       | 0.8   | 殺菌劑 |

|                  |     |   |      |     |
|------------------|-----|---|------|-----|
| Benzovindiflupyr |     | 葡萄  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr |     | 辣椒  | 0.8  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr |     | 豌豆  | 0.2  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr |     | 蘋果  | 0.2  | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyr |     | 鷹嘴豆(乾)                                      | 0.15 | 殺菌劑 |
| Bicyclopyrone    |     | 大麥  | 0.04 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone    |     | 小麥  | 0.04 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone    |     | 玉米  | 0.03 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone    |     | 甘蔗  | 0.02 | 除草劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 仙草(乾)                                       | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 瓜菜類   | 0.3  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 西瓜  | 0.3  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 李   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 杏   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 豆菜類   | 7.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 其他瓜果類(洋<br>香瓜除外)                            | 0.3  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 其他梨果類<br>(李、杏、油<br>桃、桃、梅、<br>梨、蘋果、櫻桃<br>除外) | 0.7  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 油桃  | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 青蔥  | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 枸杞  | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 柳橙  | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 洋香瓜   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 茄子  | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 茉莉花   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 韭菜  | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 韭菜花   | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 韭黃  | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 香瓜茄   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 桃   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 珠蔥  | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 茶   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 草莓  | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 乾豆類   | 0.3  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 啤酒花   | 15   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 堅果類   | 0.2  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 梅   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 梨   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Bifenazate       | 必芬蟎 | 甜椒  | 2.0  | 殺蟎劑 |



|            |     |                         |       |     |
|------------|-----|-------------------------|-------|-----|
| Bifenazate | 必芬蟎 | 番茄                      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄                      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄(乾)                   | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 蒜                       | 0.8   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 辣椒                      | 3.0   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 酸漿                      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 樹番茄                     | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 落蔞                      | 0.8   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 蘋果                      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 櫻桃                      | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Bifenox    | 必芬諾 | 米類                      | 0.5   | 殺草劑 |
| Bifenox    | 必芬諾 | 乾豆類                     | 0.5   | 殺草劑 |
| Bifenox    | 必芬諾 | 其他(蔬果類)*                | 0.01* | 殺草劑 |
| Bifenox    | 必芬諾 | 其他(穀類)*                 | 0.02* | 殺草劑 |
| Bifenox    | 必芬諾 | 其他(茶類)*                 | 0.05* | 殺草劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 大麥                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 小葉菜類                    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他小漿果類<br>(草莓除外)        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 山藥                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 包葉菜類                    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玉米                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 瓜果類                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 百合花                     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 芒果                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 豆菜類                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他果菜類(金<br>針、洛神葵除<br>外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(鮮)                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(乾)                   | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 金針                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 柑桔類                     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(乾)                  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(鮮)                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 食用芥花油                   | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香辛植物(果實)                | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香蕉                      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 根莖菜類                    | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 草莓                      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 茶類                      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 乾豆類                     | 0.5   | 殺蟲劑 |

|               |     |          |       |     |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 啤酒花      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 堅果類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 梨果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 番荔枝      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 絞股藍      | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 菊花       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 辣椒(乾)    | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin    | 畢芬寧 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Bioresmethrin |     | 小麥       | 1.0   | 殺草劑 |
| Bioresmethrin |     | 小麥麵粉     | 1.0   | 殺草劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 小麥       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 小黃瓜      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 大麥       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 大漿果類     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 胡瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 乾豆類      | 0.1   | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 梨果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 番茄       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 黑麥       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 燕麥       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Bitertanol    | 比多農 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 大麥       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 大豆       | 0.04  | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 小麥       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 玉米       | 0.01  | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 油菜籽      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 馬鈴薯      | 0.01  | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 棉籽       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 落花生      | 0.01  | 殺菌劑 |
| Bixafen       |     | 葵花籽      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid      | 白克列 | 刀豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid      | 白克列 | 十字花科小葉菜類 | 4.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid      | 白克列 | 大心芥菜     | 1.5   | 殺菌劑 |
| Boscalid      | 白克列 | 大豆       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Boscalid      | 白克列 | 小黃瓜      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Boscalid      | 白克列 | 山萵蒿      | 4.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid      | 白克列 | 山葵       | 0.5   | 殺菌劑 |

|          |     |                 |      |     |
|----------|-----|-----------------|------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 山蘇              | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 不結球萵苣           | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 巴西栗             | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 木瓜              | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 毛豆              | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 牛蒡              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 包心芥菜            | 1.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 半結球萵苣           | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他瓜菜類(南<br>瓜除外) | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甘藍              | 1.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 白鳳菜             | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 印度棗             | 2.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 西瓜              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 李               | 2.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏               | 2.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏仁              | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芒果              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豆薯              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 亞麻籽             | 0.1  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油桃              | 2.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油菜籽             | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 狗尾草根            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芝麻              | 0.1  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花豆(乾)           | 0.1  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花豆(鮮)           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花椰菜             | 1.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芹菜              | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青花菜             | 2.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青蔥              | 3.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 南瓜              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 扁豆              | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 枸杞              | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 枸杞葉             | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 柑桔              | 5.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 柿               | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋香瓜             | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋蔥              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洛神葵             | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 秋葵              | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅豆              | 0.1  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅鳳菜             | 4.0  | 殺菌劑 |

|          |     |       |      |     |
|----------|-----|-------|------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 紅蔥頭   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 美洲胡桃  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡蘿蔔   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茄子    | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香瓜茄   | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香蕉    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 栗     | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 桃     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茶     | 10.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茼蒿    | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 草莓    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆(乾) | 0.1  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆(鮮) | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 馬鈴薯   | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 啤酒花   | 35.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梅     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梨     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甜椒    | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 野茄    | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 番茄    | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 結球白菜  | 1.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 結球萵苣  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 開心果   | 0.7  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黃金果   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黑莓    | 6.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 腰果    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 落花生   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葉用豌豆  | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葡萄    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葵花籽   | 0.6  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 綠豆    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蒜頭    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 辣椒    | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 酸漿    | 1.2  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蓮霧    | 4.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豌豆    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹豆(乾) | 0.1  | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹豆(鮮) | 1.0  | 殺菌劑 |

|                |     |           |       |     |
|----------------|-----|-----------|-------|-----|
| Boscalid       | 白克列 | 樹番茄       | 1.2   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 澳洲胡桃      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 蕎頭        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 蕪菁        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 穗醋栗       | 4.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 翼豆        | 1.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 闊葉大豆根     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 藍莓        | 10.0  | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 覆盆子       | 6.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 蘋果        | 2.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 櫻桃        | 1.7   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 蘿蔔        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 蠶豆(乾)     | 0.1   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 蠶豆(鮮)     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 鷹嘴豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 其他(蔬果類)*  | 0.01* | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 其他(穀類)*   | 0.02* | 殺菌劑 |
| Boscalid       | 白克列 | 其他(茶類)*   | 0.05* | 殺菌劑 |
| Bromacil       | 克草  | 大漿果類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Bromacil       | 克草  | 柑桔類       | 0.5   | 殺草劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 刀豆        | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 大豆        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 大豆芽       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 小黃瓜       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 芒果        | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 果菜類       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 枇杷        | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 芝麻        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 花豆(乾)     | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 花豆(鮮)     | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 扁豆        | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 柑桔類       | 3.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 胡瓜        | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 苜蓿芽       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 夏南瓜       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 草莓        | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豇豆(乾)     | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豇豆(鮮)     | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 馬鞭草       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他梨果類(枇杷) | 2.0   | 殺蟎劑 |

|                |     |          |       |     |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
|                |     | 杷除外)     |       |     |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菊花       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菜豆       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菜豆       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 落花生芽     | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 葡萄       | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 綠豆       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 綠豆芽      | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豌豆       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豌豆芽      | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 樹豆(乾)    | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 樹豆(鮮)    | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 翼豆       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 蠶豆(乾)    | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 蠶豆(鮮)    | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 鷹嘴豆      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Bromuconazole  | 溴克座 | 核果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bromuconazole  | 溴克座 | 梨果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bufen carb     | 必克蝨 | 大漿果類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Bufen carb     | 必克蝨 | 米類       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 瓜菜類      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 西瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 枸杞       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 洋香瓜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 茄子       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 香瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 香瓜茄      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 核果類      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 草莓       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 啤酒花      | 10    | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 梨果類      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 甜椒       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 番茄       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 辣椒       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 樹番茄      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Bupirimate     | 布瑞莫 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Buprofezin     | 布芬淨 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |

|            |      |          |       |     |
|------------|------|----------|-------|-----|
| Buprofezin | 布芬淨  | 冬瓜       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 包葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 瓜果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 瓜菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 印度棗      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 米類       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 李        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 杏仁       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 豆菜類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 咖啡豆      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 油桃       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 玫瑰       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 南瓜       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 扁蒲       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 柑桔類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 柿        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 苦瓜       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 茉莉花      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 夏南瓜      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 核果類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 桂花       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 桃        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 茶類       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 隼人瓜      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 啤酒花      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 梅        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 梨        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 甜椒       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 番茄       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 紫蘇(乾)    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 絲瓜       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 菊花       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 越瓜       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 葡萄       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 葡萄(乾)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 蓮花       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 蘋果       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨  | 櫻桃       | 1.5   | 殺蟲劑 |
| Butachlor  | 丁基拉草 | 小葉菜類     | 0.5   | 殺草劑 |
| Butachlor  | 丁基拉草 | 米類       | 0.5   | 殺草劑 |
| Butachlor  | 丁基拉草 | 絞股藍      | 0.02  | 殺草劑 |
| Butachlor  | 丁基拉草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |

|              |      |                  |       |     |
|--------------|------|------------------|-------|-----|
| Butachlor    | 丁基拉草 | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺草劑 |
| Butachlor    | 丁基拉草 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺草劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信  | 根莖菜類             | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信  | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信  | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信  | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Butralin     | 比達寧  | 瓜果類              | 0.1   | 殺草劑 |
| Butralin     | 比達寧  | 乾豆類              | 0.1   | 殺草劑 |
| Butralin     | 比達寧  | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺草劑 |
| Butralin     | 比達寧  | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺草劑 |
| Butralin     | 比達寧  | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺草劑 |
| Butylate     | 拔敵草  | 雜糧類              | 0.5   | 殺草劑 |
| Cadusafos    |      | 香蕉               | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 小黃瓜              | 3.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 李                | 10.0  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 甘蔗               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 杏                | 10.0  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 杏仁               | 0.3   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 其他瓜果類(洋<br>香瓜除外) | 0.05  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 其他莓(草莓除<br>外)    | 20.0  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 油桃               | 3.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 柿                | 3.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 洋香瓜              | 5.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 胡瓜               | 3.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 香辛植物(根莖)         | 0.05  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 草莓               | 8.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 梨                | 25.0  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 桃                | 20.0  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 馬鈴薯              | 0.05  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 番茄               | 3.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 葡萄               | 25.0  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 蘋果               | 25.0  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 鳳梨               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 櫻桃               | 25.0  | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 其他(穀類)*          | 0.01* | 殺菌劑 |
| Captan       | 蓋普丹  | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺菌劑 |
| Carbaryl     | 加保利  | 大漿果類             | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Carbaryl     | 加保利  | 小葉菜類             | 0.8   | 殺蟲劑 |
| Carbaryl     | 加保利  | 小漿果類             | 0.5   | 殺蟲劑 |



|             |     |                         |      |     |
|-------------|-----|-------------------------|------|-----|
| Carbaryl    | 加保利 | 包葉菜類                    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 瓜菜類                     | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 米類                      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 豆菜類                     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 果菜類                     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 柑桔類                     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 核果類                     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 根莖菜類                    | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 茶類                      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 乾豆類                     | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 梨果類                     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Carbaryl    | 加保利 | 雜糧類                     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大豆                      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大麥                      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大漿果類                    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小麥                      | 0.05 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小葉菜類                    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他小漿果類<br>(草莓及葡萄除<br>外) | 2.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 包葉菜類                    | 4.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜果類                     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜菜類                     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 印度棗                     | 1.5  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 米類                      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 芒果                      | 2.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 豆菜類                     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 咖啡豆                     | 0.1  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 果菜類                     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 油菜籽                     | 0.05 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 玫瑰                      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 落花生                     | 0.1  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 金盞花                     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他柑桔類(檸<br>檬除外)         | 3.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洋甘菊                     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洛神葵                     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 胡椒                      | 0.1  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物(果實)                | 0.1  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物(根莖)                | 0.1  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香蜂草                     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 核果類                     | 2.0  | 殺菌劑 |

|             |       |                  |       |     |
|-------------|-------|------------------|-------|-----|
| Carbendazim | 貝芬替   | 根莖菜類             | 0.2   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 桂花               | 0.1   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 草莓               | 3.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 茶類               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 其他乾豆類(油菜籽、落花生除外) | 0.5   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 啤酒花              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 堅果類              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 紫蘇(乾)            | 1.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 絞股藍              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 葡萄               | 3.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 其他梨果類(印度棗及櫻桃除外)  | 3.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 菊花               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 黑麥               | 0.1   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 奧勒岡草             | 1.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 澳洲胡桃             | 0.1   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 蕁菜類              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 檸檬               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 櫻桃               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替   | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺菌劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 大漿果類             | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 小葉菜類             | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 小漿果類             | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 包葉菜類             | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 瓜果類              | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 米類               | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 果菜類              | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 柑桔類              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 核果類              | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 根莖菜類             | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 茶類               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 乾豆類              | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 梨果類              | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Carbofuran  | 加保扶   | 雜糧類              | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 大漿果類             | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小葉菜類             | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小漿果類             | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 包葉菜類             | 0.2   | 殺蟲劑 |

|                     |       |          |       |     |
|---------------------|-------|----------|-------|-----|
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 瓜果類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 米類       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 果菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 柑桔類      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 核果類      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 根莖菜類     | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 乾豆類      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 梨果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan         | 丁基加保扶 | 雜糧類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 玉米       | 0.1   | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 柑桔類      | 0.1   | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 馬鈴薯      | 0.1   | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 啤酒花      | 0.1   | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 榛果       | 0.1   | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 藍莓       | 0.1   | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 覆盆子      | 0.1   | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 櫻桃       | 0.1   | 除草劑 |
| Carpropamid         | 加普胺   | 米類       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Carpropamid         | 加普胺   | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Carpropamid         | 加普胺   | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Carpropamid         | 加普胺   | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cartap              | 培丹    | 小葉菜類     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 仙草       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 包葉菜類     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 米類       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 艾草       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 柿        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 芫荽       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 柑桔類      | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 洋甘菊      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 茉莉花      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 風茹草      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 根莖菜類     | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 茶類       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 菊花       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 薄荷       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 薏仁       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Cartap              | 培丹    | 薑黃       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chinomethionat      | 蟎離丹   | 大漿果類     | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟎離丹   | 小漿果類     | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟎離丹   | 瓜果類      | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟎離丹   | 瓜菜類      | 0.2   | 殺蟎劑 |

|                     |     |   |       |     |
|---------------------|-----|---|-------|-----|
| Chinomethionat      | 蟬離丹 | 果菜類                                       | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟬離丹 | 柑桔類                                       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟬離丹 | 茶類  | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟬離丹 | 蘋果  | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟬離丹 | 其他(蔬果類)*                                  | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟬離丹 | 其他(穀類)*                                   | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat      | 蟬離丹 | 其他(茶類)*                                   | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 刀豆  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科小葉菜類                                  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他十字花科包葉菜類(青花菜除外)                         | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大麥  | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 小麥  | 0.8   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小葉菜類(十字花科小葉菜類、不結球萵苣、半結球萵苣、芹菜、菠菜、葉用豌豆除外) | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小漿果類(草莓、黑莓、蔓越莓、藍莓、覆盆子除外)                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 不結球萵苣                                     | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 毛豆  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 仙草  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 半結球萵苣                                     | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜果類                                       | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜菜類                                       | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘蔗  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘藍  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 白鳳菜                                       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 石榴  | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 米   | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 李   | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏仁  | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豆薯  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 果菜類                                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油桃  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油菜籽                                       | 2.0   | 殺蟲劑 |

|                     |     |   |      |     |
|---------------------|-----|---|------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 狗尾草根  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芝麻  | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芫荽  | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(鮮)                                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(乾)                                       | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芳香萬壽菊                                       | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芹菜  | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青花菜   | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青蔥  | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 扁豆  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 枸杞葉   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 柑桔類   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 洋香瓜   | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 紅豆  | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 紅鳳菜   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 美洲胡桃  | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡瓜  | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡蘿蔔   | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜  | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜花   | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭黃  | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香瓜  | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香椿  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他根莖菜類<br>(胡蘿蔔除外)                           | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 桃   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 草莓  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茶   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茼蒿  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(鮮)                                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(乾)                                       | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 高粱  | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 啤酒花   | 30   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他堅果類(杏<br>仁、美洲胡桃除<br>外)                    | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梅   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梨   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他梨果類<br>(李、杏、油<br>桃、桃、梅、<br>梨、蘋果、櫻桃<br>除外) | 0.4  | 殺蟲劑 |

|                     |     |               |       |     |
|---------------------|-----|---------------|-------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甜椒            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他麥類(大麥、小麥除外) | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 朝鮮薊           | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 棉籽            | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 番茄            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 結球萵苣          | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆            | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菠菜            | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆            | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大豆            | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黑莓            | 1.8   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 落花生           | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葉用豌豆          | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葡萄            | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葵花籽           | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 酪梨            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 綠豆            | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蒜             | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒(乾)         | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蔓越莓           | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豌豆            | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(鮮)         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(乾)         | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 萵菜類           | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 龍鬚菜           | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 翼豆            | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 薄荷            | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 薑黃            | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊包菊           | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊葉大豆根         | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 藍莓            | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 覆盆子           | 1.8   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他雜糧類(高粱除外)   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘋果            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 櫻桃            | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘿蔔            | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蠶豆(鮮)         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 鷹嘴豆           | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(蔬果類)*      | 0.01* | 殺蟲劑 |

|                     |     |                  |       |     |
|---------------------|-----|------------------|-------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 刀豆               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 十字花科包葉菜類         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 大豆               | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 山葵               | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 山藥               | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 牛蒡               | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 仙草               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 瓜果類              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 瓜菜類              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 甘藷               | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 印度棗              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 百香果              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 艾草               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 李                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 杏                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 芋                | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 芒果               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 豆薯               | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 其他小葉菜類<br>(韭菜除外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 枇杷               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 油桃               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 油菜籽              | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 狗尾草根             | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 芝麻               | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 芫荽               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 花豆(乾)            | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 花豆(鮮)            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 金針               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 扁豆               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 枸杞               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 柑桔類              | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 柿                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 洋甘菊              | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 洋香瓜              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 洋蔥               | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 洛神葵              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 秋葵               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr        | 克凡派 | 紅豆               | 0.1   | 殺蟲劑 |

|              |     |       |      |     |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅棗    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅蔥頭   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 胡蘿蔔   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茄子    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茉莉花   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 韭菜    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 風茹草   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 香瓜茄   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 桃     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶籽    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶類    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茼蒿    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豇豆(乾) | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豇豆(鮮) | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 馬鈴薯   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梅     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梨     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 甜椒    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 甜菜根   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番石榴   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番茄    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 結球萵苣  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菊花    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菜豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菠菜    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菜豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊桃    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊梅    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 落花生   | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葉用豌豆  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葡萄    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葵花籽   | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 酪梨    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 碧玉筍   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 綠豆    | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蒜頭    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 辣椒    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蓮霧    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豌豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹豆(乾) | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹豆(鮮) | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹番茄   | 0.5  | 殺蟲劑 |



|                |       |          |       |       |
|----------------|-------|----------|-------|-------|
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 蕎頭       | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 燕菁       | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 翼豆       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 薄荷       | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 薑        | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 薑黃       | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 闊葉大豆根    | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 蘆筍       | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 蘋果       | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 櫻桃       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 蘿蔔       | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 蠶豆(乾)    | 0.1   | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 蠶豆(鮮)    | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 鷹嘴豆      | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑   |
| Chlorfenapyr   | 克凡派   | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 小葉菜類     | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 牛蒡       | 0.2   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 包葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 果菜類      | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 桃        | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 草莓       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 茶類       | 5.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 乾豆類      | 0.2   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 梨        | 0.6   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 結球萵苣     | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 菠菜       | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 蘋果       | 1.5   | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑   |
| Chlorfluazuron | 克福隆   | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑   |
| Chlormequat    | 克美素   | 大麥       | 2.0   | 生長調節劑 |
| Chlormequat    | 克美素   | 小麥       | 3.0   | 生長調節劑 |
| Chlormequat    | 克美素   | 小麥麵粉     | 2.0   | 生長調節劑 |
| Chlormequat    | 克美素   | 油菜籽      | 5.0   | 生長調節劑 |
| Chlormequat    | 克美素   | 棉籽       | 0.5   | 生長調節劑 |
| Chlormequat    | 克美素   | 菊花       | 0.1   | 生長調節劑 |
| Chlormequat    | 克美素   | 菜籽原油     | 0.1   | 生長調節劑 |
| Chlormequat    | 克美素   | 黑麥       | 3.0   | 生長調節劑 |
| Chlormequat    | 克美素   | 黑麥粉      | 3.0   | 生長調節劑 |
| Chlorothalonil | 四氣異苯腈 | 人參(鮮)    | 1.5   | 殺菌劑   |

|                |       |                        |      |     |
|----------------|-------|------------------------|------|-----|
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 刀豆                     | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 十字花科小葉菜類               | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 十字花科包葉菜類               | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 大漿果類                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他小葉菜類<br>(十字花科小葉菜類除外) | 2.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他小漿果類<br>(草莓、藍莓除外)    | 0.7  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 毛豆                     | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 瓜果類                    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 瓜菜類                    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 艾草                     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 杏仁                     | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他乾豆類(落花生除外)           | 0.1  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 果菜類                    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 油桃                     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 花豆(鮮)                  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 扁豆                     | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 柑桔類                    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 洋甘菊                    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 風茹草                    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他根莖菜類<br>(人參除外)       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 桃                      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 茶                      | 2.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 草莓                     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豇豆(鮮)                  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 啤酒花                    | 20   | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 結球萵苣                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菊花                     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆                     | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆                     | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 落花生                    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 榛果                     | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豌豆                     | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 樹豆(鮮)                  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 翼豆                     | 5.0  | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 藍莓                     | 1.0  | 殺菌劑 |

|                     |       |          |       |     |
|---------------------|-------|----------|-------|-----|
| Chlorothalonil      | 四氯異苯腈 | 蘋果       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil      | 四氯異苯腈 | 櫻桃       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil      | 四氯異苯腈 | 蠶豆(鮮)    | 5.0   | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil      | 四氯異苯腈 | 鷹嘴豆      | 5.0   | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil      | 四氯異苯腈 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil      | 四氯異苯腈 | 其他(穀類)*  | 0.04* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil      | 四氯異苯腈 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Chlorpropham        |       | 馬鈴薯      | 30.0  | 殺草劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 大漿果類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 小漿果類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 可可豆      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 百合花      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 咖啡豆      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 玫瑰(鮮)    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 玫瑰(乾)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 紅豆       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 食用玉米油    | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 茶籽       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 茶類       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 番荔枝      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 菊花       | 0.8   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 落花生      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 綠豆       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 蓮子(乾)    | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 蓮花       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 雜糧類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松   | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 大麥       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 小麥       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 米類       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(果實) | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(根莖) | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(種子) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 草莓       | 0.06  | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 馬鈴薯      | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 高粱       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 葡萄       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 燕麥       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |

|                     |       |          |       |     |
|---------------------|-------|----------|-------|-----|
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorthal           | 大克草   | 小葉菜類     | 0.1   | 殺草劑 |
| Chlorthal           | 大克草   | 根莖菜類     | 0.1   | 殺草劑 |
| Chlorthal           | 大克草   | 乾豆類      | 0.1   | 殺草劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 刀豆       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 十字花科小葉菜類 | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 十字花科包葉菜類 | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 大豆       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 山萵蒿      | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 山葵       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 山藥       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 山蘇       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 不結球萵苣    | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 半結球萵苣    | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 毛豆       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 水蓮       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 牛蒡       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 仙草       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 甘藷       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 白鳳菜      | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 艾草       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 豆薯       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 油菜籽      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 狗尾草根     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 芝麻       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 芫荽       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 花豆(乾)    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 花豆(鮮)    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 芹菜       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 金針       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 青蔥       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 南瓜       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 扁豆       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 扁蒲       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 枸杞       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 枸杞葉      | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 洋甘菊      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 洋蔥       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 洛神葵      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide      | 可芬諾   | 秋葵       | 1.0   | 殺蟲劑 |

|                |     |       |      |     |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅鳳菜   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅蔥頭   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 茄子    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭菜    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭菜花   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭黃    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 風茹草   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 香瓜茄   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 香椿    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 夏南瓜   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 珠蔥    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 茼蒿    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 草莓    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豇豆(乾) | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豇豆(鮮) | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 隼人瓜   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甜椒    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甜菜根   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 莧菜    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 番茄    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紫蘇    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 結球萵苣  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 絲瓜    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菊花    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菜豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菠菜    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菱角    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 萹菜    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菜豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 越瓜    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落花生   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落葵    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葉用甘藷  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葉用豌豆  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葵花籽   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 過溝菜蕨  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 碧玉筍   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 綠豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蒜     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蒜頭    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 辣椒    | 1.0  | 殺蟲劑 |

|                |     |                         |       |     |
|----------------|-----|-------------------------|-------|-----|
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮子                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮花                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮藕                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豌豆                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹豆(乾)                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹豆(鮮)                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹番茄                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕎頭                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕪菁                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 龍鬚菜                     | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 翼豆                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落蕎                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 薤菜                      | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 薄荷                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 闊葉大豆根                   | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 羅勒                      | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蘆筍                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蠶豆(乾)                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蠶豆(鮮)                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cinosulfuron   | 西速隆 | 米類                      | 0.5   | 殺草劑 |
| Cinosulfuron   | 西速隆 | 其他(蔬果類)*                | 0.01* | 殺草劑 |
| Cinosulfuron   | 西速隆 | 其他(穀類)*                 | 0.02* | 殺草劑 |
| Cinosulfuron   | 西速隆 | 其他(茶類)*                 | 0.05* | 殺草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 大豆原油                    | 1.0   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 毛豆                      | 0.2   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 豆菜類                     | 0.2   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 油菜籽                     | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 洋蔥                      | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 食用芥花油                   | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 食用棉籽油                   | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 馬鈴薯                     | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 其他乾豆類(油菜籽、棉籽、落花生、葵花籽除外) | 2.0   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 啤酒花                     | 0.1   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 甜菜根                     | 0.1   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 棉籽                      | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 棉籽原油                    | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 番茄                      | 1.0   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 菜籽原油                    | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim      | 剋草同 | 落花生                     | 5.0   | 除草劑 |

|              |     |             |       |     |
|--------------|-----|-------------|-------|-----|
| Clethodim    | 剋草同 | 葵花籽         | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim    | 剋草同 | 葵花籽原油       | 0.1   | 除草劑 |
| Clethodim    | 剋草同 | 精製大豆油       | 0.5   | 除草劑 |
| Clethodim    | 剋草同 | 蒜頭          | 0.5   | 除草劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 大漿果類        | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 小黃瓜         | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 其他瓜果類(西瓜除外) | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 西瓜          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 杏仁          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 油桃          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 柑桔類         | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 胡瓜          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 桃           | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 草莓          | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 堅果類         | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 梨果類         | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 番茄          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 葡萄          | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 葡萄(乾)       | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 穗醋栗         | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 櫻桃          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Clofentezine | 克芬蟎 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 刀豆          | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 大豆          | 0.05  | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 花豆(鮮)       | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 花豆(乾)       | 0.05  | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 扁豆          | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 豇豆(鮮)       | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 豇豆(乾)       | 0.05  | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 菜豆          | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 菜豆          | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 綠豆          | 0.05  | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 豌豆          | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 樹豆(鮮)       | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 樹豆(乾)       | 0.05  | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 翼豆          | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 蠶豆(鮮)       | 0.1   | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 蠶豆(乾)       | 0.05  | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺草劑 |

|              |     |   |       |     |
|--------------|-----|---|-------|-----|
| Clomazone    | 可滅蹤 | 其他(穀類)*                                   | 0.02* | 殺草劑 |
| Clomazone    | 可滅蹤 | 其他(茶類)*                                   | 0.05* | 殺草劑 |
| Clomeprop    | 克普草 | 米類  | 0.1   | 殺草劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 刀豆  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 十字花科蔬菜<br>(小葉菜類)                          | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 十字花科蔬菜<br>(包葉菜類)                          | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 大麥  | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 小麥  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 小黃瓜                                       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他小葉菜類<br>(菠菜除外)                          | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他小漿果類<br>(番石榴、葡萄、蓮霧除外)                   | 0.07  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 山萵蒿                                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 山葵  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 不結球萵苣                                     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 木瓜  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 毛豆  | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 火龍果                                       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 牛蒡  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 仙草  | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 冬瓜  | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 半結球萵苣                                     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 可可豆                                       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 玉米  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外)                        | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他瓜菜類(小黃瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、胡瓜、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜、絲瓜、越瓜除外) | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 甘蔗  | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 甘藷  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 白鳳菜                                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 印度棗                                       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 百香果                                       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 竹筍  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 米類  | 0.05  | 殺蟲劑 |



|              |     |   |      |     |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 艾草  | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 西瓜  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 李   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 杏   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芋頭  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芒果  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他豆菜類(刀<br>豆、毛豆、花<br>豆、扁豆、豇<br>豆、菜豆、菜<br>豆、豌豆、樹<br>豆、翼豆、蠶<br>豆、鷹嘴豆除<br>外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 豆薯  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 咖啡豆   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 枇杷  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他果菜類(番<br>茄除外)   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 油桃  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 狗尾草根  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芫荽  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 花豆(鮮)   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芳香萬壽菊   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芹菜  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 青蔥  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 南瓜  | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 扁豆  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 扁蒲  | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 柑桔類   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 柿   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 洋香瓜   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 洋蔥  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅毛丹   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅棗  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅鳳菜   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅蔥頭   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 美洲胡桃  | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 胡瓜  | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 胡蘿蔔   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 苦瓜  | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 風茹草   | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 香瓜  | 0.5  | 殺蟲劑 |

|              |     |   |      |     |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 香蕉                                      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 夏南瓜                                     | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 桃                                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 茶                                       | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 茼蒿                                      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 豇豆(鮮)                                   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 隼人瓜                                     | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 馬鈴薯                                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 高粱                                      | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 乾豆類                                     | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 梅                                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 梨                                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他梨果類(印度棗、李、杏、枇杷、油桃、柿、紅棗、桃、梅、梨、蘋果、櫻桃除外) | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 朝鮮薊                                     | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番石榴                                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番茄                                      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番荔枝                                     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 結球萵苣                                    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 絲瓜                                      | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菊花                                      | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菜豆                                      | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菠菜                                      | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菜豆                                      | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 越瓜                                      | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 黃金果                                     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葉用甘藷                                    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葉用豌豆                                    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄                                      | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄(乾)                                   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄汁                                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 酪梨                                      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 榴槤蜜                                     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 碧玉筍                                     | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 綠竹筍                                     | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蒜頭                                      | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 辣椒(乾)                                   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 鳳梨                                      | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蓮霧                                      | 1.0  | 殺蟲劑 |

|                  |     |          |       |     |
|------------------|-----|----------|-------|-----|
| Clothianidin     | 可尼丁 | 豌豆       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 樹豆(鮮)    | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 萵菜類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 蕎頭       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 蕪菁       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 翼豆       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 薤菜       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 薄荷       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 闊包菊      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 闊葉大豆根    | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 羅勒       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 蘋果       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 櫻桃       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 蘿蔔       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 蠶豆(鮮)    | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 鷹嘴豆      | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Clothianidin     | 可尼丁 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| CPMC             | 蟲必殺 | 米類       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cryolite         |     | 柑桔類      | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Cryolite         |     | 甜椒       | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Cryolite         |     | 葡萄       | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Cryolite         |     | 蔓越莓      | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Cyanophos        | 氰乃松 | 桃        | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Cyanophos        | 氰乃松 | 梨        | 0.06  | 殺蟲劑 |
| Cyanophos        | 氰乃松 | 蘋果       | 0.15  | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 十字花科包葉菜類 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 瓜果類      | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 瓜菜類      | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 李        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 杏        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 芒果       | 0.12  | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 枸杞       | 1.3   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 茄子       | 1.3   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 香瓜茄      | 1.3   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 桃        | 1.5   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 茶        | 1.5   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 梨        | 0.8   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 甜椒       | 1.3   | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 番茄       | 1.3   | 殺蟲劑 |

|                  |     |          |      |     |
|------------------|-----|----------|------|-----|
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 辣椒       | 1.3  | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 樹番茄      | 1.3  | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 櫻桃       | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 蘋果       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 十字花科小葉菜類 | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 十字花科包葉菜類 | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 小黃瓜      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 山萵蒿      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 不結球萵苣    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 木瓜       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 牛蒡       | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 半結球萵苣    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 瓜菜類      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 百香果      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 白鳳菜      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 西瓜       | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 芹菜       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 青蔥       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 枸杞       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 枸杞葉      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 柑桔       | 5.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 洋香瓜      | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 洛神葵      | 2.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 秋葵       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 紅鳳菜      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 胡瓜       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 胡蘿蔔      | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 香瓜       | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 香瓜茄      | 2.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 萵蒿       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 草莓       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 甜椒       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 無花果      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 番石榴      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 番茄       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 結球萵苣     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 莧菜       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 葡萄       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 辣椒       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Cyazofamid       | 賽座滅 | 蓮霧       | 2.0  | 殺菌劑 |

|                 |     |             |       |     |
|-----------------|-----|-------------|-------|-----|
| Cyazofamid      | 賽座滅 | 蕪菁          | 0.2   | 殺菌劑 |
| Cyazofamid      | 賽座滅 | 龍鬚菜         | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyazofamid      | 賽座滅 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyazofamid      | 賽座滅 | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cyazofamid      | 賽座滅 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyclanilprole   |     | 蘋果          | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Cyclanilprole   |     | 梨           | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Cyclanilprole   |     | 茶           | 15    | 殺蟲劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 米類          | 0.1   | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(穀類)*     | 0.02* | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 除草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 十字花科包葉菜類    | 9.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 不結球萵苣       | 1.5   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 半結球萵苣       | 1.5   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 玉米          | 0.2   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 瓜果類         | 0.5   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 米類          | 0.09  | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 羽衣甘藍        | 3.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 洋蔥          | 3.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 胡蘿蔔         | 5.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 根芹菜         | 1.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 草莓          | 3.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 馬鈴薯         | 3.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 乾豆類         | 0.5   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 梨果類         | 0.09  | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 甜椒          | 9.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 甜菜根         | 0.2   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 番茄          | 1.5   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 結球萵苣        | 1.5   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 葡萄          | 0.3   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 辣椒          | 9.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 青蔥          | 4.0   | 殺草劑 |
| Cycloxydim      | 環殺草 | 蕪菁          | 0.2   | 殺草劑 |
| Cyenopyrafen    | 賽派芬 | 木瓜          | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen    | 賽派芬 | 百香果         | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen    | 賽派芬 | 芒果          | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen    | 賽派芬 | 柑桔          | 1.5   | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen    | 賽派芬 | 其他柑桔類(柑桔除外) | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen    | 賽派芬 | 香蕉          | 0.1   | 殺蟎劑 |

|              |     |       |      |     |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 茶     | 20   | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 草莓    | 3.0  | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 梨     | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 番荔枝   | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 蘋果    | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 小黃瓜   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 木瓜    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 木鱉果   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 冬瓜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 西瓜    | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 芒果    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 奇異果   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 芝麻    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 南瓜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 扁蒲    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 洋香瓜   | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 胡瓜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 苦瓜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 香瓜    | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 夏南瓜   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 草莓    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 隼人瓜   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 絲瓜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 越瓜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 黃金果   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 葡萄    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 蘋果    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 櫻桃    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 木瓜    | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 木鱉果   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 仙草(乾) | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 冬瓜    | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 印度棗   | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 西瓜    | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 李     | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 杏仁    | 0.01 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 枇杷    | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 油桃    | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 南瓜    | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 扁蒲    | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 枸杞    | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柑桔類   | 1.0  | 殺蟎劑 |

|              |     |          |       |     |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柿        | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 洋香瓜      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 美洲胡桃     | 0.01  | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 胡瓜       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 苦瓜       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 茄子       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 香瓜       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 香瓜茄      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 夏南瓜      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 桃        | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 茶        | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 草莓       | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 隼人瓜      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 梅        | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 梨        | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 甜椒       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 番茄       | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 絲瓜       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 越瓜       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 楊桃       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 葡萄       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 酪梨       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 辣椒       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 酸漿       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蓮霧       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 樹番茄      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蘋果       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 櫻桃       | 3.0   | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 大豆       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 小麥       | 0.15  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 木瓜       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 包葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 玉米       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 瓜菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 米類       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 西瓜       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 芒果       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin   | 賽扶寧 | 豆菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |

|                 |       |          |       |     |
|-----------------|-------|----------|-------|-----|
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 果菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 油菜籽      | 0.07  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 柑桔類      | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 茉莉花      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 風茹草      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 香辛植物(果實) | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 香辛植物(根莖) | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 根莖菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 桑椹       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 茶類       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 馬鞭草      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 啤酒花      | 20.0  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 棉籽       | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 棉籽原油     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 無花果      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 番石榴      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 番荔枝      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 楊桃       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 辣椒(乾)    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 蓮子(乾)    | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 蓮花       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 蓮霧       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 澳洲胡桃     | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 蘋果       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin      | 賽扶寧   | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 米        | 0.1   | 殺草劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 大麥       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 小麥       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 小漿果類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 山藥       | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 木瓜       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 火龍果      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 牛蒡       | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 仙草       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 包葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 玉米       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 瓜果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 瓜菜類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin     | 賽洛寧   | 甘蔗       | 0.05  | 殺蟲劑 |



|             |     |   |      |     |
|-------------|-----|---|------|-----|
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘藷  | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百合鱗莖  | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百香果   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 米類  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 艾草  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 芋頭  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆菜類   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆薯  | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 果菜類   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 狗尾草根  | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柑桔類   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柿   | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋甘菊   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋蔥  | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紅毛丹   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紅蔥頭   | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡桃  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡蘿蔔   | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茉莉花   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 風茹草   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物(果實)  | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物(根莖)  | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香蕉  | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 核果類   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他根莖菜類<br>(山藥、牛蒡、<br>甘藷、芋頭、豆<br>薯、洋蔥、胡蘿<br>蔔、百合鱗莖、<br>紅蔥頭、馬鈴<br>薯、黑皮波羅門<br>參、蒜頭、樹<br>薯、蕎頭及蘆筍<br>除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茶類  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 荔枝  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 馬鈴薯   | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 乾豆類   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 啤酒花   | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 堅果類(胡桃、<br>榛果除外)  | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 梨果類   | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 番荔枝   | 1.0  | 殺蟲劑 |

|             |     |          |       |     |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紫蘇(乾)    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(乾)    | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(鮮)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黃金果      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黑皮波羅門參   | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黑麥       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 葡萄(乾)    | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 酪梨       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 榛果       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 榴槤蜜      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜        | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜頭       | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 辣椒(乾)    | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 樹薯       | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 燕麥       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蕎頭       | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 闊葉大豆根    | 0.04  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蘆筍       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 十字花科小葉菜類 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 小漿果類     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 山萵蒿      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 牛蒡       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 包葉菜類     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 瓜果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 瓜菜類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 白鳳菜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 百香果      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 豆薯       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 果菜類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 狗尾草根     | 0.1   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 芳香萬壽菊    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 枸杞葉      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 洋牛蒡葉     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 紅毛丹      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 紅鳳菜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 核果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 萵蒿       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil   | 克絕  | 草莓       | 1.0   | 殺菌劑 |

|              |     |                    |       |     |
|--------------|-----|--------------------|-------|-----|
| Cymoxanil    | 克絕  | 馬鈴薯                | 0.1   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil    | 克絕  | 啤酒花                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil    | 克絕  | 黑皮波羅門參             | 0.1   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil    | 克絕  | 酪梨                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil    | 克絕  | 闊包菊                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil    | 克絕  | 闊葉大豆根              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Cymoxanil    | 克絕  | 其他(蔬果類)*           | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil    | 克絕  | 其他(穀類)*            | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil    | 克絕  | 其他(茶類)*            | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆芽                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大麥                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小麥                 | 1.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小葉菜類               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小漿果類               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他包葉菜類<br>(結球萵苣除外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜果類                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜菜類                | 0.07  | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘蔗                 | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘藍                 | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 米類                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆菜類                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆薯                 | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 初榨橄欖油              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 咖啡豆                | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 果菜類                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 狗尾草根               | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芝麻                 | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芥菜                 | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 青花菜                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 柑桔類                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 洋蔥                 | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆                 | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆芽                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 苜蓿芽                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茉莉花                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物(果實)           | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物(根莖)           | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香蜂草                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 核果類                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他根莖菜類<br>(豆薯、狗尾草  | 0.01  | 殺蟲劑 |

|               |     |          |       |     |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
|               |     | 根、洋蔥、甜菜  |       |     |
|               |     | 根、闊葉大豆   |       |     |
|               |     | 根、蘆筍除外)  |       |     |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 茶類       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 馬鈴薯      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 乾豆類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 啤酒花      | 30    | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 堅果類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 梨果類      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 甜菜根      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 其他麥類(大   | 0.3   | 殺蟲劑 |
|               |     | 麥、小麥、黑   |       |     |
|               |     | 麥、燕麥除外)  |       |     |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 紫蘇(乾)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 結球萵苣     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 大豆       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 黑麥       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 落花生芽     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 葡萄(乾)    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 榴槤       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 精製橄欖油    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 綠豆芽      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 豌豆芽      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 燕麥       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 闊葉大豆根    | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 雜糧類      | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 蘆筍       | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 其他(穀類)*  | 0.03* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin  | 賽滅寧 | 其他(茶類)*  | 0.5*  | 殺蟲劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 大漿果類     | 0.05  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 玉米       | 0.01  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 青蔥       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 洋蔥       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 紅蔥頭      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭菜       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭菜花      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭黃       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 珠蔥       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 乾豆類      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 甜菜根      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 麥類       | 0.08  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 奧勒岡草     | 0.05  | 殺菌劑 |

|               |     |                                  |       |     |
|---------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| Cyproconazole | 環克座 | 精製大豆油                            | 0.1   | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蒜                                | 0.2   | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蒜頭                               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 豌豆                               | 0.01  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蕎頭                               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 落蕎                               | 0.2   | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他雜糧類(玉<br>米、高粱除外)               | 0.08  | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(蔬果類)*                         | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(穀類)*                          | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(茶類)*                          | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 刀豆                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 大麥                               | 3.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 小麥                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 木瓜                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 木鱉果                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 火龍果                              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 石榴                               | 3.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 冬瓜                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 瓜果類                              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 百香果                              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 李                                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 杏                                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 杏仁                               | 0.02  | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 豆薯                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 其他豆菜類(毛<br>豆除外)                  | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 其他梨果類<br>(李、杏、油<br>桃、櫻桃、梨除<br>外) | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 油桃                               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 狗尾草根                             | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 玫瑰                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 花豆(鮮)                            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 青蔥                               | 4.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 南瓜                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 扁豆                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 扁蒲                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 枸杞                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 枸杞葉                              | 4.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 柑桔類                              | 3.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil    | 賽普洛 | 柿                                | 1.0   | 殺菌劑 |

|            |     |       |     |     |
|------------|-----|-------|-----|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥    | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹   | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香瓜茄   | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉    | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜   | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類   | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓    | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜   | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 馬鈴薯   | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 梨     | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 野茄    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果   | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴   | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝   | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花    | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 黑莓    | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃    | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄    | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨    | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 辣椒    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酸漿    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花    | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧    | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹番茄   | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 穗醋栗   | 0.6 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆    | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 藍莓    | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子   | 3.0 | 殺菌劑 |

|            |     |  |       |     |
|------------|-----|--|-------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃   | 2.0   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮)  | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆  | 0.5   | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果類)*                                       | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀類)*  | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 小黃瓜  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他小葉菜類<br>(不結球萵苣、<br>半結球萵苣、芹<br>菜、青蔥、菠菜<br>除外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 不結球萵苣  | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 木鱉果  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 牛蒡   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 冬瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 半結球萵苣  | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 瓜果類  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 芒果   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 豆薯   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他豆菜類(菜<br>豆除外)                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他包葉菜類<br>(結球萵苣除外)                             | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他果菜類(甜<br>椒除外)                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 芹菜   | 4.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 青蔥   | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 南瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 扁蒲   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 茄子   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 洋蔥   | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 紅蔥頭  | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 胡瓜   | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 苦瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 枸杞   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 夏南瓜  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 馬鈴薯  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 茼蒿   | 2.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 隼人瓜  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 乾豆類  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 甜椒   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 番茄   | 0.5   | 殺蟲劑 |

|                |     |  |      |      |
|----------------|-----|--|------|------|
| Cyromazine     | 賽滅淨 | 結球萵苣   | 4.0  | 殺蟲劑  |
| Cyromazine     | 賽滅淨 | 絲瓜   | 0.5  | 殺蟲劑  |
| Cyromazine     | 賽滅淨 | 菠菜   | 4.0  | 殺蟲劑  |
| Cyromazine     | 賽滅淨 | 菜豆   | 3.0  | 殺蟲劑  |
| Cyromazine     | 賽滅淨 | 越瓜   | 0.5  | 殺蟲劑  |
| Cyromazine     | 賽滅淨 | 蒜頭   | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Cyromazine     | 賽滅淨 | 辣椒   | 0.5  | 殺蟲劑  |
| Cyromazine     | 賽滅淨 | 蕎頭   | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Dalapon        | 得拉本 | 甘蔗類  | 0.1  | 殺草劑  |
| DCIP(Nemamort) | 滅線蟲 | 柑桔類  | 0.5  | 殺線蟲劑 |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 大麥   | 1.0  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 大漿果類   | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 小扁豆(乾)   | 0.1  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 小麥   | 1.0  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 小麥麵粉   | 0.3  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 小葉菜類   | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 小漿果類   | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 牛蒡   | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 包葉菜類   | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 可可豆  | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 瓜果類  | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 瓜菜類  | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 葵花籽  | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 竹筍   | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 米類   | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 杏仁   | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 豆菜類  | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 咖啡豆  | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 其他根莖菜類<br>(牛蒡、竹筍、<br>洋蔥、胡蘿蔔、<br>黑皮波羅門參、<br>蘿蔔除外) | 0.01 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 其他雜糧類(高<br>粱除外)                                  | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 果菜類  | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 花豆(乾)  | 0.1  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 金針   | 0.2  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 柑桔類  | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 洋蔥   | 0.05 | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 紅豆   | 0.1  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 美洲胡桃   | 0.1  | 殺蟲劑  |
| Deltamethrin   | 第滅寧 | 胡桃   | 0.02 | 殺蟲劑  |



|               |     |             |       |     |
|---------------|-----|-------------|-------|-----|
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 胡蘿蔔         | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 風茹草         | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 香辛植物(果實)    | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 香辛植物(根莖)    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 其他核果類(橄欖除外) | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 桃           | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 茶籽          | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 茶類          | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 豇豆(乾)       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 高粱          | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 啤酒花         | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 其他梨果類(桃除外)  | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 菊花          | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 大豆          | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 黑皮波羅門參      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 落花生         | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 榛果          | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 綠豆          | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 樹豆(乾)       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 橄欖          | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 萵菜類         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 蘿蔔          | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 蠶豆(乾)       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin  | 第滅寧 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 小葉菜類        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 包葉菜類        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 柑桔類         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 茶類          | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Diafenthiuron | 汰芬隆 | 梨果類         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 大漿果類        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 小葉菜類        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 小漿果類        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 包葉菜類        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 瓜菜類         | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 米類          | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 杏仁          | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 豆菜類         | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 果菜類         | 0.2   | 殺蟲劑 |

|               |     |                   |       |     |
|---------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Diazinon      | 大利松 | 胡桃                | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 胡蘿蔔               | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 其他根莖菜類<br>(胡蘿蔔除外) | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 茶類                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 梨果類               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diazinon      | 大利松 | 葷菜類               | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Dicamba       |     | 大豆                | 3.0   | 殺草劑 |
| Dicamba       |     | 大麥                | 7.0   | 殺草劑 |
| Dicamba       |     | 小麥                | 2.0   | 殺草劑 |
| Dicamba       |     | 玉米                | 0.1   | 殺草劑 |
| Dicamba       |     | 甘蔗                | 1.0   | 殺草劑 |
| Dicamba       |     | 高粱                | 4.0   | 殺草劑 |
| Dicamba       |     | 棉籽                | 0.04  | 殺草劑 |
| Dicamba       |     | 蘆筍                | 5.0   | 殺草劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 小黃瓜               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 小漿果類              | 10.0  | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 柿                 | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 洋蔥                | 0.1   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 胡瓜                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 桃                 | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 馬鈴薯               | 0.1   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 梨                 | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 甜椒                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 番茄                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 蘋果                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(蔬果類)*          | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(穀類)*           | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(茶類)*           | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dichlorprop   |     | 蘋果                | 0.1   | 除草劑 |
| Diclomezine   | 達滅淨 | 米                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 小葉菜類              | 2.0   | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 油桃                | 7.0   | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 桃子                | 7.0   | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 乾豆類               | 0.1   | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 梨果類               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 葡萄                | 7.0   | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 葷菜類               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 其他(蔬果類)*          | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 其他(穀類)*           | 0.02* | 殺菌劑 |
| Dicloran      | 大克爛 | 其他(茶類)*           | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dicofol       | 大克蟎 | 茶                 | 3.0   | 殺蟎劑 |

|                |     |          |      |     |
|----------------|-----|----------|------|-----|
| Difenoconazole | 待克利 | 十字花科小葉菜類 | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 十字花科包葉菜類 | 0.2  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 小麥       | 0.02 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 小漿果類     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山萵蒿      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山葵       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山藥       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 不結球萵苣    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 巴西利      | 2.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 木瓜       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 水蓮       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 火龍果      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 牛蒡       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 半結球萵苣    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜果類      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜菜類      | 0.2  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甘藍       | 0.2  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 白鳳菜      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 百香果      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 米類       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 艾草       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 杏仁       | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆菜類      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆薯       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 抱子甘藍     | 0.2  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 油菜籽      | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 花椰菜      | 0.2  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 青蔥       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 枸杞       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 枸杞葉      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 柑桔類      | 0.6  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 香瓜茄      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 香蕉       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 柿        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 洋甘菊      | 2.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 洋蔥       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅毛丹      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅鳳菜      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅蔥頭      | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 美洲胡桃     | 0.03 | 殺菌劑 |

|                |     |                           |      |     |
|----------------|-----|---------------------------|------|-----|
| Difenoconazole | 待克利 | 胡蘿蔔                       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茄子                        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭菜                        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭菜花                       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭黃                        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 風茹草                       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他梨果類<br>(柿、桃、梨、<br>櫻桃除外) | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 核果類                       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 桃                         | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茶類                        | 5.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茼蒿                        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 馬鈴薯                       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 堅果類                       | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 梨                         | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜椒                        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜菜根                       | 0.2  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 野茄                        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 番茄                        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 番荔枝                       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 結球萵苣                      | 0.2  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菊花                        | 2.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菠菜                        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菱角                        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 葉用甘藷                      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 大豆                        | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 葵花籽                       | 0.02 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 酪梨                        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜                         | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜頭                        | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 辣椒                        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 酸漿                        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 樹番茄                       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蕎頭                        | 0.3  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 龍鬚菜                       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 落葵                        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蕹菜                        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 雜糧類                       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘆筍                        | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘋果                        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 櫻桃                        | 1.0  | 殺菌劑 |

|                |     |                         |       |     |
|----------------|-----|-------------------------|-------|-----|
| Difenoconazole | 待克利 | 蘿蔔                      | 0.3   | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(蔬果類)*                | 0.01* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(穀類)*                 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(茶類)*                 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 大麥                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 小麥                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 小葉菜類                    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 包葉菜類                    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 瓜菜類                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 米類                      | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 李                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 豆菜類                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 果菜類                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 油桃                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 落花生                     | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 柑桔類                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 根莖菜類                    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 桃                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 茶                       | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 堅果類                     | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 其他梨果類<br>(李、油桃、桃<br>除外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 燕麥                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 蕈菜類                     | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 蘋果                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 其他(蔬果類)*                | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 其他(穀類)*                 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron  | 二福隆 | 其他(茶類)*                 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 玉米                      | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 甘藍                      | 0.1   | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 甘藷                      | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 洋蔥                      | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 紅蔥頭                     | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 馬鈴薯                     | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 高粱                      | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 其他乾豆類(落<br>花生除外)        | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 甜菜根                     | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 落花生                     | 0.1   | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 蒜頭                      | 0.01  | 殺草劑 |
| Dimethenamid   | 汰草滅 | 其他(蔬果類)*                | 0.01* | 殺草劑 |

|              |     |                    |       |       |
|--------------|-----|--------------------|-------|-------|
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他(穀類)*            | 0.02* | 殺草劑   |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他(茶類)*            | 0.05* | 殺草劑   |
| Dimethipin   | 穫萎得 | 米類                 | 0.5   | 生長調節劑 |
| Dimethipin   | 穫萎得 | 油菜籽                | 0.2   | 生長調節劑 |
| Dimethipin   | 穫萎得 | 食用棉籽油              | 0.1   | 生長調節劑 |
| Dimethipin   | 穫萎得 | 馬鈴薯                | 0.05  | 生長調節劑 |
| Dimethipin   | 穫萎得 | 棉籽                 | 1.0   | 生長調節劑 |
| Dimethipin   | 穫萎得 | 棉籽原油               | 0.1   | 生長調節劑 |
| Dimethipin   | 穫萎得 | 葵花籽                | 1.0   | 生長調節劑 |
| Dimethoate   | 大滅松 | 十字花科小葉菜類           | 0.1   | 殺蟲劑   |
| Dimethoate   | 大滅松 | 十字花科包葉菜類           | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Dimethoate   | 大滅松 | 柑桔類                | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Dimethoate   | 大滅松 | 胡椒                 | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Dimethoate   | 大滅松 | 核果類                | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 人參(鮮)              | 0.9   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 刀豆                 | 2.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科小葉菜類           | 2.5   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科包葉菜類           | 2.5   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 小黃瓜                | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他小漿果類(草莓、葡萄及蓮霧除外) | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 山萵蒿                | 2.5   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 山葵                 | 0.05  | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 不結球萵苣              | 10.0  | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 木瓜                 | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 牛蒡                 | 0.05  | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 半結球萵苣              | 10.0  | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜果類                | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜菜類                | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甘藷                 | 0.05  | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 白鳳菜                | 2.5   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 百香果                | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 西瓜                 | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芋頭                 | 0.5   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豆薯                 | 0.05  | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他果菜類(番茄除外)        | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 狗尾根草               | 0.05  | 殺菌劑   |

|              |     |        |      |     |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 花豆(乾)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 花豆(鮮)  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芳香萬壽菊  | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芹菜     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 青蔥     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 咸豐草    | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 扁豆     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 枸杞     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋牛蒡葉   | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋香瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋蔥     | 0.6  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅鳳菜    | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅蔥頭    | 0.6  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 胡瓜     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 胡蘿蔔    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茄子     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭菜     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭菜花    | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭黃     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 香瓜     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 珠蔥     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茼蒿     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 草莓     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豇豆(乾)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豇豆(鮮)  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 馬鈴薯    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 啤酒花    | 50.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 球莖甘藍   | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜椒     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜菜根    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 莧菜     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 朝鮮薊    | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 番茄     | 1.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紫蘇(乾)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 結球萵苣   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菊花     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菜豆     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菠菜     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 萵菜     | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菜豆     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 黑皮波羅門參 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用甘藷   | 2.5  | 殺菌劑 |

|              |     |                           |       |     |
|--------------|-----|---------------------------|-------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用豌豆                      | 2.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄                        | 3.0   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄(乾)                     | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 綠豆                        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蒜                         | 2.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蒜頭                        | 0.6   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒                        | 1.0   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒(乾)                     | 5.0   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 鳳梨                        | 0.01  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蓮霧                        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豌豆                        | 2.0   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 樹豆(乾)                     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 樹豆(鮮)                     | 2.0   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕎頭                        | 0.6   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕪菁                        | 0.05  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 龍鬚菜                       | 2.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 翼豆                        | 2.0   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 落蕎                        | 2.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 薤菜                        | 2.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 薑                         | 0.05  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊包菊                       | 2.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊葉大豆根                     | 0.05  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 螞蟥菊                       | 2.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 羅勒                        | 2.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蘿蔔                        | 0.05  | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蠶豆(乾)                     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蠶豆(鮮)                     | 2.0   | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(蔬果類)*                  | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(穀類)*                   | 0.02* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(茶類)*                   | 0.05* | 殺菌劑 |
| Diniconazole | 達克利 | 洋香瓜                       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Diniconazole | 達克利 | 梨                         | 0.5   | 殺菌劑 |
| Diniconazole | 達克利 | 葡萄                        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Dinitramine  | 撻乃安 | 乾豆類                       | 0.1   | 殺草劑 |
| Dinitramine  | 撻乃安 | 其他(蔬果類)*                  | 0.01* | 殺草劑 |
| Dinitramine  | 撻乃安 | 其他(穀類)*                   | 0.02* | 殺草劑 |
| Dinitramine  | 撻乃安 | 其他(茶類)*                   | 0.05* | 殺草劑 |
| Dinotefuran  | 達特南 | 十字花科蔬菜<br>(小松菜、蕪菁<br>葉除外) | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran  | 達特南 | 大豆                        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran  | 達特南 | 小松菜                       | 6.0   | 殺蟲劑 |



|             |     |                                       |      |     |
|-------------|-----|---------------------------------------|------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 山茼蒿                                   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 不結球萵苣                                 | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 木瓜                                    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 毛豆                                    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 火龍果                                   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 牛蒡                                    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 仙草                                    | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 冬瓜                                    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 半結球萵苣                                 | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外)                    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 其他瓜菜類(冬瓜、南瓜、扁蒲、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜、絲瓜、越瓜、胡瓜除外) | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 奇異果                                   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 甘藷                                    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 白鳳菜                                   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 印度棗                                   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 百香果                                   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 竹筍                                    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 米                                     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 艾草                                    | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 西瓜                                    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 李                                     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 杏                                     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芋頭                                    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芒果                                    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豆薯                                    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枇杷                                    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 果菜類                                   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 油桃                                    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 油菜籽                                   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 狗尾草根                                  | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芝麻                                    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芫荽                                    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 花豆(乾)                                 | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芳香萬壽菊                                 | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芹菜                                    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 金針                                    | 0.5  | 殺蟲劑 |

|             |     |           |      |     |
|-------------|-----|-----------|------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 青蔥        | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 南瓜        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 扁豆        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 扁蒲        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枸杞        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枸杞葉       | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柑桔        | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柑桔類(柑桔除外) | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柿         | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 洋香瓜       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 洋蔥        | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 秋葵        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅棗        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅鳳菜       | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅蔥頭       | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 胡瓜        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 胡蘿蔔       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 苦瓜        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茄子        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭菜        | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭菜花       | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭黃        | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 風茹草       | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 香瓜        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 香蕉        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 夏南瓜       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 桑椹        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 珠蔥        | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 桃         | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 草莓        | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茶         | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茶籽        | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茼蒿        | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豇豆(乾)     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豇豆(鮮)     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 隼人瓜       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 馬鈴薯       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 梅         | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 梨         | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 甜椒        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 莧菜        | 2.0  | 殺蟲劑 |

|             |     |       |      |     |
|-------------|-----|-------|------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 棉籽    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番石榴   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番茄    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番荔枝   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紫蘇    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紫蘇花穗  | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 結球萵苣  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 絲瓜    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菊花    | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菜豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菠菜    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菜豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 越瓜    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 黃金果   | 0.7  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 楊桃    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葉用甘藷  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葉用豌豆  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葡萄    | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葡萄(乾) | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葵花籽   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 酪梨    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 榴槤蜜   | 0.7  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 綠豆    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蒜     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蒜頭    | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 辣椒    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 辣椒(乾) | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 鳳梨    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蓮霧    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蔓越莓   | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豌豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 樹豆(乾) | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕎頭    | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕪菁    | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕪菁葉   | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 龍鬚菜   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 翼豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 落葵    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕪菁    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 薄荷    | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 闊包菊   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |

|                  |           |             |       |       |
|------------------|-----------|-------------|-------|-------|
| Dinotefuran      | 達特南       | 羅勒          | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Dinotefuran      | 達特南       | 蘆筍          | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Dinotefuran      | 達特南       | 蘋果          | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Dinotefuran      | 達特南       | 櫻桃          | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Dinotefuran      | 達特南       | 蘿蔔          | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Dinotefuran      | 達特南       | 蠶豆(鮮)       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Diphenamid       | 大芬滅       | 包葉菜類        | 0.2   | 殺草劑   |
| Diphenamid       | 大芬滅       | 果菜類         | 0.2   | 殺草劑   |
| Diphenamid       | 大芬滅       | 乾豆類         | 0.2   | 殺草劑   |
| Diphenamid       | 大芬滅       | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺草劑   |
| Diphenamid       | 大芬滅       | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺草劑   |
| Diphenamid       | 大芬滅       | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺草劑   |
| Diphenylamine    |           | 梨           | 5.0   | 生長調節劑 |
| Diphenylamine    |           | 蘋果          | 10.0  | 生長調節劑 |
| Diphenylamine    |           | 蘋果汁         | 0.5   | 生長調節劑 |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 山藥          | 0.1   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 瓜菜類         | 0.2   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 其他核果類(芒果除外) | 3.0   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 芒果          | 0.5   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 果菜類         | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 油桃          | 3.0   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 柑桔類         | 2.0   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 茶           | 5.0   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 桃           | 3.0   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 啤酒花         | 5.0   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 梨           | 1.0   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 無花果         | 0.2   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 番石榴         | 0.2   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 楊桃          | 0.2   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 葡萄          | 0.2   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 蓮霧          | 0.2   | 殺菌劑   |
| Dithianon        | 腈硫醌       | 蘋果          | 3.0   | 殺菌劑   |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 大漿果類        | 2.5   | 殺菌劑   |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 小葉菜類        | 4.0   | 殺菌劑   |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 小漿果類        | 5.0   | 殺菌劑   |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 巴西利         | 5.0   | 殺菌劑   |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲酸鹽類 | 包葉菜類        | 2.5   | 殺菌劑   |

|                  |          |              |      |     |
|------------------|----------|--------------|------|-----|
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 瓜果類          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 瓜菜類          | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 米類           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 杏仁           | 0.1  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 豆菜類          | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 果菜類          | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 柑桔類          | 2.0  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 美洲胡桃         | 0.1  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 胡椒           | 0.1  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 核果類          | 2.0  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 根莖菜類         | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 桂花           | 5.0  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 草莓           | 5.0  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 乾豆類          | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 啤酒花          | 5.0  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 梨果類          | 2.5  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 麥類           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 紫蘇(乾)        | 5.0  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 鼠尾草          | 5.0  | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 | 雜糧類          | 0.5  | 殺菌劑 |
| Dithiopyr        | 汰硫草      | 米            | 0.01 | 除草劑 |
| Diuron           | 達有龍      | 大漿果類         | 0.2  | 殺草劑 |
| Diuron           | 達有龍      | 甘蔗類          | 0.2  | 殺草劑 |
| Diuron           | 達有龍      | 其他柑桔類(葡萄柚除外) | 0.2  | 殺草劑 |
| Diuron           | 達有龍      | 茶類           | 0.2  | 殺草劑 |
| Diuron           | 達有龍      | 葡萄           | 0.05 | 殺草劑 |

|                    |     |   |       |     |
|--------------------|-----|---|-------|-----|
| Diuron             | 達有龍 | 葡萄柚   | 0.05  | 殺草劑 |
| Diuron             | 達有龍 | 蘆筍  | 0.05  | 殺草劑 |
| Dodine             | 多寧  | 梨果類   | 2.0   | 殺菌劑 |
| Dymron             | 汰草龍 | 米類  | 0.1   | 殺草劑 |
| Edifenphos         | 護粒松 | 米類  | 0.1   | 殺菌劑 |
| Edifenphos         | 護粒松 | 核果類   | 0.5   | 殺菌劑 |
| Edifenphos         | 護粒松 | 其他(蔬果類)*                                      | 0.01* | 殺菌劑 |
| Edifenphos         | 護粒松 | 其他(穀類)*                                       | 0.02* | 殺菌劑 |
| Edifenphos         | 護粒松 | 其他(茶類)*                                       | 0.05* | 殺菌劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 刀豆  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 大豆  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 小葉菜類  | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 毛豆  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他瓜果類(洋香瓜除外)                                  | 0.007 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 瓜菜類   | 0.007 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他豆菜類(刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶豆、鷹嘴豆除外) | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他包葉菜類(結球萵苣除外)                                | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 杏仁  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豆薯  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 果菜類   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 油桃  | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 狗尾根草  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 花豆(鮮)   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 扁豆  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 洋香瓜   | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 胡桃  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 桃   | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 茶   | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 草莓  | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豇豆(鮮)   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 馬鈴薯   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他梨果類(油桃、桃、蘋果除外)                              | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 甜椒  | 0.02  | 殺蟲劑 |

|                    |       |             |       |       |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 番茄          | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 結球萵苣        | 0.2   | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 菜豆          | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 菜豆          | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 葡萄          | 0.03  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 榛果          | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 辣椒          | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 辣椒(乾)       | 0.2   | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 豌豆          | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 樹豆(鮮)       | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 翼豆          | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 闊葉大豆根       | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 蘋果          | 0.03  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 蠶豆(鮮)       | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Emamectin benzoate | 因滅汀   | 鷹嘴豆         | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Epoxiconazole      | 依普座   | 米類          | 0.5   | 殺菌劑   |
| Epoxiconazole      | 依普座   | 香蕉          | 0.5   | 殺菌劑   |
| Epoxiconazole      | 依普座   | 啤酒花         | 0.1   | 殺菌劑   |
| Epoxiconazole      | 依普座   | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺菌劑   |
| Epoxiconazole      | 依普座   | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺菌劑   |
| Epoxiconazole      | 依普座   | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺菌劑   |
| Ethephon           | 益收生長素 | 小麥          | 1.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 大麥          | 1.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 大漿果類        | 2.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 小漿果類        | 2.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 甘蔗類         | 2.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 芒果          | 1.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 果菜類         | 2.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 洋香瓜         | 1.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 胡桃          | 0.5   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 其他梨果類(櫻桃除外) | 2.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 棉籽          | 2.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 黑麥          | 1.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 葡萄(乾)       | 5.0   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 榛果          | 0.2   | 生長調節劑 |
| Ethephon           | 益收生長素 | 櫻桃          | 3.0   | 生長調節劑 |
| Ethion             | 愛殺松   | 小漿果類        | 0.5   | 殺蟎劑   |
| Ethion             | 愛殺松   | 果菜類         | 0.5   | 殺蟎劑   |
| Ethion             | 愛殺松   | 柑桔類         | 3.0   | 殺蟎劑   |
| Ethiprole          | 益斯普   | 米           | 0.09  | 殺蟲劑   |
| Ethiprole          | 益斯普   | 咖啡豆         | 0.07  | 殺蟲劑   |

|                |     |          |       |      |
|----------------|-----|----------|-------|------|
| Ethiprole      | 益斯普 | 柑桔       | 0.4   | 殺蟲劑  |
| Ethiprole      | 益斯普 | 柿        | 0.1   | 殺蟲劑  |
| Ethiprole      | 益斯普 | 茶        | 10.0  | 殺蟲劑  |
| Ethiprole      | 益斯普 | 番石榴      | 0.2   | 殺蟲劑  |
| Ethiprole      | 益斯普 | 蘋果       | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 小漿果類     | 2.0   | 殺菌劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 瓜菜類      | 2.0   | 殺菌劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 西瓜       | 0.2   | 殺菌劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 洋香瓜      | 0.2   | 殺菌劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 香瓜       | 0.2   | 殺菌劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 核果類      | 2.0   | 殺菌劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑  |
| Ethirimol      | 依瑞莫 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 小麥       | 0.5   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 竹筍       | 0.1   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 米類       | 0.5   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 柑桔       | 5.0   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 油桃       | 0.6   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 油菜籽      | 0.01  | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 青蔥       | 2.0   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 洋香瓜      | 0.06  | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 香瓜       | 0.06  | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 桃        | 0.6   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 乾豆類      | 0.05  | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 梨        | 0.6   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 葡萄       | 4.0   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 葡萄(乾)    | 8.0   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 薑        | 0.1   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 雜糧類      | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Etofenprox     | 依芬寧 | 蘋果       | 0.6   | 殺蟲劑  |
| Ethoprophos    | 普伏松 | 大漿果類     | 0.02  | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos    | 普伏松 | 瓜果類      | 0.02  | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos    | 普伏松 | 甘蔗       | 0.02  | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos    | 普伏松 | 柑桔類      | 0.02  | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos    | 普伏松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos    | 普伏松 | 其他(穀類)*  | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos    | 普伏松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Ethoxyquin     |     | 梨        | 3.0   | 殺菌劑  |
| Ethoxysulfuron | 亞速隆 | 米        | 0.1   | 殺草劑  |
| Etoxazole      | 依殺蟎 | 小黃瓜      | 0.02  | 殺蟎劑  |
| Etoxazole      | 依殺蟎 | 木瓜       | 0.2   | 殺蟎劑  |



|             |     |                             |       |     |
|-------------|-----|-----------------------------|-------|-----|
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 印度棗                         | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 百香果                         | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 西瓜                          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 李                           | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 油桃                          | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 青蔥                          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 枸杞                          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 柑桔類                         | 0.7   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 洋香瓜                         | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 胡瓜                          | 0.02  | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 茄子                          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 茉莉花                         | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 韭菜                          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 韭黃                          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 韭菜花                         | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 香瓜                          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 香瓜茄                         | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 桃                           | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 珠蔥                          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 茶類                          | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 草莓                          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 啤酒花                         | 15.0  | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 堅果類                         | 0.01  | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 梨                           | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 其他梨果類(印度棗、李、油桃、桃、梨、蘋果、櫻桃除外) | 0.07  | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 甜椒                          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 番石榴                         | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 番茄                          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 葡萄                          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 蒜                           | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 辣椒                          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 樹番茄                         | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 落蕃                          | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 蘋果                          | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 櫻桃                          | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 其他(蔬果類)*                    | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 其他(穀類)*                     | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Etoxazole   | 依殺蟎 | 其他(茶類)*                     | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 小葉菜類                        | 0.5   | 殺菌劑 |

|             |     |       |      |     |
|-------------|-----|-------|------|-----|
| Etridiazole | 依得利 | 木瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 包葉菜類  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 瓜菜類   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 米類    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 西瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 豆菜類   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 果菜類   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 洋香瓜   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 香瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 根莖菜類  | 3.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 小麥    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 大麥    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 木鱉果   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 冬瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 百香果   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 西瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 豆薯    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 狗尾草根  | 0.1  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 南瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 扁蒲    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 枸杞    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 洋香瓜   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 紅毛丹   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 胡瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 苦瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 茄子    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 香瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 香瓜茄   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 香蕉    | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 夏南瓜   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 馬鈴薯   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 草莓    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 隼人瓜   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 甜椒    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 無花果   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 番石榴   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 絲瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 越瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 葡萄    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 葡萄(乾) | 5.0  | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 酪梨    | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone  | 凡殺同 | 辣椒    | 1.0  | 殺菌劑 |

|            |     |             |       |      |
|------------|-----|-------------|-------|------|
| Famoxadone | 凡殺同 | 蓮霧          | 2.0   | 殺菌劑  |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番茄          | 1.0   | 殺菌劑  |
| Famoxadone | 凡殺同 | 闊葉大豆根       | 0.1   | 殺菌劑  |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺菌劑  |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺菌劑  |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺菌劑  |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 小漿果類        | 0.1   | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 瓜果類         | 0.05  | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 甘藍          | 0.05  | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 米類          | 0.01  | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 孢子甘藍        | 0.05  | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 果菜類         | 0.1   | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 花生原油        | 0.05  | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 柑桔類         | 0.1   | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 香蕉          | 0.05  | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 根莖菜類        | 0.1   | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 乾豆類         | 0.1   | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 棉籽原油        | 0.05  | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 蘋果          | 0.05  | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(穀類)*     | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 小漿果類        | 0.5   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 牛蒡          | 0.02  | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 瓜果類         | 0.5   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 瓜菜類         | 0.1   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 美洲胡桃        | 0.02  | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 香蕉          | 0.2   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 核果類         | 0.5   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 啤酒花         | 5.0   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 櫻桃          | 1.0   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 其他梨果類(櫻桃除外) | 0.5   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 甜椒          | 0.5   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 朝鮮薊         | 0.1   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 黃金果         | 0.5   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 葡萄(乾)       | 0.2   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 辣椒(乾)       | 5.0   | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺菌劑  |
| Fenarimol  | 芬瑞莫 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺菌劑  |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 木瓜          | 0.5   | 殺蟎劑  |

|               |     |           |       |     |
|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 瓜果類       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 瓜菜類       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 百香果       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 杏仁        | 0.02  | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 玫瑰        | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 枸杞        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 柑桔類       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 香瓜茄       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 茶籽        | 0.02  | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 茶類        | 20.0  | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 草莓        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 梨果類       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 甜椒        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 番石榴       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 番茄        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 菊花        | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 楊桃        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 葡萄        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 酪梨        | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 辣椒        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 酸漿        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 鳳梨        | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 蓮花        | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 蓮霧        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 樹番茄       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 其他(蔬果類)*  | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 其他(穀類)*   | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin    | 芬殺蟎 | 其他(茶類)*   | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 大麥        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 小麥        | 0.1   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 小黃瓜       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.2   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 李         | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 油桃        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 油菜籽       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 落花生       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 胡瓜        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 香蕉        | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 夏南瓜       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 桃         | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 茶         | 5.0   | 殺菌劑 |

|                  |     |                   |       |     |
|------------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 堅果類               | 0.01  | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 其他梨果類<br>(李、櫻桃除外) | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 甜椒                | 0.6   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 黑麥                | 0.1   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 葡萄                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 葵花籽               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 辣椒                | 0.6   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 辣椒(乾)             | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 蔓越莓               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 藍莓                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 蘋果                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 櫻桃                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 其他(蔬果類)*          | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 其他(穀類)*           | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole    | 芬克座 | 其他(茶類)*           | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 小黃瓜               | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 杏仁                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 枸杞                | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 柑桔類               | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 美洲胡桃              | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 胡瓜                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 胡桃                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 茄子                | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 香瓜茄               | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 乾豆類               | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 梨果類               | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 甜椒                | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 番茄                | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 葡萄                | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 辣椒                | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 樹番茄               | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenhexamid       |     | 小黃瓜               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 山桑                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 李                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 杏仁                | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 胡瓜                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 茄子                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 夏南瓜               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 接骨木莓              | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 梅                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid       |     | 甜椒                | 2.0   | 殺菌劑 |

|              |       |             |       |     |
|--------------|-------|-------------|-------|-----|
| Fenhexamid   |       | 番茄          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid   |       | 葡萄          | 4.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid   |       | 辣椒          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid   |       | 醋栗          | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid   |       | 穗醋栗         | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid   |       | 藍莓          | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fenhexamid   |       | 櫻桃          | 7.0   | 殺菌劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 大麥          | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 大漿果類        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 小麥          | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 小葉菜類        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 包葉菜類        | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 瓜菜類         | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 甘蔗類         | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 米類          | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 豆菜類         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 果菜類         | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 玫瑰          | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 柑桔類         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 香辛植物(果實)    | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 香辛植物(根莖)    | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 核果類         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 根莖菜類        | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 茶類          | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 高粱          | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 乾豆類         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 梨           | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 菊花          | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 葡萄          | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 蓮花          | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 其他雜糧類(高粱除外) | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 蘋果          | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松   | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb   | 丁基滅必蝨 | 瓜果類         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb   | 丁基滅必蝨 | 米類          | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb   | 丁基滅必蝨 | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb   | 丁基滅必蝨 | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb   | 丁基滅必蝨 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenothiocarb | 芬硫克   | 柑桔類         | 1.0   | 殺蟎劑 |

|                  |     |                            |       |     |
|------------------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Fenoxanil        | 芬諾尼 | 米類                         | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 乾豆類                        | 0.05  | 殺草劑 |
| Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 啤酒花                        | 0.1   | 殺草劑 |
| Fenoxycarb       | 芬諾克 | 小葉菜類                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb       | 芬諾克 | 包葉菜類                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb       | 芬諾克 | 柑桔類                        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb       | 芬諾克 | 其他(蔬果類)*                   | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb       | 芬諾克 | 其他(穀類)*                    | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenoxycarb       | 芬諾克 | 其他(茶類)*                    | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 大漿果類                       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 小葉菜類                       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 包葉菜類                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 瓜菜類                        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 李                          | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 芒果                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 豆菜類                        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 其他莓(草莓除<br>外)              | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 果菜類                        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 油桃                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 玫瑰                         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 柑桔類                        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 根莖菜類                       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 桃                          | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 草莓                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 荔枝                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 茶類                         | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 其他梨果類<br>(李、油桃、桃<br>及櫻桃除外) | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 棉籽                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 棉籽原油                       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 葡萄                         | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 番荔枝                        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 番石榴                        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 菊花                         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 楊桃                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 蓮花                         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 蓮霧                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 龍眼                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 櫻桃                         | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin    | 芬普寧 | 其他(蔬果類)*                   | 0.01* | 殺蟲劑 |

|               |     |                            |       |     |
|---------------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他(穀類)*                    | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他(茶類)*                    | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 香蕉                         | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 啤酒花                        | 10    | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 甜菜根                        | 0.05  | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 麥類                         | 0.1   | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(蔬果類)*                   | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(穀類)*                    | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(茶類)*                    | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 不結球萵苣                      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 半結球萵苣                      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 草莓                         | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 結球萵苣                       | 1.5   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 黑莓                         | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 葡萄                         | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 葡萄(乾)                      | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 葡萄汁                        | 4.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 藍莓                         | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine |     | 覆盆子                        | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 大豆                         | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小黃瓜                        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小漿果類                       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 木鱉果                        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 毛豆                         | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 冬瓜                         | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 百香果                        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外)         | 0.05  | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 西瓜                         | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 芒果                         | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 波羅蜜                        | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他果菜類(枸杞、茄子、香瓜、甜椒、番茄、辣椒除外) | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(鮮)                      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(乾)                      | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 南瓜                         | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 扁蒲                         | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 枸杞                         | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 柑桔類                        | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 洋香瓜                        | 0.1   | 殺蟎劑 |



|               |     |                   |       |     |
|---------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 胡瓜                | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 苦瓜                | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茄子                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茉莉花               | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜                | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜茄               | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 夏南瓜               | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茶類                | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 隼人瓜               | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 馬鈴薯               | 0.02  | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 啤酒花               | 10.0  | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 堅果類               | 0.05  | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 梨                 | 0.4   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他梨果類<br>(梨、蘋果除外) | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 甜椒                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 番茄                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 番荔枝               | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 絲瓜                | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 菊花                | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 越瓜                | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 葡萄(乾)             | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 榴槤蜜               | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒(乾)             | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蓮花                | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蘋果                | 0.4   | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(蔬果類)*          | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(穀類)*           | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(茶類)*           | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 大漿果類              | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 米類                | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 初榨橄欖油             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 柑桔類               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 核果類               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 梨                 | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 番荔枝               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 楊桃                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 薏仁                | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 蘋果                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 櫻桃                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Fenthion      | 芬殺松 | 其他(蔬果類)*          | 0.01* | 殺蟲劑 |

|             |     |          |       |     |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Fenthion    | 芬殺松 | 其他(穀類)*  | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenthion    | 芬殺松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小茴香      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小葉菜類     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小漿果類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 包葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 瓜果類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 瓜菜類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 百合花      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 米類       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 豆菜類      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 芫荽       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 金針       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 柑桔類      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 枸杞       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 洛神葵      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 秋葵       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 胡蘿蔔      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 茄子       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香瓜茄      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香辛植物(果實) | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香辛植物(根莖) | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 核果類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 根莖菜類     | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 茶類       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 乾豆類      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 梨果類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 甜椒       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 野薑花      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 番茄       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 番荔枝      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 紫蘇(乾)    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 結球萵苣     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 絞股藍      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 菊花       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 楊桃       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 榛果       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 辣椒       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 酸漿       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 蓮花       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 樹番茄      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |

|               |     |          |        |     |
|---------------|-----|----------|--------|-----|
| Fenvalerate   | 芬化利 | 其他(穀類)*  | 0.02*  | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate   | 芬化利 | 其他(茶類)*  | 0.05*  | 殺蟲劑 |
| Ferimzone     | 富米綜 | 米        | 1.0    | 殺菌劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 大麥       | 0.002  | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 小麥       | 0.002  | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 玉米       | 0.01   | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 米類       | 0.01   | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 香蕉       | 0.005  | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 馬鈴薯      | 0.02   | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 黑麥       | 0.002  | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 葵花籽      | 0.002  | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 燕麥       | 0.002  | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 其他(蔬果類)* | 0.001* | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 其他(穀類)*  | 0.001* | 殺蟲劑 |
| Fipronil      | 芬普尼 | 其他(茶類)*  | 0.002* | 殺蟲劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 柑桔類      | 0.2    | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 葡萄       | 0.2    | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01*  | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(穀類)*  | 0.02*  | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(茶類)*  | 0.05*  | 殺草劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 刀豆       | 2.0    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 小黃瓜      | 0.4    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 木鱉果      | 0.4    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 毛豆       | 2.0    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 不結球萵苣    | 8.0    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 半結球萵苣    | 8.0    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 冬瓜       | 0.4    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 印度棗      | 0.2    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 百香果      | 1.0    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 米        | 1.0    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 西瓜       | 0.3    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 李        | 0.2    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 枇杷       | 0.2    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 油桃       | 0.2    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 花豆(鮮)    | 2.0    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 南瓜       | 0.4    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 扁豆       | 2.0    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 扁蒲       | 0.4    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 柑桔       | 1.5    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 洋香瓜      | 0.3    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 秋葵       | 0.4    | 殺蟲劑 |
| Flonicamid    | 氟尼胺 | 紅毛丹      | 0.4    | 殺蟲劑 |

|                       |     |          |       |     |
|-----------------------|-----|----------|-------|-----|
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 胡瓜       | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 苦瓜       | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 香瓜       | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 香蕉       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 夏南瓜      | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 桃        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 甜椒       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 茶        | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 茶籽       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 豇豆(鮮)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 隼人瓜      | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 啤酒花      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 梅        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 梨        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 番茄       | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 紫蘇       | 6.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 結球白菜     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 結球萵苣     | 1.5   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 絲瓜       | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 菜豆       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 菜豆       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 越瓜       | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 黃金果      | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 榴槤蜜      | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 豌豆       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 樹豆(鮮)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 翼豆       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 蘋果       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 蠶豆(鮮)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid            | 氟尼胺 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Florpyrauxifen-benzyl | 比拉芬 | 米類       | 0.02  | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 大漿果類     | 0.2   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 小葉菜類     | 0.2   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 包葉菜類     | 0.2   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 瓜果類      | 0.2   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 果菜類      | 0.2   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 風茹草      | 0.2   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 根莖菜類     | 0.2   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 茶類       | 0.2   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl     | 伏寄普 | 乾豆類      | 0.2   | 除草劑 |

|                   |     |                  |       |     |
|-------------------|-----|------------------|-------|-----|
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 啤酒花              | 0.1   | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(穀類)*          | 0.02* | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 除草劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 山楂               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 山藥               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 火龍果              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 印度棗              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 百香果              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 李                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 杏                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 芒果               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 奇異果              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 枇杷               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 油桃               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 柿                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 柑桔               | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 柑桔類(柑桔除<br>外)    | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 紅毛丹              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 桃                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 茶                | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 茶籽               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 梅                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 梨                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 無花果              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 番石榴              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 椰子               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 楊桃               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 椴梓               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 葡萄               | 0.04  | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 酪梨               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 蓮霧               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 蘋果               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluazinam         | 扶吉胺 | 櫻桃               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Flubendiamide     | 氟大滅 | 十字花科蔬菜<br>(小葉菜類) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide     | 氟大滅 | 十字花科蔬菜<br>(包葉菜類) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide     | 氟大滅 | 玉米               | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide     | 氟大滅 | 瓜果類              | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide     | 氟大滅 | 瓜菜類              | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide     | 氟大滅 | 李                | 1.0   | 殺蟲劑 |

|               |     |   |       |     |
|---------------|-----|---|-------|-----|
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏仁  | 0.06  | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 豆菜類   | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 油桃  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 青蔥  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 柿   | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 洋香瓜   | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 美洲胡桃  | 0.06  | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 桃   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 茶   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 草莓  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他乾豆類(棉<br>籽除外)                             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 堅果類   | 0.06  | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 梅   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他梨果類<br>(李、杏、油<br>桃、柿、桃、<br>梅、蘋果、櫻桃<br>除外) | 0.8   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 甜椒  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 棉籽  | 1.5   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 番茄  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 結球萵苣  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 葡萄  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒  | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒(乾)                                       | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 蘋果  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 櫻桃  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 小葉菜類  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 包葉菜類  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 瓜菜類   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 米類  | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 豆菜類   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 果菜類   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 柑桔類   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 風茹草   | 10    | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 核果類   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 根莖菜類  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 茶類  | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 菊花  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 雜糧類   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(蔬果類)*                                    | 0.01* | 殺蟲劑 |

|               |     |             |       |     |
|---------------|-----|-------------|-------|-----|
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 人參(鮮)       | 0.75  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 刀豆          | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 小黃瓜         | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 山藥          | 8.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 木瓜          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 火龍果         | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 玉米          | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 其他瓜果類(西瓜除外) | 0.03  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 甘藍          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 甘藷          | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 石榴          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 百香果         | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 米類          | 0.05  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 李           | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 芒果          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 其他豆菜類(毛豆除外) | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 豆薯          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 奇異果         | 15.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 油桃          | 5.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 油菜籽         | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 狗尾草根        | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 玫瑰          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 花豆(鮮)       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 青花菜         | 0.7   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 青蔥          | 2.5   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 扁豆          | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 枸杞          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 枸杞葉         | 2.5   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 柿           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 柑桔類(葡萄柚除外)  | 7.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 洋蔥          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 紅毛丹         | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 胡瓜          | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 胡蘿蔔         | 0.7   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 甜菜根         | 4.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 茄子          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fludioxonil   | 護汰寧 | 香瓜茄         | 1.0   | 殺菌劑 |

|             |     |             |      |     |
|-------------|-----|-------------|------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜         | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 桃           | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓          | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝          | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮)       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯         | 6.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類(棉籽除外) | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 梨           | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類(柿除外)  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 野茄          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類          | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽          | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果         | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴         | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝         | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 結球萵苣        | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆          | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菠菜          | 2.5  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆          | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果         | 0.2  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆          | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓          | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 椰子          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄          | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚         | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 辣椒          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酸漿          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆          | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮)       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹番茄         | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 穗醋栗         | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼          | 2.0  | 殺菌劑 |



|              |     |               |       |      |
|--------------|-----|---------------|-------|------|
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 翼豆            | 0.3   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 闊葉大豆根         | 1.0   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 檸檬            | 7.0   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 藍莓            | 2.0   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 覆盆子           | 5.0   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 雜糧類(玉米除<br>外) | 0.05  | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 蘋果            | 5.0   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 櫻桃            | 5.0   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 露珠莓           | 5.0   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 蠶豆(鮮)         | 0.3   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 鷹嘴豆           | 0.3   | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 其他(蔬果類)*      | 0.01* | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 其他(穀類)*       | 0.02* | 殺菌劑  |
| Fludioxonil  | 護汰寧 | 其他(茶類)*       | 0.06* | 殺菌劑  |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 十字花科小葉菜<br>類  | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 十字花科包葉菜<br>類  | 1.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 山萵蒿           | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 不結球萵苣         | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 半結球萵苣         | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 瓜果類           | 0.5   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 瓜菜類           | 0.5   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 白鳳菜           | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芫荽            | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芳香萬壽菊         | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芹菜            | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 咸豐草           | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 枸杞            | 0.5   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 紅鳳菜           | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 茄子            | 0.5   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 香瓜茄           | 0.5   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 萵蒿            | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 草莓            | 0.3   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 甜椒            | 0.5   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 番茄            | 0.5   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 結球萵苣          | 1.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 菠菜            | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 葉用甘藷          | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 萵菜            | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 葉用豌豆          | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 辣椒            | 0.5   | 殺線蟲劑 |

|              |     |          |       |      |
|--------------|-----|----------|-------|------|
| Fluensulfone | 氟速芬 | 樹番茄      | 0.5   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 龍鬚菜      | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 蕹菜       | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 闊包菊      | 2.0   | 殺線蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 山芹菜      | 5.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 瓜果類      | 0.2   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 瓜菜類      | 0.2   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 油桃       | 0.5   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 青蔥       | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 洋蔥       | 0.05  | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 紅蔥頭      | 0.05  | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 茉莉花      | 15.0  | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 韭菜       | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 韭菜花      | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 韭黃       | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 桃        | 0.5   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 珠蔥       | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 茶        | 15.0  | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 草莓       | 0.3   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 高粱       | 0.5   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 梨        | 0.5   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 紫蘇       | 5.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蒜        | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蒜頭       | 0.05  | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蕎頭       | 0.05  | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蕎蕎       | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 薑        | 0.05  | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蘋果       | 1.0   | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑  |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑  |
| Flumioxazin  |     | 小麥       | 0.4   | 除草劑  |
| Flumioxazin  |     | 馬鈴薯      | 0.02  | 除草劑  |
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科小葉菜類 | 3.0   | 殺菌劑  |
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科包葉菜類 | 3.0   | 殺菌劑  |
| Fluopicolide | 氟比來 | 小黃瓜      | 0.5   | 殺菌劑  |
| Fluopicolide | 氟比來 | 山萵蒿      | 3.0   | 殺菌劑  |
| Fluopicolide | 氟比來 | 不結球萵苣    | 3.0   | 殺菌劑  |
| Fluopicolide | 氟比來 | 木瓜       | 2.0   | 殺菌劑  |
| Fluopicolide | 氟比來 | 牛蒡       | 0.02  | 殺菌劑  |

|              |     |       |      |     |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 冬瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 半結球萵苣 | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 瓜果類   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 瓜菜類   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甘藷    | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 白鳳菜   | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 百香果   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 西瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芋頭    | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芒果    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 豆薯    | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 果菜類   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 狗尾草根  | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芳香萬壽菊 | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芹菜    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 金針    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 青蔥    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 南瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 咸豐草   | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 扁蒲    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 枸杞    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋牛蒡葉  | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋香瓜   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋蔥    | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洛神葵   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅毛丹   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅鳳菜   | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅蔥頭   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 胡瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 胡蘿蔔   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 苦瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 茄子    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜花   | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭黃    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜茄   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香椿    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 夏南瓜   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 茼蒿    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 草莓    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 荔枝    | 2.0  | 殺菌劑 |

|              |     |          |       |     |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 隼人瓜      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 馬鈴薯      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甜椒       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甜菜根      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 莧菜       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 朝鮮薊      | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 無花果      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番石榴      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番茄       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番荔枝      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 結球萵苣     | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 絲瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 菠菜       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芥菜       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 越瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 黑皮波羅門參   | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葉用甘藷     | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葉用豌豆     | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葡萄       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蒜        | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蒜頭       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒(乾)    | 7.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 酸漿       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 鳳梨       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蓮霧       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 樹番茄      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蕎頭       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 龍眼       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 落蕃       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蕹菜       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 薑        | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 闊包菊      | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 闊葉大豆根    | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 螞蟥菊      | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 羅勒       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fluopyram    | 氟派瑞 | 十字花科包葉菜類 | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluopyram    | 氟派瑞 | 小麥       | 0.15  | 殺菌劑 |

|           |     |                     |      |     |
|-----------|-----|---------------------|------|-----|
| Fluopyram | 氟派瑞 | 木瓜                  | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 火龍果                 | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 玉米                  | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 瓜果類                 | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 瓜菜類                 | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 百香果                 | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 芒果                  | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 其他乾豆類(落花生、豇豆、油菜籽除外) | 0.07 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 其他梨果類(桃、櫻桃除外)       | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 油菜籽                 | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 枸杞                  | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 柳橙                  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 洋蔥                  | 0.1  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 紅毛丹                 | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 胡蘿蔔                 | 0.1  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 茄子                  | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 香瓜茄                 | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 香蕉                  | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 夏南瓜                 | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 桃                   | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 茶                   | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 草莓                  | 1.5  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 荔枝                  | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 豇豆(乾)               | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 馬鈴薯                 | 0.1  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 高粱                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 堅果類                 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 甜菜根                 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 甜椒                  | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 無花果                 | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番石榴                 | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番茄                  | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番荔枝                 | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 結球萵苣                | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 菜豆                  | 1.5  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 菜豆                  | 0.09 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 黑莓                  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 楊桃                  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 落花生                 | 0.02 | 殺菌劑 |

|                 |     |       |      |     |
|-----------------|-----|-------|------|-----|
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 葡萄    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 葡萄(乾) | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 葡萄柚   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 酪梨    | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 辣椒    | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 蓮霧    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 豌豆    | 1.5  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 豌豆仁   | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 樹番茄   | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 龍眼    | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 穗醋栗   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 檸檬    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 藍莓    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluopyram       | 氟派瑞 | 櫻桃    | 0.7  | 殺菌劑 |
| Fluoroimide     |     | 蘋果    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Flupyradifurone |     | 大豆    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 大麥    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 小麥    | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 不結球萵苣 | 9.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 半結球萵苣 | 9.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 玉米    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 甘藍    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 石榴    | 0.6  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 李     | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 杏仁    | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 咖啡豆   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 花椰菜   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 芹菜    | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 青花菜   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 柑桔類   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 洋香瓜   | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 美洲胡桃  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 胡瓜    | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 胡蘿蔔   | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 夏南瓜   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 桃     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 草莓    | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 馬鈴薯   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 高粱    | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 啤酒花   | 6.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 梨     | 0.6  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 甜椒    | 1.0  | 殺蟲劑 |

|                 |     |                          |      |     |
|-----------------|-----|--------------------------|------|-----|
| Flupyradifurone |     | 棉籽                       | 0.8  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 番茄                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 結球萵苣                     | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 菜豆                       | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 菠菜                       | 9.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 菜豆                       | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 落花生                      | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 葡萄                       | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 酪梨                       | 0.6  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 辣椒                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 豌豆(鮮)                    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 豌豆(乾)                    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 藍莓                       | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 蘋果                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 櫻桃                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone |     | 蘿蔔                       | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Fluroxypyr      | 氟氣比 | 柑桔類                      | 1.0  | 殺草劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 大豆                       | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 小漿果類                     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 瓜果類                      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 油菜籽                      | 0.1  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 香蕉                       | 0.1  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 梨果類                      | 0.2  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 甜菜根                      | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 麥類                       | 0.2  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 奧勒岡草                     | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 葡萄(乾)                    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 葵花籽                      | 0.1  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 精製大豆油                    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Flusilazole     | 護矽得 | 雜糧類                      | 0.2  | 殺菌劑 |
| Flusulfamide    | 氟硫滅 | 甘藍                       | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusulfamide    | 氟硫滅 | 芥藍                       | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutianil       |     | 洋香瓜                      | 0.07 | 殺菌劑 |
| Flutianil       |     | 香瓜                       | 0.07 | 殺菌劑 |
| Flutianil       |     | 草莓                       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Flutolanil      | 福多寧 | 小葉菜類                     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Flutolanil      | 福多寧 | 毛豆                       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Flutolanil      | 福多寧 | 米類                       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Flutolanil      | 福多寧 | 芋頭                       | 4.0  | 殺菌劑 |
| Flutolanil      | 福多寧 | 其他根莖菜類<br>(芋頭、胡蘿蔔<br>除外) | 1.0  | 殺菌劑 |

|            |     |          |       |     |
|------------|-----|----------|-------|-----|
| Flutolanil | 福多寧 | 果菜類      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 芝麻       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 花豆(鮮)    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 花豆(乾)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 扁豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 紅豆       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 胡蘿蔔      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 大豆       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豇豆(鮮)    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豇豆(乾)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 菜豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 菜豆(鮮)    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豌豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 落花生      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 綠豆       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 樹豆(鮮)    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 樹豆(乾)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 翼豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 蠶豆(鮮)    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 鷹嘴豆      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 大豆       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 小米       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 小麥       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 玉米       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 瓜菜類      | 0.3   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 甘藍       | 1.5   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 印度棗      | 0.4   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 李        | 0.4   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 杏仁       | 0.6   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 咖啡       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 油桃       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 油菜籽      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 青花菜      | 0.6   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 柿        | 0.4   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 美洲胡桃     | 0.02  | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 香蕉       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 香瓜       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 洋香瓜      | 0.3   | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 桃        | 0.4   | 殺菌劑 |



|             |     |                            |       |     |
|-------------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Flutriafol  | 護汰芬 | 茶                          | 3.0   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 茶籽                         | 0.2   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 草莓                         | 1.5   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 高粱                         | 1.5   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 梅                          | 0.4   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 梨                          | 0.3   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 其他梨果類(印度棗、李、油桃、柿、桃、梅、櫻桃除外) | 0.3   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 甜椒                         | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 甜菜根                        | 0.07  | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 棉籽                         | 0.5   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 番茄                         | 0.6   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 結球萵苣                       | 1.5   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 落花生                        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 葡萄                         | 0.2   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 葡萄(乾)                      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 蘋果                         | 0.3   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 櫻桃                         | 1.0   | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 其他(蔬果類)*                   | 0.01* | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 其他(穀類)*                    | 0.02* | 殺菌劑 |
| Flutriafol  | 護汰芬 | 其他(茶類)*                    | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小葉菜類                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小漿果類                       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 包葉菜類                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜果類                        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜菜類                        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 李                          | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 豆菜類                        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 果菜類                        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 油桃                         | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 柑桔類                        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 核果類                        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 根莖菜類                       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 桃                          | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 茶類                         | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 啤酒花                        | 10    | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(鮮)                      | 2.5   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(乾)                      | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 櫻桃                         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(蔬果類)*                   | 0.01* | 殺蟲劑 |

|              |     |                                   |       |     |
|--------------|-----|-----------------------------------|-------|-----|
| Fluvalinate  | 福化利 | 其他(穀類)*                           | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate  | 福化利 | 其他(茶類)*                           | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 十字花科包葉菜類                          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 大豆                                | 0.15  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 大麥                                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 小扁豆(乾)                            | 0.4   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 小麥                                | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 山葵                                | 0.03  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 山藥                                | 0.03  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 木瓜                                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 毛豆                                | 1.5   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 牛蒡                                | 0.03  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 玉米                                | 0.15  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 瓜果類                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 瓜菜類                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甘蔗                                | 3.0   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甘藷                                | 0.03  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 印度棗                               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 米類                                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 李                                 | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 杏                                 | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 杏仁                                | 0.05  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 芒果                                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 豆薯                                | 0.03  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他豆菜類(毛豆除外)                       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他乾豆類(大豆、落花生、小扁豆、棉籽、豌豆、油菜籽、葵花籽除外) | 0.3   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他梨果類(李、杏、油桃、桃、梅、櫻桃除外)            | 0.9   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 咖啡豆                               | 0.2   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 果菜類                               | 0.6   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 油桃                                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 油菜籽                               | 0.8   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 狗尾草根                              | 0.03  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 花生油                               | 0.02  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 青蔥                                | 0.6   | 殺菌劑 |

|              |     |          |      |     |
|--------------|-----|----------|------|-----|
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柑桔(柳橙除外) | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柑桔油      | 20   | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柳橙       | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 洋蔥       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 美洲胡桃     | 0.06 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 胡蘿蔔      | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 香蕉       | 1.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 桃        | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 草莓       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 馬鈴薯      | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 高粱       | 0.7  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 梅        | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甜菜根      | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 棉籽       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 無花果      | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 番茄       | 0.7  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 結球萵苣     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黃金果      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑皮婆羅門參   | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑莓       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑麥       | 0.3  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 落花生      | 0.01 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葡萄       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葡萄柚      | 0.5  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葵花籽      | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蒜頭       | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 辣椒(乾)    | 6.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 豌豆(乾)    | 0.4  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 燕麥       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 燕菁       | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 闊葉大豆根    | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 檸檬       | 0.8  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 藍莓       | 5.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 覆盆子      | 3.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蘆筍       | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 櫻桃       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蘿蔔       | 0.03 | 殺菌劑 |
| Formetanate  | 覆滅蟎 | 大豆       | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate  | 覆滅蟎 | 小扁豆(乾)   | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate  | 覆滅蟎 | 天竺葵      | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate  | 覆滅蟎 | 瓜果類      | 0.3  | 殺蟎劑 |
| Formetanate  | 覆滅蟎 | 瓜菜類      | 0.3  | 殺蟎劑 |

|             |     |                                      |      |     |
|-------------|-----|--------------------------------------|------|-----|
| Formetanate | 覆滅蟎 | 百合花                                  | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 果菜類                                  | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 油桃                                   | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 玫瑰                                   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 芝麻                                   | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 花豆(乾)                                | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 金盞花                                  | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 柑桔類                                  | 1.5  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 洋甘菊                                  | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 紅豆                                   | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 桂花                                   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 桃                                    | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 草莓                                   | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 豇豆(乾)                                | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 馬鈴薯                                  | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 梨                                    | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 野薑花                                  | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 番石榴                                  | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 菊花                                   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 楊桃                                   | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 落花生                                  | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 葡萄                                   | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 碧玉筍                                  | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 綠豆                                   | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮子                                   | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮花                                   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮藕                                   | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮霧                                   | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 曇花                                   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 樹豆(乾)                                | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蘋果                                   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蘭花                                   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Fosetyl-Al  | 福賽得 | 大漿果類                                 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al  | 福賽得 | 不結球萵苣                                | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al  | 福賽得 | 半結球萵苣                                | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al  | 福賽得 | 瓜果類                                  | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al  | 福賽得 | 瓜菜類                                  | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al  | 福賽得 | 其他小葉菜類<br>(不結球萵苣、<br>半結球萵苣及蘿<br>菜除外) | 20.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al  | 福賽得 | 其他小漿果類<br>(草莓除外)                     | 20.0 | 殺菌劑 |

|                      |       |          |       |       |
|----------------------|-------|----------|-------|-------|
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 枸杞       | 3.0   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 柑桔類      | 10.0  | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 茄子       | 3.0   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 香瓜茄      | 3.0   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 荔枝       | 5.0   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 草莓       | 75.0  | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 啤酒花      | 30    | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 梨        | 10.0  | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 球莖甘藍     | 60.0  | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 甜椒       | 3.0   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 無頭甘藍     | 60.0  | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 番茄       | 3.0   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 辣椒       | 3.0   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 樹番茄      | 3.0   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 結球萵苣     | 100.0 | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 蕹菜       | 100.0 | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 蘆筍       | 0.1   | 殺菌劑   |
| Fosetyl-Al           | 福賽得   | 蘋果       | 10.0  | 殺菌劑   |
| Fosthiazate          | 福賽絕   | 山藥       | 0.03  | 殺線蟲劑  |
| Fosthiazate          | 福賽絕   | 西瓜       | 0.1   | 殺線蟲劑  |
| Fosthiazate          | 福賽絕   | 洋香瓜      | 0.1   | 殺線蟲劑  |
| Fosthiazate          | 福賽絕   | 香瓜       | 0.1   | 殺線蟲劑  |
| Fosthiazate          | 福賽絕   | 番茄       | 0.1   | 殺線蟲劑  |
| Fthalide             | 熱必斯   | 米類       | 1.0   | 殺菌劑   |
| Fthalide             | 熱必斯   | 核果類      | 2.0   | 殺菌劑   |
| Fthalide             | 熱必斯   | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑   |
| Fthalide             | 熱必斯   | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑   |
| Fthalide             | 熱必斯   | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑   |
| Furametpyr           | 福拉比   | 米類       | 0.1   | 殺菌劑   |
| Gibberellic acid     | 勃激素A3 | 小葉菜類     | 5.0   | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid     | 勃激素A3 | 小漿果類     | 5.0   | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid     | 勃激素A3 | 芹菜       | 0.2   | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid     | 勃激素A3 | 啤酒花      | 5.0   | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid     | 勃激素A3 | 梨果類      | 5.0   | 生長調節劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草   | 大漿果類     | 0.05  | 殺草劑   |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草   | 小黃瓜      | 0.05  | 殺草劑   |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草   | 毛豆       | 0.2   | 殺草劑   |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草   | 包葉菜類     | 0.05  | 殺草劑   |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草   | 玉米       | 0.1   | 殺草劑   |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草   | 瓜果類      | 0.05  | 殺草劑   |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草   | 印度棗      | 0.1   | 殺草劑   |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草   | 芒果       | 0.05  | 殺草劑   |

|                      |     |                  |      |     |
|----------------------|-----|------------------|------|-----|
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 咖啡豆              | 0.1  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 油菜籽              | 1.5  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 金針               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 青蔥               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 扁蒲               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 枸杞               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 枸杞葉              | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柑桔類              | 0.1  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋香瓜              | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋蔥               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 紅豆               | 2.0  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡瓜               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡蘿蔔              | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 苦瓜               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 茄子               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 香瓜茄              | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 荔枝               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 馬鈴薯              | 0.1  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 堅果類              | 0.1  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柿                | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 梨                | 0.1  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他梨果類(柿<br>除外)   | 0.1  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 番茄               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 甜椒               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 絲瓜               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 菜籽原油             | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 大豆               | 2.0  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 碧玉筍              | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 辣椒               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蓮霧               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 樹番茄              | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 龍眼               | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蘆筍               | 0.4  | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他小漿果類<br>(蓮霧除外) | 0.1  | 殺草劑 |
| Glyphosate           | 嘉磷塞 | 毛豆               | 0.2  | 殺草劑 |
| Glyphosate           | 嘉磷塞 | 大豆               | 10   | 殺草劑 |
| Glyphosate           | 嘉磷塞 | 大漿果類             | 0.2  | 殺草劑 |
| Glyphosate           | 嘉磷塞 | 小麥               | 5    | 殺草劑 |
| Glyphosate           | 嘉磷塞 | 小漿果類             | 0.2  | 殺草劑 |
| Glyphosate           | 嘉磷塞 | 玉米               | 1.0  | 殺草劑 |

|                  |       |                        |       |     |
|------------------|-------|------------------------|-------|-----|
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 甘蔗類                    | 0.1   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 米類                     | 0.1   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 杏仁                     | 1.0   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 小扁豆(乾)                 | 5.0   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 柑桔類                    | 0.1   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 核果類                    | 0.2   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 茶類                     | 0.1   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 馬鈴薯                    | 0.2   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 其他乾豆類(小扁豆、葵花籽、豌豆、大豆除外) | 2.0   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 梅                      | 0.1   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 梨果類                    | 0.2   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 甜椒                     | 0.1   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 葵花籽                    | 7.0   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 豌豆(乾)                  | 5.0   | 殺草劑 |
| Glyphosate       | 嘉磷塞   | 蘆筍                     | 0.5   | 殺草劑 |
| Guazatine        | 克熱淨   | 柑桔                     | 5.0   | 殺菌劑 |
| Halfenprox       | 合芬寧   | 木瓜                     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Halfenprox       | 合芬寧   | 茶類                     | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Halfenprox       | 合芬寧   | 梨                      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Halfenprox       | 合芬寧   | 蓮霧                     | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Halfenprox       | 合芬寧   | 其他(蔬果類)*               | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Halfenprox       | 合芬寧   | 其他(穀類)*                | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Halfenprox       | 合芬寧   | 其他(茶類)*                | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 包葉菜類                   | 0.1   | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 米類                     | 0.1   | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 柑桔類                    | 0.1   | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 茶類                     | 0.1   | 殺草劑 |
| Haloxypop-methyl | 甲基合氣氟 | 乾豆類                    | 0.1   | 殺草劑 |
| Heptenophos      | 飛達松   | 小漿果類                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Heptenophos      | 飛達松   | 其他(蔬果類)*               | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Heptenophos      | 飛達松   | 其他(穀類)*                | 0.04* | 殺蟲劑 |
| Heptenophos      | 飛達松   | 其他(茶類)*                | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaconazole     | 菲克利   | 刀豆                     | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole     | 菲克利   | 小葉菜類                   | 0.5   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole     | 菲克利   | 小漿果類                   | 1.0   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole     | 菲克利   | 毛豆                     | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole     | 菲克利   | 瓜菜類                    | 0.5   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole     | 菲克利   | 印度棗                    | 0.5   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole     | 菲克利   | 米類                     | 0.1   | 殺菌劑 |

|              |     |               |       |     |
|--------------|-----|---------------|-------|-----|
| Hexaconazole | 菲克利 | 金針            | 0.1   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 核果類           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 根莖菜類          | 0.2   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 乾豆類           | 0.2   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他梨果類(印度棗除外)  | 1.0   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 花豆(鮮)         | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 扁豆            | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 豇豆(鮮)         | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 菜豆            | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 菜豆            | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 豌豆            | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 樹豆(鮮)         | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 翼豆            | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 薄荷            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 蠶豆(鮮)         | 0.3   | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(蔬果類)*      | 0.01* | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(穀類)*       | 0.02* | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(茶類)*       | 0.05* | 殺菌劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 瓜果類           | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 乾豆類           | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(蔬果類)*      | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(穀類)*       | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(茶類)*       | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexazinone   | 菲殺淨 | 大漿果類          | 0.2   | 殺草劑 |
| Hexazinone   | 菲殺淨 | 甘蔗類           | 0.2   | 殺草劑 |
| Hexazinone   | 菲殺淨 | 其他(蔬果類)*      | 0.01* | 殺草劑 |
| Hexazinone   | 菲殺淨 | 其他(穀類)*       | 0.02* | 殺草劑 |
| Hexazinone   | 菲殺淨 | 其他(茶類)*       | 0.05* | 殺草劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 小漿果類          | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 瓜果類(西瓜除外)     | 0.05  | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 瓜菜類           | 0.05  | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 李             | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 油桃            | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 柑桔類           | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 美洲胡桃          | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 茄子            | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 桃             | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 啤酒花           | 3.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox  | 合賽多 | 其他堅果類(美洲胡桃除外) | 0.05  | 殺蟎劑 |



|             |     |                                  |       |     |
|-------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| Hexythiazox | 合賽多 | 梨                                | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他梨果類<br>(李、油桃、<br>桃、梨及櫻桃除<br>外) | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 番茄                               | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 葡萄(乾)                            | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 櫻桃                               | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(蔬果類)*                         | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(穀類)*                          | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(茶類)*                          | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Hymexazol   | 殺紋寧 | 瓜果類                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Hymexazol   | 殺紋寧 | 瓜菜類                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Hymexazol   | 殺紋寧 | 米類                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 小麥                               | 0.01  | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 小黃瓜                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 小葉菜類                             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 木鱉果                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 木瓜                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 冬瓜                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 包葉菜類                             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 瓜果類                              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 南瓜                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 扁蒲                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 柑桔類                              | 5.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 柿                                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 胡瓜                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 苦瓜                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 香蕉                               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 夏南瓜                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 核果類                              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 草莓                               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 隼人瓜                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 馬鈴薯                              | 5.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 梨                                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 其他梨果類(柿<br>除外)                   | 5.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 絲瓜                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 越瓜                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 覆盆子                              | 2.0   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 雜糧類                              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Imazalil    | 依滅列 | 蘋果                               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Imazapic    |     | 大豆                               | 0.4   | 除草劑 |

|                |     |                                      |       |     |
|----------------|-----|--------------------------------------|-------|-----|
| Imazapyr       | 依滅草 | 甘蔗類                                  | 0.1   | 殺草劑 |
| Imazapyr       | 依滅草 | 大豆                                   | 4.0   | 殺草劑 |
| Imazosulfuron  | 依速隆 | 米類                                   | 0.5   | 殺草劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 小漿果類                                 | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 玫瑰                                   | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 柑桔類                                  | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 茶籽                                   | 0.1   | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 茶類                                   | 2.0   | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 梨果類                                  | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 菊花                                   | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 蓮花                                   | 0.5   | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(蔬果類)*                             | 0.02* | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(穀類)*                              | 0.04* | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(茶類)*                              | 0.1*  | 殺菌劑 |
| Imicyafos      |     | 香瓜                                   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Imicyafos      |     | 洋香瓜                                  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 大豆                                   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 小麥麵粉                                 | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 小黃瓜                                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 其他小葉菜類<br>(半結球萵苣、<br>不結球萵苣及芹<br>菜除外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 小漿果類                                 | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 山藥                                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 不結球萵苣                                | 3.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 木鱉果                                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 木瓜                                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 毛豆                                   | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 火龍果                                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 牛蒡                                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 冬瓜                                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 其他包葉菜類<br>(結球萵苣除外)                   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 半結球萵苣                                | 3.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 可可豆                                  | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 瓜果類                                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 石榴                                   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 印度棗                                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 百合花                                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 百合鱗莖                                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 百香果                                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid   | 益達胺 | 竹筍                                   | 0.5   | 殺蟲劑 |

|              |     |                          |      |     |
|--------------|-----|--------------------------|------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 米類                       | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 艾草                       | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 李                        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 杏                        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芋頭                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 豆菜類                      | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 豆薯                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 咖啡豆                      | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 枇杷                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他果菜類(甜<br>椒除外)          | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 油桃                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 油菜籽                      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰(乾)                    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰(鮮)                    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芝麻                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芹菜                       | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 金針                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 南瓜                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 扁蒲                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 柑桔類                      | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 柿                        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洋甘菊                      | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洋蔥                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洛神葵(乾)                   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅毛丹                      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅棗                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅蔥頭                      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 胡瓜                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 胡椒                       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 苦瓜                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茉莉花                      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 風茹草                      | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 香蕉                       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 夏南瓜                      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 核果類(橄欖除<br>外)            | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他根莖菜類<br>(茭白筍、蓮藕<br>除外) | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 桃                        | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茭白筍                      | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茶類                       | 10.0 | 殺蟲劑 |

|              |                    |                     |       |     |
|--------------|--------------------|---------------------|-------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺                | 隼人瓜                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 馬鈴薯                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 其他乾豆類(油菜籽、葵花籽、蓮子除外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 啤酒花                 | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 堅果類                 | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 梅                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 梨                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 甜椒                  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 野薑花(乾)              | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 野薑花(鮮)              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 麥類                  | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 番荔枝                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 紫蘇(乾)               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 結球萵苣                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 絞股藍                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 絲瓜                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 菊花                  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 越瓜                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 黑皮波羅門參              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 落花生                 | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 葵花籽                 | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 酪梨                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 蒜                   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 蓮子(乾)               | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 蓮花(乾)               | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 蓮花(鮮)               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 蓮藕                  | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 橄欖                  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 落萵                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 薄荷                  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 雜糧類                 | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 蘋果                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 櫻桃                  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 其他(蔬果類)*            | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 其他(穀類)*             | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺                | 其他(茶類)*             | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 木瓜                  | 0.3   | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 木鱉果                 | 0.3   | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷          | 火龍果                 | 0.3   | 殺菌劑 |

|              |                        |      |     |
|--------------|------------------------|------|-----|
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 冬瓜<br>苯磺酸鹽)  | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 印度棗<br>苯磺酸鹽) | 0.2  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 百香果<br>苯磺酸鹽) | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 米類<br>苯磺酸鹽)  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 西瓜<br>苯磺酸鹽)  | 0.2  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 李<br>苯磺酸鹽)   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 芒果<br>苯磺酸鹽)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 枇杷<br>苯磺酸鹽)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 油桃<br>苯磺酸鹽)  | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 南瓜<br>苯磺酸鹽)  | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 扁蒲<br>苯磺酸鹽)  | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 柑桔類<br>苯磺酸鹽) | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 柿<br>苯磺酸鹽)   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 洋香瓜<br>苯磺酸鹽) | 0.2  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 紅毛丹<br>苯磺酸鹽) | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 紅棗<br>苯磺酸鹽)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苦瓜<br>苯磺酸鹽)  | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 香瓜<br>苯磺酸鹽)  | 0.2  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 香蕉<br>苯磺酸鹽)  | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 夏南瓜<br>苯磺酸鹽) | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 桃<br>苯磺酸鹽)   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 草莓<br>苯磺酸鹽)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 荔枝<br>苯磺酸鹽)  | 0.5  | 殺菌劑 |

|              |                    |                  |      |     |
|--------------|--------------------|------------------|------|-----|
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 茶                | 1.0  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 隼人瓜              | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 梅                | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 梨                | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 無花果              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 番石榴              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 番荔枝              | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 絲瓜               | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 黃金果              | 0.1  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 越瓜               | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 楊桃               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 葡萄               | 1.0  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 酪梨               | 0.3  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 蓮霧               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 龍眼               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷<br>苯磺酸鹽) | 蘋果               | 0.5  | 殺菌劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 十字花科蔬菜<br>(小葉菜類) | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 十字花科蔬菜<br>(包葉菜類) | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 毛豆               | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 李                | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 杏                | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 油桃               | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 青蔥               | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 洋蔥               | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 紅豆               | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 紅蔥頭              | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 茄子               | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb   | 因得克                | 韭菜               | 2.0  | 殺蟲劑 |

|               |       |                    |       |     |
|---------------|-------|--------------------|-------|-----|
| Indoxacarb    | 因得克   | 韭菜花                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 韭黃                 | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 桃                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 珠蔥                 | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 馬鈴薯                | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 梅                  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 梨                  | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 甜椒                 | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 落花生                | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 番茄                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 大豆                 | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 綠豆                 | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 蒜                  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 蒜頭                 | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 辣椒                 | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 蔓越莓                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 蕎頭                 | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 蒔蕎                 | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 藍莓                 | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 蘋果                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 櫻桃                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 其他(蔬果類)*           | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 其他(穀類)*            | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb    | 因得克   | 其他(茶類)*            | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Ipfencarbazon | 艾繁草   | 米類                 | 0.02  | 除草劑 |
| Iprobenfos    | 丙基喜樂松 | 米類                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Iprobenfos    | 丙基喜樂松 | 其他(蔬果類)*           | 0.01* | 殺菌劑 |
| Iprobenfos    | 丙基喜樂松 | 其他(穀類)*            | 0.02* | 殺菌劑 |
| Iprobenfos    | 丙基喜樂松 | 其他(茶類)*            | 0.05* | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 大麥                 | 2.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 大漿果類               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 小黃瓜                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 小葉菜類               | 7.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 小漿果類               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 木瓜                 | 2.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 其他包葉菜類<br>(結球萵苣除外) | 7.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 米類                 | 1.5   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 杏仁                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 芒果                 | 2.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 豆菜類                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione     | 依普同   | 油菜籽                | 0.5   | 殺菌劑 |

|              |     |                  |       |     |
|--------------|-----|------------------|-------|-----|
| Iprodione    | 依普同 | 枸杞               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 胡瓜               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 茄子               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 香瓜茄              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 香辛植物(根莖)         | 0.1   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 香辛植物(種子)         | 0.05  | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 其他核果類(芒果除外)      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 根莖菜類             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 其他乾豆類(油菜籽、葵花籽除外) | 0.1   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 梨果類              | 5.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 甜椒               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 野茄               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 結球萵苣             | 10.0  | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 落花生              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 茭白筍              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 葵花籽              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 辣椒               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 酸漿               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 樹番茄              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 番茄               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 薏仁               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 雜糧類              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺菌劑 |
| Iprodione    | 依普同 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺菌劑 |
| Iprovalicarb |     | 葡萄               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isazofos     | 依殺松 | 包葉菜類             | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Isofenphos   | 亞芬松 | 甘蔗類              | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Isofenphos   | 亞芬松 | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Isofenphos   | 亞芬松 | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Isofenphos   | 亞芬松 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Isofetamid   |     | 不結球萵苣            | 7.0   | 殺菌劑 |
| Isofetamid   |     | 半結球萵苣            | 7.0   | 殺菌劑 |
| Isofetamid   |     | 李                | 0.8   | 殺菌劑 |
| Isofetamid   |     | 杏仁               | 0.01  | 殺菌劑 |
| Isofetamid   |     | 桃                | 3.0   | 殺菌劑 |
| Isofetamid   |     | 草莓               | 4.0   | 殺菌劑 |
| Isofetamid   |     | 結球萵苣             | 5.0   | 殺菌劑 |
| Isofetamid   |     | 葡萄               | 5.0   | 殺菌劑 |



|                |     |          |       |     |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| Isofetamid     |     | 藍莓       | 5.0   | 殺菌劑 |
| Isofetamid     |     | 覆盆子      | 4.0   | 殺菌劑 |
| Isofetamid     |     | 蘋果       | 0.6   | 殺菌劑 |
| Isofetamid     |     | 櫻桃       | 4.0   | 殺菌劑 |
| Isoprocarb     | 滅必蝨 | 瓜果類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb     | 滅必蝨 | 米類       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb     | 滅必蝨 | 柑桔類      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Isoprocarb     | 滅必蝨 | 梨果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 山楂       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 米類       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 杏        | 0.1   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 枇杷       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 油桃       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 楊桃       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 椴棹       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 蘋果       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 櫻桃       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Isopyrazam     | 亞派占 | 大麥       | 0.07  | 殺菌劑 |
| Isopyrazam     | 亞派占 | 小麥       | 0.03  | 殺菌劑 |
| Isopyrazam     | 亞派占 | 瓜果類      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Isopyrazam     | 亞派占 | 瓜菜類      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Isopyrazam     | 亞派占 | 香蕉       | 0.06  | 殺菌劑 |
| Isopyrazam     | 亞派占 | 黑麥       | 0.03  | 殺菌劑 |
| Isopyrazam     | 亞派占 | 蘋果       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 米        | 0.3   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 芒果       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 枸杞       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 茄子       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 香瓜茄      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 甜椒       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 番茄       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 辣椒       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isotianil      | 亞汰尼 | 樹番茄      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Isouron        | 愛速隆 | 大漿果類     | 0.5   | 殺草劑 |
| Isouron        | 愛速隆 | 小漿果類     | 0.5   | 殺草劑 |
| Isouron        | 愛速隆 | 甘蔗類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Isoxaflutole   |     | 大豆       | 0.05  | 除草劑 |
| Isoxathion     | 加福松 | 小葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Isoxathion     | 加福松 | 包葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |

|                 |      |          |       |     |
|-----------------|------|----------|-------|-----|
| Isoxathion      | 加福松  | 瓜菜類      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 米        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 豆菜類      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 果菜類      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 柑桔類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 根莖菜類     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 茶類       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Isoxathion      | 加福松  | 其他(茶類)*  | 0.1*  | 殺蟲劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 百香果      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 米類       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 芋頭       | 0.03  | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 青蔥       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 韭菜       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 韭菜花      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 韭黃       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 核果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 珠蔥       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 茶        | 0.04  | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 蒜        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Kasugamycin     | 嘉賜黴素 | 蒔蘿       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 大麥       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 小麥       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 小葉菜類     | 5.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 小漿果類     | 5.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 山藥       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 木鱉果      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 冬瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 瓜果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 初榨橄欖油    | 0.7   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 奇異果      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 南瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 扁蒲       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 枸杞       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 柑桔       | 5.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 柿        | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 洋蔥       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 紅蔥頭      | 0.3   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 胡瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 胡蘿蔔      | 0.3   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣  | 苦瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |

|                 |     |                  |       |     |
|-----------------|-----|------------------|-------|-----|
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茄子               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 香瓜茄              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 夏南瓜              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 核果類              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 草莓               | 3.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茶                | 10.0  | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 隼人瓜              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 馬鈴薯              | 0.3   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 梨果類              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 甜椒               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 野茄               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番石榴              | 2.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番茄               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 絲瓜               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 越瓜               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黃金果              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黑麥               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄(乾)            | 2.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄柚              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蒜頭               | 0.3   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 辣椒               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 酸漿               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 樹番茄              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蕎頭               | 0.3   | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺菌劑 |
| Linuron         | 理有龍 | 巴西利              | 1.0   | 殺草劑 |
| Linuron         | 理有龍 | 根莖菜類             | 0.5   | 殺草劑 |
| Linuron         | 理有龍 | 芹菜               | 0.2   | 殺草劑 |
| Linuron         | 理有龍 | 茶類               | 0.5   | 殺草劑 |
| Linuron         | 理有龍 | 乾豆類              | 0.5   | 殺草劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 刀豆               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 十字花科蔬菜<br>(包葉菜類) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 小葉菜類             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 毛豆               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 果菜類              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 花豆(鮮)            | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 扁豆               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 柑桔               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron       | 祿芬隆 | 洋蔥               | 0.5   | 殺蟲劑 |

|           |     |                                   |       |     |
|-----------|-----|-----------------------------------|-------|-----|
| Lufenuron | 祿芬隆 | 紅蔥頭                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 茶                                 | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 草莓                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 豇豆(鮮)                             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 梨                                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 菜豆                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 菜豆                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蒜頭                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 豌豆                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 樹豆(鮮)                             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蕎頭                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 翼豆                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蘋果                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蠶豆(鮮)                             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(蔬果類)*                          | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(穀類)*                           | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(茶類)*                           | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥                                | 1.5   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥麵粉                              | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小葉菜類                              | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 牛蒡                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 包葉菜類                              | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玉米                                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 瓜菜類                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 甘蔗類                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 百合花                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 米類                                | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 豆菜類                               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他大漿果類<br>(番荔枝、黃金<br>果及榴槤蜜除<br>外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他果菜類(金<br>針除外)                   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玫瑰                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 金針                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柿                                 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柑桔類                               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋甘菊                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋香瓜                               | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋蔥                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香瓜                                | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物(果實)                          | 1.0   | 殺蟲劑 |

|                  |     |           |       |       |
|------------------|-----|-----------|-------|-------|
| Malathion        | 馬拉松 | 香辛植物(根莖)  | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 香辛植物(種子)  | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 紅蔥頭       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 草莓        | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 高粱        | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 乾豆類       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 番茄汁       | 0.01  | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 番荔枝       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 絞股藍       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 黃金果       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 葡萄        | 5.0   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 鼠尾草       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 榴槤蜜       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 辣椒(乾)     | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 蓮藕        | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 萵菜類       | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 蕪菁        | 0.2   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 蕎頭        | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 蘆筍        | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 蘋果        | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 櫻桃        | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 其他(蔬果類)*  | 0.01* | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 其他(穀類)*   | 0.02* | 殺蟲劑   |
| Malathion        | 馬拉松 | 其他(茶類)*   | 0.05* | 殺蟲劑   |
| Maleic Hydrazide | 抑芽素 | 根莖菜類      | 15.0  | 生長調節劑 |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 十字花科小葉菜類  | 2.0   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 十字花科包葉菜類  | 3.0   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 人參(鮮)     | 0.1   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 小黃瓜       | 0.3   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 不結球萵苣     | 8.0   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 牛蒡        | 0.01  | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 冬瓜        | 0.2   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 半結球萵苣     | 8.0   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 甘藷        | 0.01  | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 西瓜        | 0.3   | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 芋頭        | 0.01  | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 豆薯        | 0.01  | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 狗尾草根      | 0.01  | 殺菌劑   |
| Mandipropamid    | 曼普胺 | 青蔥        | 3.0   | 殺菌劑   |

|               |     |       |      |     |
|---------------|-----|-------|------|-----|
| Mandipropamid | 曼普胺 | 南瓜    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 扁蒲    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洛神葵   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 秋葵    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 紅蔥頭   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 苦瓜    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 韭菜    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 韭菜花   | 3.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 韭黃    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 珠蔥    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 草莓    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 隼人瓜   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯   | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 啤酒花   | 50.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萵苣  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 絲瓜    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 越瓜    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄    | 1.5  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蒜     | 3.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蒜頭    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蕎頭    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 落蕎    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 薑     | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 闊葉大豆根 | 0.01 | 殺菌劑 |
| MCPA          |     | 大麥    | 0.2  | 殺草劑 |
| MCPA          |     | 小麥    | 0.2  | 殺草劑 |
| MCPA          |     | 玉米    | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA          |     | 亞麻籽   | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA          |     | 黑麥    | 0.2  | 殺草劑 |
| MCPA          |     | 豌豆(乾) | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA          |     | 燕麥    | 0.2  | 殺草劑 |
| MCPB          | 加撲草 | 米類    | 0.1  | 殺草劑 |
| MCPB          | 加撲草 | 柑桔    | 0.03 | 殺草劑 |

|                     |     |                          |       |     |
|---------------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| MCPB                | 加撲草 | 梨果類                      | 0.2   | 殺草劑 |
| Mefenacet           | 滅芬草 | 米類                       | 0.1   | 殺草劑 |
| Mefenacet           | 滅芬草 | 其他(蔬果類)*                 | 0.01* | 殺草劑 |
| Mefenacet           | 滅芬草 | 其他(穀類)*                  | 0.02* | 殺草劑 |
| Mefenacet           | 滅芬草 | 其他(茶類)*                  | 0.05* | 殺草劑 |
| Mefentrifluconazole | 滅芬座 | 胡瓜                       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 油桃                       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 玫瑰                       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 桃                        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 草莓                       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 梅                        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 梨                        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 菊花                       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 葡萄                       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 蓮花                       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim         | 滅派林 | 蘋果                       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 小漿果類                     | 2.0   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 玉米                       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 米類                       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 芋頭                       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 豆菜類                      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 芹菜                       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 枸杞                       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 胡蘿蔔                      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 茄子                       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 香瓜茄                      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 其他根莖菜類<br>(胡蘿蔔及芋頭<br>除外) | 0.5   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 梨                        | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 甜椒                       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 番茄                       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 菠菜                       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 辣椒                       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 樹番茄                      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 其他(蔬果類)*                 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 其他(穀類)*                  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Mepronil            | 滅普寧 | 其他(茶類)*                  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Mesotrione          |     | 大豆                       | 0.03  | 除草劑 |
| Mesotrione          |     | 玉米                       | 0.01  | 除草劑 |
| Mesotrione          |     | 藍莓                       | 0.01  | 除草劑 |
| Metaflumizone       | 美氟綜 | 十字花科蔬菜                   | 2.0   | 殺蟲劑 |

|               |     |  |       |     |
|---------------|-----|--|-------|-----|
| Metaflumizone | 美氟綜 | (小葉菜類)<br>十字花科蔬菜                               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | (包葉菜類)<br>大豆                                   | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 木鱉果  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 毛豆   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 冬瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 西瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 南瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 扁蒲   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 枸杞   | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 洋香瓜  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 胡瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 苦瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 茄子   | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 香瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 香瓜茄  | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 夏南瓜  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 茶  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 隼人瓜  | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 馬鈴薯  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 甜椒   | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 番茄   | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 結球萵苣   | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 絲瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 越瓜   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 辣椒   | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 辣椒(乾)  | 6.0   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 樹番茄  | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(蔬果類)*                                       | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Metalaxyl     | 滅達樂 | 其他小葉菜類<br>(不結球萵苣、<br>半結球萵苣、芹<br>菜、青蔥及菠菜<br>除外) | 2.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl     | 滅達樂 | 其他小漿果類<br>(草莓、葡萄、<br>蔓越莓及藍莓除<br>外)             | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl     | 滅達樂 | 不結球萵苣  | 5.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl     | 滅達樂 | 毛豆   | 2.0   | 殺菌劑 |



|           |     |   |      |     |
|-----------|-----|---|------|-----|
| Metalaxyl | 滅達樂 | 大豆  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 包葉菜類  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 半結球萵苣                                       | 5.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 可可豆   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜果類   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜菜類   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 百香果   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 米類  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 西瓜  | 0.2  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他果菜類(甜<br>椒除外)                             | 0.5  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 落花生   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 芹菜  | 4.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 青蔥  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 柑桔類   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 洋香瓜   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 洋蔥  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 紅毛丹   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 紅蔥頭   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 胡椒  | 0.1  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 胡蘿蔔   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 韭菜  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 韭菜花   | 5.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 韭黃  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 香瓜  | 0.2  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 香辛植物(種子)                                    | 5.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他根莖菜類<br>(洋蔥、胡蘿<br>蔔、馬鈴薯、甜<br>菜根及蘿蔔除<br>外) | 0.1  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 珠蔥  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 草莓  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 馬鈴薯   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 啤酒花   | 10   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 梨果類   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 甜椒  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 甜菜根   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 麥類  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 棉籽  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 番荔枝   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 菊花  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 菠菜  | 5.0  | 殺菌劑 |

|                |     |          |       |     |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 葡萄       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 葵花籽      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 酪梨       | 4.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 蒜        | 5.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 蒜頭       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 辣椒       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 蔓越莓      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 豌豆(鮮)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 蕎頭       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 落蕎       | 5.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 澳洲胡桃     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 藍莓       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 雜糧類      | 0.1   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 蘋果       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metalaxyl      | 滅達樂 | 蘿蔔       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Metaldehyde    | 聚乙醛 | 火龍果      | 0.07  | 殺螺劑 |
| Metazachlor    | 滅草胺 | 包葉菜類     | 0.1   | 殺草劑 |
| Metazachlor    | 滅草胺 | 雜糧類      | 0.1   | 殺草劑 |
| Metazosulfuron | 美速隆 | 米類       | 0.05  | 除草劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 小麥       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 印度棗      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 李        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 杏仁       | 0.04  | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 芒果       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 油桃       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 油菜籽      | 0.04  | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 美洲胡桃     | 0.04  | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 香蕉       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 桃        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 馬鈴薯      | 0.04  | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 梨        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 甜菜根      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 大豆       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 芥菜       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 落花生      | 0.1   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 蓮霧       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 藍莓       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 蘋果       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 櫻桃       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Metconazole    | 滅特座 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |

|               |     |          |      |     |
|---------------|-----|----------|------|-----|
| Methamidophos | 達馬松 | 小葉菜類     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 包葉菜類     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 果菜類      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 根莖菜類     | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 梨果類      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 雜糧類      | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Metham-sodium | 斯美地 | 甘蔗類      | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Methidathion  | 滅大松 | 小漿果類     | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methidathion  | 滅大松 | 柑桔類      | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 大麥       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 小麥       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 小漿果類     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 玉米       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 瓜果類      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 甘藍       | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 百香果      | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 芒果       | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 抱子甘藍     | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 油菜籽      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 花椰菜      | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 青蔥       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 枸杞       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 洋蔥       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 秋葵       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 茄子       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 茉莉花      | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 韭菜       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 韭菜花      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 韭黃       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 香辛植物(根莖) | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 紅蔥頭      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 珠蔥       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 馬鈴薯      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 甜椒       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 甜菜根      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 朝鮮薊      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 番茄       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 結球萵苣     | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 葵花籽      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 榛果       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 蒜        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methiocarb    | 滅賜克 | 蒜頭       | 0.5  | 殺蟲劑 |

|                 |     |          |       |     |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Methiocarb      | 滅賜克 | 辣椒       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methiocarb      | 滅賜克 | 豌豆(鮮)    | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Methiocarb      | 滅賜克 | 豌豆(乾)    | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Methiocarb      | 滅賜克 | 蕎頭       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Methiocarb      | 滅賜克 | 落蕎       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Methiocarb      | 滅賜克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Methiocarb      | 滅賜克 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Methiocarb      | 滅賜克 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 小葉菜類     | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 小漿果類     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 包葉菜類     | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 瓜菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 百合花      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 米類       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 豆菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 果菜類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 芫荽       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 柑桔類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 風茹草      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 核果類      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 根莖菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 小茴香      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 茶類       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 乾豆類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 梨果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 野薑花      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 番荔枝      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 菊花       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 蓮花       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methomyl        | 納乃得 | 雜糧類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methoprene      | 美賜平 | 小麥       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Methoprene      | 美賜平 | 大麥       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Methoprene      | 美賜平 | 玉米       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Methoprene      | 美賜平 | 高粱       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 大豆       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 小米       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 小麥       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 木瓜       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 不結球萵苣    | 15.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 玉米       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 米類       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 瓜果類(西瓜除) | 0.3   | 殺蟲劑 |

|                 |     |               |      |     |
|-----------------|-----|---------------|------|-----|
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 外)<br>瓜菜類     | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甘藍            | 7.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甘藷            | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 竹筍            | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 李             | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 李(乾)          | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他豆菜類(豌豆除外)   | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豆薯            | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 油桃            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 狗尾草根          | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 青花菜           | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 柑桔類           | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 胡蘿蔔           | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 食用花生油         | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 桃             | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 茭白筍           | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 茶             | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 草莓            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豇豆(乾)         | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 高粱            | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他乾豆類(大豆除外)   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 堅果類           | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 梨             | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他梨果類(梨、蘋果除外) | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甜椒            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甜菜根           | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 棉籽            | 7.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 番茄            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 紫蘇(乾)         | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 結球萵苣          | 7.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 落花生           | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葉用蘿蔔          | 7.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葡萄            | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葡萄(乾)         | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 酪梨            | 0.7  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 辣椒            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蔓越莓           | 0.7  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豌豆(乾)         | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豌豆(鮮)         | 2.0  | 殺蟲劑 |

|                      |      |             |       |       |
|----------------------|------|-------------|-------|-------|
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 薏仁          | 0.02  | 殺蟲劑   |
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 闊葉大豆根       | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 藍莓          | 4.0   | 殺蟲劑   |
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 蘋果          | 1.5   | 殺蟲劑   |
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 櫻桃          | 2.0   | 殺蟲劑   |
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 蘿蔔          | 0.4   | 殺蟲劑   |
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺蟲劑   |
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 其他(穀類)*     | 0.01* | 殺蟲劑   |
| Methoxyfenozide      | 滅芬諾  | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺蟲劑   |
| Methyl bromide       | 溴化甲烷 | 米類          | 1.0   | 燻蒸劑   |
| 1-Methylcyclopropene |      | 柿           | 0.01  | 生長調節劑 |
| 1-Methylcyclopropene |      | 梨           | 0.01  | 生長調節劑 |
| 1-Methylcyclopropene |      | 蘋果          | 0.01  | 生長調節劑 |
| Metobromuron         | 撲多草  | 乾豆類         | 0.5   | 殺草劑   |
| Metobromuron         | 撲多草  | 雜糧類         | 0.5   | 殺草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 大豆          | 0.2   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 毛豆          | 0.1   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 甘蔗類         | 0.1   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 甘藍          | 0.6   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 其他雜糧類(高粱除外) | 0.1   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 青蔥          | 2.0   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 洋蔥          | 0.1   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 馬鈴薯         | 0.2   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 高粱          | 0.3   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 乾豆類(大豆除外)   | 0.1   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 豌豆          | 0.3   | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 藍莓          | 0.15  | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 其他(穀類)*     | 0.02* | 除草劑   |
| Metolachlor          | 莫多草  | 其他(茶類)*     | 0.05* | 除草劑   |
| Metolcarb            | 治滅蝨  | 米類          | 0.5   | 殺蟲劑   |
| Metolcarb            | 治滅蝨  | 其他(蔬果類)*    | 0.01* | 殺蟲劑   |
| Metolcarb            | 治滅蝨  | 其他(穀類)*     | 0.02* | 殺蟲劑   |
| Metolcarb            | 治滅蝨  | 其他(茶類)*     | 0.05* | 殺蟲劑   |
| Metrafenone          | 滅芬農  | 木鱉果         | 1.0   | 殺菌劑   |
| Metrafenone          | 滅芬農  | 洋香瓜         | 1.0   | 殺菌劑   |
| Metrafenone          | 滅芬農  | 胡瓜          | 1.0   | 殺菌劑   |
| Metrafenone          | 滅芬農  | 冬瓜          | 1.0   | 殺菌劑   |
| Metrafenone          | 滅芬農  | 西瓜          | 1.0   | 殺菌劑   |
| Metrafenone          | 滅芬農  | 南瓜          | 1.0   | 殺菌劑   |

|             |     |          |       |     |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Metrafenone | 滅芬農 | 扁蒲       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 苦瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 香瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 夏南瓜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 隼人瓜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 啤酒花      | 50    | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 梨果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 絲瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 越瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 葡萄       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Metribuzin  | 滅必淨 | 甘蔗類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Metribuzin  | 滅必淨 | 馬鈴薯      | 0.6   | 殺草劑 |
| Metribuzin  | 滅必淨 | 蘆筍       | 0.1   | 殺草劑 |
| Metribuzin  | 滅必淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Metribuzin  | 滅必淨 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Metribuzin  | 滅必淨 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 刀豆       | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 大豆       | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 大漿果類     | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 小葉菜類     | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 小漿果類     | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 山藥       | 0.05  | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 毛豆       | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 包葉菜類     | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 瓜果類      | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 瓜菜類      | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豆薯       | 0.05  | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 果菜類      | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 狗尾草根     | 0.05  | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 玫瑰       | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 花豆       | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 花豆(乾)    | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 扁豆       | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 柑桔類      | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 茉莉花      | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 風茹草      | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 茶類       | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豇豆(乾)    | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豇豆(鮮)    | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 梨果類      | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 菊花       | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 菜豆       | 0.2   | 殺蟎劑 |

|              |     |                                  |       |     |
|--------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| Milbemectin  | 密滅汀 | 菜豆                               | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin  | 密滅汀 | 綠豆                               | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin  | 密滅汀 | 豌豆                               | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin  | 密滅汀 | 樹豆(乾)                            | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin  | 密滅汀 | 樹豆(鮮)                            | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin  | 密滅汀 | 翼豆                               | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin  | 密滅汀 | 闊葉大豆根                            | 0.05  | 殺蟎劑 |
| Milbemectin  | 密滅汀 | 蠶豆(乾)                            | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Milbemectin  | 密滅汀 | 蠶豆(鮮)                            | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Molinate     | 稻得壯 | 米類                               | 0.1   | 殺草劑 |
| Molinate     | 稻得壯 | 其他(蔬果類)*                         | 0.01* | 殺草劑 |
| Molinate     | 稻得壯 | 其他(穀類)*                          | 0.02* | 殺草劑 |
| Molinate     | 稻得壯 | 其他(茶類)*                          | 0.05* | 殺草劑 |
| MPMC         | 滅爾蝨 | 米類                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 刀豆                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜果類                              | 2.0   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜菜類                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 李                                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他小漿果類<br>(葡萄除外)                 | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他梨果類<br>(李、油桃、<br>桃、櫻桃及梨除<br>外) | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 油桃                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 花豆(鮮)                            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 扁豆                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 枸杞                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 枸杞葉                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 茄子                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 香瓜茄                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 香蕉                               | 2.0   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 核果類                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 根莖菜類                             | 0.2   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 桃                                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 茶                                | 20    | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 豇豆                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 啤酒花                              | 2.0   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 梨                                | 0.7   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 甜椒                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 野茄                               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 朝鮮薊                              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 番茄                               | 0.5   | 殺菌劑 |



|              |     |          |       |     |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Myclobutanil | 邁克尼 | 紫蘇       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 菜豆       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 菜豆       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 葡萄       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 辣椒       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 酸漿       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 豌豆       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 樹豆(鮮)    | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 樹番茄      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 翼豆       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 櫻桃       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 蠶豆(鮮)    | 0.5   | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Naled        | 乃力松 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Naled        | 乃力松 | 包葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Naled        | 乃力松 | 瓜菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Naled        | 乃力松 | 豆菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Naled        | 乃力松 | 果菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Naled        | 乃力松 | 根莖菜類     | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Naled        | 乃力松 | 茶類       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Napropamide  | 滅落脫 | 包葉菜類     | 1.0   | 殺草劑 |
| Napropamide  | 滅落脫 | 甘蔗類      | 1.0   | 殺草劑 |
| Napropamide  | 滅落脫 | 果菜類      | 1.0   | 殺草劑 |
| Napropamide  | 滅落脫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Napropamide  | 滅落脫 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Napropamide  | 滅落脫 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Naptalam     | 鈉得爛 | 瓜菜類      | 0.1   | 殺草劑 |
| Norflurazon  |     | 李        | 0.1   | 除草劑 |
| Norflurazon  |     | 杏        | 0.1   | 除草劑 |
| Norflurazon  |     | 杏仁       | 0.1   | 除草劑 |
| Norflurazon  |     | 油桃       | 0.1   | 除草劑 |
| Norflurazon  |     | 柑桔類      | 0.2   | 除草劑 |
| Norflurazon  |     | 桃        | 0.1   | 除草劑 |
| Norflurazon  |     | 葡萄       | 0.1   | 除草劑 |
| Norflurazon  |     | 藍莓       | 0.1   | 除草劑 |
| Novaluron    | 諾伐隆 | 十字花科包葉菜類 | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Novaluron    | 諾伐隆 | 小米       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Novaluron    | 諾伐隆 | 小麥       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Novaluron    | 諾伐隆 | 毛豆       | 0.01  | 殺蟲劑 |

|           |     |                            |       |     |
|-----------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Novaluron | 諾伐隆 | 玉米                         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 瓜果類                        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 瓜菜類                        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 甘蔗                         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 竹筍                         | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 其他果菜類(枸杞、茄子、香瓜、甜椒、番茄、辣椒除外) | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 枸杞                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 茄子                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 香瓜茄                        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 草莓                         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 馬鈴薯                        | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 高粱                         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 乾豆類                        | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 梨                          | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 梨果類                        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 甜椒                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 番茄                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 辣椒                         | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 萹菜類                        | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 薑                          | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 蘋果                         | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Nuarimol  | 尼瑞莫 | 瓜果類                        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Nuarimol  | 尼瑞莫 | 梨果類                        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Nuarimol  | 尼瑞莫 | 其他(蔬果類)*                   | 0.01* | 殺菌劑 |
| Nuarimol  | 尼瑞莫 | 其他(穀類)*                    | 0.02* | 殺菌劑 |
| Nuarimol  | 尼瑞莫 | 其他(茶類)*                    | 0.05* | 殺菌劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 柑桔類                        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 荔枝                         | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 龍眼                         | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 米類                         | 0.05  | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 乾豆類                        | 0.05  | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(蔬果類)*                   | 0.01* | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(穀類)*                    | 0.02* | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(茶類)*                    | 0.05* | 殺草劑 |
| Oxadixyl  | 毆殺斯 | 小漿果類                       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Oxadixyl  | 毆殺斯 | 瓜果類                        | 1.0   | 殺菌劑 |
| Oxadixyl  | 毆殺斯 | 瓜菜類                        | 1.0   | 殺菌劑 |
| Oxadixyl  | 毆殺斯 | 馬鈴薯                        | 0.1   | 殺菌劑 |
| Oxadixyl  | 毆殺斯 | 莧菜                         | 1.0   | 殺菌劑 |

|                        |     |                  |       |       |
|------------------------|-----|------------------|-------|-------|
| Oxadixyl               | 毆殺斯 | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺菌劑   |
| Oxadixyl               | 毆殺斯 | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺菌劑   |
| Oxadixyl               | 毆殺斯 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺菌劑   |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 其他小葉菜類<br>(芹菜除外) | 0.5   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 包葉菜類             | 0.5   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 瓜果類              | 0.2   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 瓜菜類              | 2.0   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 米                | 0.02  | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 豆菜類              | 0.1   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 芹菜               | 1.0   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 其他柑桔類(柳<br>橙除外)  | 0.5   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 柳橙               | 1.0   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 香辛植物(果實)         | 0.07  | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 香辛植物(根莖)         | 0.05  | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 根莖菜類             | 0.2   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 乾豆類              | 0.1   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 番茄               | 0.05  | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 其他果菜類(番<br>茄除外)  | 2.0   | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 其他(穀類)*          | 0.01* | 殺線蟲劑  |
| Oxamyl                 | 毆殺滅 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺線蟲劑  |
| Oxathiapiprolin        | 歐西比 | 馬鈴薯              | 0.04  | 殺菌劑   |
| Oxathiapiprolin        | 歐西比 | 葡萄               | 0.2   | 殺菌劑   |
| Oxine sulfate chinosol | 歐硫素 | 梨果類              | 3.0   | 生長調節劑 |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 十字花科蔬菜<br>(小葉菜類) | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 十字花科蔬菜<br>(包葉菜類) | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 大漿果類             | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 小漿果類             | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 不結球萵苣            | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 半結球萵苣            | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 瓜果類              | 5.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 瓜菜類              | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 豆菜類              | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 果菜類              | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 柑桔類              | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 核果類              | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 梨果類              | 2.0   | 殺菌劑   |
| Oxine-copper           | 快得寧 | 莧菜               | 2.0   | 殺菌劑   |

|                   |      |                   |       |     |
|-------------------|------|-------------------|-------|-----|
| Oxine-copper      | 快得寧  | 菱角                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid     | 歐索林酸 | 十字花科包葉菜類          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid     | 歐索林酸 | 不結球萵苣             | 0.7   | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid     | 歐索林酸 | 半結球萵苣             | 0.7   | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid     | 歐索林酸 | 芒果                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid     | 歐索林酸 | 結球萵苣              | 3.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 刀豆                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 小漿果類              | 2.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 毛豆                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 花豆(鮮)             | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 扁豆                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 豇豆(鮮)             | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 乾豆類               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 菜豆                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 菜豆                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 豌豆                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 樹豆(鮮)             | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 翼豆                | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 蠶豆(鮮)             | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 鷹嘴豆               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 其他(蔬果類)*          | 0.01* | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 其他(穀類)*           | 0.02* | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin       | 嘉保信  | 其他(茶類)*           | 0.05* | 殺菌劑 |
| Oxydemeton methyl | 滅多松  | 根莖菜類              | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Oxydemeton methyl | 滅多松  | 梨果類               | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 小葉菜類              | 0.2   | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 其他包葉菜類<br>(朝鮮薊除外) | 0.2   | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 甘蔗類               | 0.2   | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 米類                | 0.2   | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 李                 | 0.03  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 杏                 | 0.03  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 油桃                | 0.03  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 洋蔥                | 0.02  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 桃                 | 0.03  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 乾豆類               | 0.2   | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 堅果類               | 0.05  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 梅                 | 0.03  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 朝鮮薊               | 0.05  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 無花果               | 0.03  | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen       | 復祿芬  | 葡萄                | 0.03  | 殺草劑 |

|                  |       |                  |       |       |
|------------------|-------|------------------|-------|-------|
| Oxyfluorfen      | 復祿芬   | 櫻桃               | 0.03  | 殺草劑   |
| Oxyfluorfen      | 復祿芬   | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺草劑   |
| Oxyfluorfen      | 復祿芬   | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺草劑   |
| Oxyfluorfen      | 復祿芬   | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺草劑   |
| Paclobutrazol    | 巴克素   | 小漿果類             | 0.5   | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol    | 巴克素   | 核果類              | 0.5   | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol    | 巴克素   | 乾豆類              | 0.1   | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol    | 巴克素   | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol    | 巴克素   | 其他(穀類)*          | 0.02* | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol    | 巴克素   | 其他(茶類)*          | 0.05* | 生長調節劑 |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 大漿果類             | 0.2   | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 小葉菜類             | 0.07  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 小漿果類             | 0.01  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 玉米               | 0.03  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 玉米粉              | 0.05  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 瓜果類              | 0.02  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 瓜菜類              | 0.02  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 米類               | 0.2   | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 李                | 0.01  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 杏仁               | 0.05  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 果菜類              | 0.05  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 油桃               | 0.01  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 其他根莖菜類<br>(蘆筍除外) | 0.05  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 桃                | 0.01  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 馬鈴薯              | 0.05  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 高粱               | 0.03  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 堅果類              | 0.05  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 梅                | 0.01  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 梨果類              | 0.01  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 大豆               | 0.5   | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 葡萄               | 0.01  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 橄欖               | 0.1   | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 蕈菜類              | 0.05  | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 蘆筍               | 0.5   | 殺草劑   |
| Paraquat         | 巴拉刈   | 櫻桃               | 0.01  | 殺草劑   |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 甘藍               | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 油桃               | 0.3   | 殺蟲劑   |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(果實)         | 5.0   | 殺蟲劑   |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(根莖)         | 3.0   | 殺蟲劑   |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(種子)         | 5.0   | 殺蟲劑   |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 桃                | 0.3   | 殺蟲劑   |

|                  |       |                  |       |     |
|------------------|-------|------------------|-------|-----|
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 馬鈴薯              | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 乾豆類              | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 梨                | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 甜菜根              | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 葡萄               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 葡萄(乾)            | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 雜糧類              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 蘋果               | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 大豆               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 大漿果類             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 小黃瓜              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 小漿果類             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 瓜果類              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 豆菜類              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 胡瓜               | 0.1   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 核果類              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 啤酒花              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 梨果類              | 0.2   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 番茄               | 0.2   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 葡萄(乾)            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 其他(蔬果類)*         | 0.01* | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 其他(穀類)*          | 0.02* | 殺菌劑 |
| Penconazole      | 平克座   | 其他(茶類)*          | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 刀豆               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 十字花科蔬菜<br>(包葉菜類) | 2.5   | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 小葉菜類             | 2.5   | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 毛豆               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 瓜菜類              | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 米類               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 西瓜               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 花豆(鮮)            | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 扁豆               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 枸杞               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 茄子               | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 香瓜茄              | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 豇豆(鮮)            | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 馬鈴薯              | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron       | 賓克隆   | 甜椒               | 0.05  | 殺菌劑 |

|               |     |          |       |     |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Pencycuron    | 賓克隆 | 番茄       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 菜豆       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 菜豆       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 辣椒       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 豌豆       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 樹豆(鮮)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 樹番茄      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 翼豆       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 蠶豆(鮮)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pencycuron    | 賓克隆 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 小葉菜類     | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 包葉菜類     | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 瓜菜類      | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 米類       | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 豆菜類      | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 芫荽       | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 金針       | 0.05  | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 枸杞       | 0.05  | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 香瓜茄      | 0.05  | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 根莖菜類     | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 乾豆類      | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 甜椒       | 0.05  | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 番茄       | 0.05  | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 辣椒       | 0.05  | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 酸漿       | 0.05  | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 樹番茄      | 0.05  | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 雜糧類      | 0.1   | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Penflufen     | 平氟芬 | 米類       | 0.01  | 殺菌劑 |
| Penflufen     | 平氟芬 | 馬鈴薯      | 0.01  | 殺菌劑 |
| Penoxsulam    | 平速爛 | 米        | 0.02  | 殺草劑 |
| Penthiopyrad  | 平硫瑞 | 十字花科小葉菜類 | 5.0   | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad  | 平硫瑞 | 十字花科包葉菜類 | 5.0   | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad  | 平硫瑞 | 瓜果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad  | 平硫瑞 | 瓜菜類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad  | 平硫瑞 | 李        | 4.0   | 殺菌劑 |

|              |     |                           |      |     |
|--------------|-----|---------------------------|------|-----|
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 杏                         | 4.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 豆菜類                       | 3.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 果菜類                       | 2.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 油桃                        | 4.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 洋蔥                        | 0.7  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 胡蘿蔔                       | 0.6  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 桃                         | 4.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 草莓                        | 3.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 馬鈴薯                       | 0.05 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 乾豆類(大豆除<br>外)             | 0.3  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 堅果類                       | 0.05 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 梅                         | 4.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 青蔥                        | 4.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 柑桔                        | 3.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 柿                         | 0.4  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 梨                         | 0.4  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 葡萄                        | 5.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘆筍                        | 0.2  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘋果                        | 0.4  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 櫻桃                        | 4.0  | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘿蔔                        | 3.0  | 殺菌劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 大豆原油                      | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 大漿果類                      | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 小麥麵粉                      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 小葉菜類                      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 小漿果類                      | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 其他包葉菜類<br>(甘藍及結球葛<br>苣除外) | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 瓜果類                       | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 瓜菜類                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 甘藍                        | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 百合花                       | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 米類                        | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 杏仁                        | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 豆菜類                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 咖啡豆                       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 果菜類                       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 油菜籽                       | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 芝麻                        | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin   | 百滅寧 | 柑桔類                       | 2.0  | 殺蟲劑 |



|            |          |                         |       |     |
|------------|----------|-------------------------|-------|-----|
| Permethrin | 百滅寧      | 茉莉花                     | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 風茹草                     | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 食用棉籽油                   | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 食用葵花籽油                  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 香辛植物                    | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 其他根莖菜類<br>(蘆筍除外)        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 桃                       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 茶類                      | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 其他乾豆類(棉<br>籽、葵花籽除<br>外) | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 啤酒花                     | 30    | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 梨果類                     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 麥類                      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 棉籽                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 紫蘇(乾)                   | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 結球萵苣                    | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 菊花                      | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 開心果                     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 大豆                      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 葵花籽                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 葵花籽原油                   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 橄欖                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 萵菜類                     | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 雜糧類                     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 蘆筍                      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 櫻桃                      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 其他(蔬果類)*                | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 其他(穀類)*                 | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧      | 其他(茶類)*                 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phenothiol | 脫禾草      | 米類                      | 0.5   | 殺草劑 |
| Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 米類                      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 核果類                     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Phenthoate | 賽達松      | 小葉菜類                    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松      | 包葉菜類                    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松      | 米類                      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松      | 柑桔                      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松      | 香辛植物(種子)                | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松      | 梨                       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松      | 蘋果                      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松      | 其他(蔬果類)*                | 0.01* | 殺蟲劑 |

|            |     |          |       |     |
|------------|-----|----------|-------|-----|
| Phenthoate | 賽達松 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Phenthoate | 賽達松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 大漿果類     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 小葉菜類     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 小漿果類     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 包葉菜類     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 玉米       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 玉米原油     | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 玉米粉      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 瓜菜類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 甘蔗類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 豆菜類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 咖啡豆      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 果菜類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 食用玉米油    | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 香辛植物(果實) | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 香辛植物(根莖) | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 香辛植物(種子) | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 根莖菜類     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 馬鈴薯      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 高粱       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phorate    | 福瑞松 | 乾豆類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 大漿果類     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 包葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 瓜菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 杏仁       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 豆菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 果菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 胡桃       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 香辛植物(果實) | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 香辛植物(根莖) | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 香辛植物(種子) | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 根莖菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 茶類       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 梨果類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosalone  | 裕必松 | 榛果       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phosmet    | 益滅松 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosmet    | 益滅松 | 包葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosmet    | 益滅松 | 瓜菜類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Phosmet    | 益滅松 | 米類       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Phosmet    | 益滅松 | 芒果       | 0.1   | 殺蟲劑 |

|                    |     |          |       |     |
|--------------------|-----|----------|-------|-----|
| Phosmet            | 益滅松 | 豆菜類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 果菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 柑桔類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 根莖菜類     | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 荔枝       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 馬鈴薯      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 堅果類      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 梨果類      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 棉籽       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 番石榴      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 番荔枝      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 楊桃       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 蓮霧       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 龍眼       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 藍莓       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Phosmet            | 益滅松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 大麥       | 0.1   | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 小麥       | 0.1   | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 水果(乾)    | 0.01  | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 可可豆      | 0.01  | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 玉米       | 0.1   | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 米類       | 0.1   | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 落花生      | 0.01  | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 香辛植物     | 0.01  | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 根莖菜類     | 0.1   | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 高粱       | 0.1   | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 堅果類      | 0.01  | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 麥類       | 0.1   | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 蔬菜(乾)    | 0.01  | 燻蒸劑 |
| Phosphine          | 磷化氫 | 雜糧類      | 0.1   | 燻蒸劑 |
| Phoxim             | 巴賽松 | 米類       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Pinoxaden          |     | 小麥       | 0.6   | 除草劑 |
| Pinoxaden          |     | 大麥       | 0.6   | 除草劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 大麥       | 15.0  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 小麥       | 15.0  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 水果(乾)    | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 瓜果類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 瓜菜類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 落花生      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 柑桔類果汁    | 0.05  | 殺蟲劑 |

|                    |     |                                    |      |     |
|--------------------|-----|------------------------------------|------|-----|
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 柑桔類                                | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 根莖菜類(胡蘿<br>蔔除外)                    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 高粱                                 | 8.0  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 乾豆類                                | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 甜椒                                 | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 麥類                                 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 番茄                                 | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 番茄汁                                | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 辣椒                                 | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 雜糧類                                | 8.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 小麥                                 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 小葉菜類                               | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 小漿果類(草<br>莓、葡萄除外)                  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 大麥                                 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 包葉菜類                               | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 瓜菜類                                | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 李                                  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 杏                                  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 豆菜類                                | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 果菜類                                | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 油桃                                 | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 油菜籽                                | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 柑桔類                                | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 香辛植物(種子)                           | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 根莖菜類                               | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 柳橙                                 | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 桃                                  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 其他乾豆類(大<br>豆、油菜籽、葵<br>花籽除外)        | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 啤酒花                                | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 梅                                  | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 其他梨果類<br>(李、杏、油<br>桃、桃、梅、櫻<br>桃除外) | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 麥類                                 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 葵花籽                                | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 薄荷                                 | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 雜糧類                                | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb         | 比加普 | 櫻桃                                 | 3.0  | 殺蟲劑 |

|                   |     |          |       |     |
|-------------------|-----|----------|-------|-----|
| Pirimicarb        | 比加普 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb        | 比加普 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb        | 比加普 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 大麥       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 大漿果類     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 小麥       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 包葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 玉米       | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 瓜菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 米類       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 豆菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 果菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 香辛植物(果實) | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 香辛植物(種子) | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 根莖菜類     | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 高粱       | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 麥類       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 雜糧類      | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pretilachlor      | 普拉草 | 米類       | 0.1   | 殺草劑 |
| Pretilachlor      | 普拉草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Pretilachlor      | 普拉草 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Pretilachlor      | 普拉草 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Probenazole       | 撲殺熱 | 米        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 小漿果類     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 瓜果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 米類       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 亞麻籽      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 核果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 根莖菜類     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 梨果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 麥類       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 番荔枝      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 蕈菜類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 雜糧類      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Prochloraz        | 撲克拉 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Procymidone       | 撲滅寧 | 小葉菜類     | 5.0   | 殺菌劑 |

|             |     |            |       |     |
|-------------|-----|------------|-------|-----|
| Procymidone | 撲滅寧 | 小漿果類       | 5.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 包葉菜類       | 5.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜果類        | 2.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜菜類        | 2.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 豆菜類        | 2.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 果菜類        | 2.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 芝麻         | 2.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 柑桔         | 0.5   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 柿          | 0.5   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他梨果類(柿除外) | 2.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 根莖菜類       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 番茄         | 2.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 蘭花         | 2.0   | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(蔬果類)*   | 0.01* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(穀類)*    | 0.02* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(茶類)*    | 0.05* | 殺菌劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 小葉菜類       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 包葉菜類       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 瓜果類        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 瓜菜類        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 百合花        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 芒果         | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 豆菜類        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 果菜類        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 芝麻         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 花豆(乾)      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 金盞花        | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 柑桔類        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 洋甘菊        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 紅豆         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 風茹草        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 香辛植物(果實)   | 0.07  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 香辛植物(根莖)   | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 根莖菜類       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 茶類         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 豇豆(乾)      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 菊花         | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 大豆         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 落花生        | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 綠豆         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 樹豆(乾)      | 0.05  | 殺蟲劑 |

|                           |     |          |       |       |
|---------------------------|-----|----------|-------|-------|
| Profenophos               | 佈飛松 | 薄荷       | 1.0   | 殺蟲劑   |
| Profenophos               | 佈飛松 | 蠶豆(乾)    | 0.05  | 殺蟲劑   |
| Profenophos               | 佈飛松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑   |
| Profenophos               | 佈飛松 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑   |
| Profenophos               | 佈飛松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑   |
| Prohexadione calcium      |     | 梨        | 3.0   | 生長調節劑 |
| Prohexadione calcium      |     | 蘋果       | 3.0   | 生長調節劑 |
| Prohexadione calcium      |     | 櫻桃       | 0.4   | 生長調節劑 |
| Prometryn                 | 佈滅淨 | 芹菜       | 0.5   | 殺草劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 刀豆       | 0.1   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 十字花科小葉菜類 | 10.0  | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 十字花科包葉菜類 | 5.0   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 小黃瓜      | 1.0   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 山萵蒿      | 10.0  | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 不結球萵苣    | 10.0  | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 木瓜       | 10.0  | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 牛蒡       | 0.3   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 冬瓜       | 1.0   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 半結球萵苣    | 10.0  | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 瓜果類      | 2.0   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 瓜菜類      | 1.0   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 甘藷       | 0.3   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 白鳳菜      | 10.0  | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百合花      | 0.5   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百合鱗莖     | 0.3   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百香果      | 10.0  | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芋頭       | 0.3   | 殺菌劑   |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芒果       | 10.0  | 殺菌劑   |
| Propamocarb               | 普拔克 | 豆薯       | 0.3   | 殺菌劑   |

|                           |     |       |      |     |
|---------------------------|-----|-------|------|-----|
| hydrochloride             |     |       |      |     |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 果菜類   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 狗尾草根  | 0.3  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 花豆(鮮) | 0.1  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芳香萬壽菊 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芹菜    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 青蔥    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 南瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 咸豐草   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 扁豆    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 扁蒲    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 枸杞葉   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 洋牛蒡葉  | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 洋蔥    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紅毛丹   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紅鳳菜   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紅蔥頭   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡椒    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡蘿蔔   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 苦瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭菜    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭菜花   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭黃    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 香椿    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb               | 普拔克 | 夏南瓜   | 1.0  | 殺菌劑 |



|                           |     |        |      |     |
|---------------------------|-----|--------|------|-----|
| hydrochloride             |     |        |      |     |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 茼蒿     | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 草莓     | 9.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 荔枝     | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 豇豆(鮮)  | 0.1  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 隼人瓜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 馬鈴薯    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 甜菜根    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 莧菜     | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 朝鮮薊    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 無花果    | 9.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 番石榴    | 9.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 番荔枝    | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紫蘇     | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 結球萵苣   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 絲瓜     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菊花     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菜豆     | 0.1  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菠菜     | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 萵菜     | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菜豆     | 0.1  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 越瓜     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 黑皮波羅門參 | 0.3  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葉用甘藷   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葉用豌豆   | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb               | 普拔克 | 葡萄     | 9.0  | 殺菌劑 |

|                           |     |          |       |     |
|---------------------------|-----|----------|-------|-----|
| hydrochloride             |     |          |       |     |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 碧玉筍      | 0.3   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蒜        | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蒜頭       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 鳳梨       | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蓮霧       | 9.0   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 豌豆       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 樹豆(鮮)    | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蕎頭       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 龍眼       | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 龍鬚菜      | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 翼豆       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 落蕎       | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蕹菜       | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 薑        | 0.3   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 闊包菊      | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 闊葉大豆根    | 0.3   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蟛蜞菊      | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 羅勒       | 10.0  | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蘿蔔       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蠶豆(鮮)    | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Propanil                  | 除草靈 | 米類       | 0.1   | 殺草劑 |
| Propanil                  | 除草靈 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |

|               |     |         |       |     |
|---------------|-----|---------|-------|-----|
| Propanil      | 除草靈 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Propanil      | 除草靈 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 玉米      | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 玉米原油    | 0.7   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 玉米粉     | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 瓜果類     | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 李       | 4.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 杏       | 4.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 杏仁      | 0.1   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 油桃      | 3.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 玫瑰      | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 花生原油    | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 柑桔類果汁   | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 柑桔類     | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 胡桃      | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 食用玉米油   | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 食用花生油   | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 食用棉籽油   | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 香蜂草     | 5.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 桃       | 4.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 茶       | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 馬鈴薯     | 0.03  | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 乾豆類     | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 啤酒花     | 30    | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 梅       | 4.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 梨       | 4.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 番茄      | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 蘋果      | 3.0   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 蘋果汁     | 0.2   | 殺蟎劑 |
| Propargite    | 毆蟎多 | 櫻桃      | 4.0   | 殺蟎劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大豆      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大麥      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大漿果類    | 2.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 小麥      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甘蔗      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 米類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 杏仁      | 0.05  | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 咖啡豆     | 0.02  | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 油菜籽     | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 桃       | 4.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 芹菜      | 5.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 青蔥      | 0.1   | 殺菌劑 |

|               |     |                 |       |     |
|---------------|-----|-----------------|-------|-----|
| Propiconazole | 普克利 | 枸杞              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 柑桔              | 4.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 洋蔥              | 0.2   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 紅蔥頭             | 0.2   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 美洲胡桃            | 0.02  | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茄子              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭菜              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭菜花             | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭黃              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 香瓜茄             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 核果類             | 1.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 珠蔥              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茭白筍             | 0.02  | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 草莓              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 梨果類(櫻桃、<br>桃除外) | 1.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甜椒              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甜菜根             | 0.02  | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 番茄              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 菜豆              | 0.7   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑莓              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑麥              | 0.02  | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 奧勒岡草            | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 葡萄柚             | 4.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蒜               | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蒜頭              | 0.2   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 辣椒              | 0.5   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蔓越莓             | 1.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 豌豆              | 0.7   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 樹番茄             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蕎頭              | 0.2   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 落蕎              | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 檸檬              | 4.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 藍莓              | 2.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 覆盆子             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 雜糧類             | 0.1   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 櫻桃              | 2.0   | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(蔬果類)*        | 0.01* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(穀類)*         | 0.02* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(茶類)*         | 0.05* | 殺菌劑 |
| Propoxur      | 安丹  | 大漿果類            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Propoxur      | 安丹  | 米類              | 0.1   | 殺蟲劑 |

|                 |     |                     |       |     |
|-----------------|-----|---------------------|-------|-----|
| Propoxur        | 安丹  | 草豆蔻                 | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Propoxur        | 安丹  | 番石榴                 | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Propoxur        | 安丹  | 其他(蔬果類)*            | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Propoxur        | 安丹  | 其他(穀類)*             | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Propoxur        | 安丹  | 其他(茶類)*             | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Propyrisulfuron | 普速隆 | 米類                  | 0.05  | 除草劑 |
| Proquinazid     | 普快淨 | 葡萄                  | 0.5   | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 大豆                  | 0.15  | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 大麥                  | 0.2   | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 小麥                  | 0.1   | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 玉米                  | 0.1   | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 油菜籽                 | 0.1   | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 夏南瓜                 | 0.1   | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 馬鈴薯                 | 0.02  | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 落花生                 | 0.02  | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 其他乾豆類(大豆、油菜籽、落花生除外) | 1.0   | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 黑麥                  | 0.05  | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 蔓越莓                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 燕麥                  | 0.05  | 殺菌劑 |
| Prothioconazole |     | 藍莓                  | 1.5   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 十字花科包葉菜類            | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 大豆                  | 0.4   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 大麥                  | 4.0   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 小麥                  | 0.3   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 不結球萵苣               | 20.0  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 印度棗                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 玉米                  | 0.02  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 李                   | 0.6   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 杏仁                  | 0.05  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 油菜籽                 | 0.9   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 柑桔                  | 0.9   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 青蔥                  | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 洋蔥                  | 0.2   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 美洲胡桃                | 0.02  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 胡蘿蔔                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 胡瓜                  | 0.4   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 香瓜                  | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 洋香瓜                 | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen  | 派滅芬 | 夏南瓜                 | 0.4   | 殺菌劑 |

|                |     |       |      |     |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 芹菜    | 15.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 芥菜    | 20.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 桃     | 0.6  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 草莓    | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 番茄    | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 馬鈴薯   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 梨     | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 甜椒    | 0.6  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 甜菜根   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 棉籽    | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 結球萵苣  | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆(乾) | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆(乾) | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菠菜    | 20.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 落花生   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 葡萄    | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 葡萄柚   | 0.9  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆仁   | 0.03 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆(乾) | 0.15 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 燕麥    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 檸檬    | 0.9  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 藍莓    | 2.5  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 蘋果    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 櫻桃    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 蘿蔔    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyflubumide    |     | 柑桔    | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide    |     | 柿     | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide    |     | 桃     | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide    |     | 草莓    | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide    |     | 梨     | 0.7  | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide    |     | 葡萄    | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide    |     | 蘋果    | 0.7  | 殺蟎劑 |
| Pyflubumide    |     | 櫻桃    | 1.5  | 殺蟎劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 不結球萵苣 | 0.6  | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 半結球萵苣 | 0.6  | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 瓜果類   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 瓜菜類   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 甘藍    | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 米類    | 0.1  | 殺蟲劑 |

|                |     |                          |       |     |
|----------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 豆菜類                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 芹菜                       | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 芥菜                       | 0.25  | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 青花菜                      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 美洲胡桃                     | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 茭白筍                      | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 核果類                      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 草莓                       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 馬鈴薯                      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 啤酒花                      | 15    | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 梨                        | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 甜椒                       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 番茄                       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 結球萵苣                     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 菠菜                       | 0.6   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 蘋果                       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 其他(蔬果類)*                 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine    | 派滅淨 | 其他(穀類)*                  | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos     | 白克松 | 小葉菜類                     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos     | 白克松 | 包葉菜類                     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos     | 白克松 | 瓜菜類                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos     | 白克松 | 豆菜類                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos     | 白克松 | 果菜類                      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 刀豆                       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他十字花科小<br>葉菜類(芥菜除<br>外) | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 十字花科包葉菜<br>類             | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大麥                       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小麥                       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山萵蒿                      | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山葵                       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山藥                       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山蘇                       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 不結球萵苣                    | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 木瓜                       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 半結球萵苣                    | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 毛豆                       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 火龍果                      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 牛蒡                       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 冬瓜                       | 0.5   | 殺菌劑 |

|                |     |        |      |     |
|----------------|-----|--------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 可可豆    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 玉米     | 0.1  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜果類    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜菜類    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甘藷     | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 白鳳菜    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 印度棗    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百合花    | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百香果    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 米類     | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 艾草     | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 西瓜     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 李      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏仁     | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芋頭     | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芒果     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豆薯     | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 咖啡豆    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枇杷     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 油桃     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 狗尾草根   | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 落花生    | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 花豆(鮮)  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芳香萬壽菊  | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芹菜     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小扁豆(乾) | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金針     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金盞花    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金線蓮    | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 南瓜     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁豆     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁蒲     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柿      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柑桔類    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞葉    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋甘菊    | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋香瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋蔥     | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洛神葵    | 0.5  | 殺菌劑 |



|                |     |                               |      |     |
|----------------|-----|-------------------------------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 秋葵                            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅毛丹                           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅鳳菜                           | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅蔥頭                           | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 胡蘿蔔                           | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 苦瓜                            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茄子                            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜                            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜花                           | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭黃                            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 風茹草                           | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜                            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜茄                           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香蕉                            | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 夏南瓜                           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 桃                             | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 珠蔥                            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 荔枝                            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 草莓                            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶                             | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶籽                            | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 馬鈴薯                           | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茼蒿                            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豇豆(鮮)                         | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 隼人瓜                           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 高粱                            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他乾豆類(落花生、小扁豆、菜豆、大豆、葵花籽、豌豆除外) | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 啤酒花                           | 10   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他堅果類(開心果除外)                  | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梅                             | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨                             | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨果類                           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜椒                            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜菜根                           | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 莧菜                            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 朝鮮薊                           | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 無花果                           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番石榴                           | 1.0  | 殺菌劑 |

|                |     |               |      |     |
|----------------|-----|---------------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番茄            | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番荔枝           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 結球萵苣          | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菠菜            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 絲瓜            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菊花            | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆(乾)         | 0.1  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 越瓜            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 開心果           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黃金果           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑皮婆羅門參        | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大豆            | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑莓            | 3.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑麥            | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 楊桃            | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用甘藷          | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用豌豆          | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葵花籽           | 0.3  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄(乾)         | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄柚           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 酪梨            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 碧玉筍           | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜             | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜頭            | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 辣椒            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蓮霧            | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 青蔥            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊包菊           | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊葉大豆根         | 0.4  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(包括莢豌豆及甜豌豆) | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(乾)         | 0.1  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹豆(鮮)         | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹番茄           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 燕麥            | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕎頭            | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕪菁            | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍眼            | 0.5  | 殺菌劑 |

|                      |      |              |       |     |
|----------------------|------|--------------|-------|-----|
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 龍鬚菜          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 穗醋栗          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 翼豆           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 落蕎           | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 薤菜           | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 薄荷           | 5.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 薑            | 0.4   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 檸檬           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 藍莓           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 覆盆子          | 3.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 藜            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 蘆筍           | 0.4   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 蘋果           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 櫻桃           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 蘿蔔           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 蠶豆(鮮)        | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 鷹嘴豆          | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 其他(蔬果類)*     | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 其他(穀類)*      | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin       | 百克敏  | 其他(茶類)*      | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyraflufen-ethyl     | 派芬草  | 柑桔類          | 0.1   | 除草劑 |
| Pyraziflumid         |      | 柑桔           | 1.5   | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid         |      | 桃            | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid         |      | 草莓           | 3.0   | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid         |      | 梨            | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid         |      | 葡萄           | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid         |      | 蘋果           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyrazophos           | 白粉松  | 瓜果類          | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyrazophos           | 白粉松  | 玫瑰           | 0.1   | 殺菌劑 |
| Pyrazophos           | 白粉松  | 其他(蔬果類)*     | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyrazophos           | 白粉松  | 其他(穀類)*      | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pyrazophos           | 白粉松  | 其他(茶類)*      | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆  | 米類           | 0.5   | 殺草劑 |
| Pyrethrins           | 除蟲菊精 | 水果(乾)        | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins           | 除蟲菊精 | 瓜菜類          | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins           | 除蟲菊精 | 米類           | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins           | 除蟲菊精 | 落花生          | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins           | 除蟲菊精 | 柑桔類          | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins           | 除蟲菊精 | 根莖菜類         | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins           | 除蟲菊精 | 其他乾豆類(落花生除外) | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins           | 除蟲菊精 | 堅果類          | 0.5   | 殺蟲劑 |

|             |      |       |      |     |
|-------------|------|-------|------|-----|
| Pyrethrins  | 除蟲菊精 | 甜椒    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins  | 除蟲菊精 | 麥類    | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins  | 除蟲菊精 | 番茄    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins  | 除蟲菊精 | 辣椒    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins  | 除蟲菊精 | 辣椒(乾) | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins  | 除蟲菊精 | 蕈菜類   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins  | 除蟲菊精 | 雜糧類   | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Pyribencarb | 派本克  | 柑桔    | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克  | 桃     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克  | 茶     | 20   | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克  | 草莓    | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克  | 梨     | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克  | 葡萄    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克  | 蘋果    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 刀豆    | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 李     | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 山藥    | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 毛豆    | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 枇杷    | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 果菜類   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 花豆(鮮) | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 扁豆    | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 柑桔類   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 茉莉花   | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 桃     | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 草莓    | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 茶類    | 5.0  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 豇豆(鮮) | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 啤酒花   | 5.0  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 堅果類   | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 梅     | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 梨     | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 梨果類   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 菜豆    | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 菜豆    | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 番荔枝   | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 葡萄    | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 蔓越莓   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 豌豆    | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 樹豆(鮮) | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 翼豆    | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Pyridaben   | 畢達本  | 蠶豆(鮮) | 0.4  | 殺蟎劑 |

|                 |     |          |       |     |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Pyridaben       | 畢達本 | 鷹嘴豆      | 0.4   | 殺蝻劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 小葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 包葉菜類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 米類       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 果菜類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 柑桔類      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pyridate        | 必汰草 | 乾豆類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Pyridate        | 必汰草 | 雜糧類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Pyrifenox       | 比芬諾 | 大漿果類     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyrifenox       | 比芬諾 | 梨果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyrifenox       | 比芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyrifenox       | 比芬諾 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pyrifenox       | 比芬諾 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 李        | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 油桃       | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 柑桔       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 柿        | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 桃(油桃除外)  | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 甜椒       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 茶        | 15    | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 草莓       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 梨        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 葡萄       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon |     | 蘋果       | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Pyriftalid      | 派伏利 | 米類       | 0.02  | 除草劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 刀豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 百合鱗莖     | 0.2   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 李        | 2.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 杏        | 3.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 杏仁       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 豆薯       | 0.2   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 油桃       | 4.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 狗尾草根     | 0.2   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 花豆(鮮)    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 扁豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 枸杞       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 枸杞葉      | 3.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 柑桔類      | 7.0   | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil    | 派美尼 | 洋蔥       | 0.2   | 殺菌劑 |

|              |     |                                      |      |     |
|--------------|-----|--------------------------------------|------|-----|
| Pyrimethanil | 派美尼 | 胡蘿蔔                                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 茄子                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 香瓜茄                                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 香蕉                                   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 桃                                    | 4.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 草莓                                   | 3.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豇豆(鮮)                                | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 馬鈴薯                                  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梅                                    | 8.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梨                                    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 其他梨果類<br>(李、杏、油<br>桃、桃、梅、<br>梨、櫻桃除外) | 7.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 甜椒                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 野茄                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 野薑花                                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 番茄                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 結球萵苣                                 | 3.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 黑莓                                   | 4.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葉用豌豆                                 | 3.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄                                   | 4.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄(乾)                                | 5.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄柚                                  | 7.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 青蔥                                   | 3.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 辣椒                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 酸漿                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆(乾)                                | 0.5  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 樹豆(鮮)                                | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 樹番茄                                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 翼豆                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 闊葉大豆根                                | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 檸檬                                   | 7.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 藍莓                                   | 7.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 覆盆子                                  | 10.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘋果                                   | 7.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 櫻桃                                   | 4.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘭花                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蠶豆(鮮)                                | 1.0  | 殺菌劑 |

|              |      |                 |      |     |
|--------------|------|-----------------|------|-----|
| Pyrimethanil | 派美尼  | 鷹嘴豆             | 1.0  | 殺菌劑 |
| Pyrimidifen  | 畢汰芬  | 木瓜              | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen  | 畢汰芬  | 柑桔類             | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen  | 畢汰芬  | 茶類              | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen  | 畢汰芬  | 番荔枝             | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 洋香瓜             | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 夏南瓜             | 0.1  | 殺菌劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 葡萄              | 2.0  | 殺菌劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 甜椒              | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 番茄              | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 黑莓              | 0.9  | 殺菌劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 草莓              | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 辣椒              | 0.2  | 殺菌劑 |
| Pyriofenone  | 派芬農  | 藍莓              | 1.5  | 殺菌劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 刀豆              | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 小黃瓜             | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 小漿果類            | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 山萵蒿             | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 毛豆              | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 木鱉果             | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 冬瓜              | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 瓜果類             | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 白鳳菜             | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 百香果             | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 艾草              | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 杏仁              | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 波羅蜜             | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 花豆(鮮)           | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 南瓜              | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 扁豆              | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 扁蒲              | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 枸杞              | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 枸杞葉             | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他柑桔類(葡萄柚及檸檬除外) | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 柿               | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 洋甘菊             | 5.0  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 秋葵              | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 紅鳳菜             | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 胡瓜              | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 苦瓜              | 0.2  | 殺蟲劑 |

|              |      |          |       |     |
|--------------|------|----------|-------|-----|
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茄子       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 風茹草      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 食用棉籽油    | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 香瓜茄      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 夏南瓜      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茶        | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茼蒿       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 豇豆(鮮)    | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 隼人瓜      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 堅果類      | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 梨果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 甜椒       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 棉籽       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 棉籽原油     | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 番茄       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 絲瓜       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菊花       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菜豆       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菠菜       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菜豆       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 越瓜       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 葡萄柚      | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 榴槤蜜      | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 辣椒       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 豌豆       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 樹豆(鮮)    | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 樹番茄      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 龍鬚菜      | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 翼豆       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 檸檬       | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 蠶豆(鮮)    | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(穀類)*  | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pyroquilon   | 百快隆  | 米類       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Pyroquilon   | 百快隆  | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyroquilon   | 百快隆  | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pyroquilon   | 百快隆  | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Quinalphos   | 拜裕松  | 小葉菜類     | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Quinalphos   | 拜裕松  | 包葉菜類     | 0.03  | 殺蟲劑 |
| Quinalphos   | 拜裕松  | 米類       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Quinalphos   | 拜裕松  | 根莖菜類     | 0.03  | 殺蟲劑 |



|            |     |                    |       |     |
|------------|-----|--------------------|-------|-----|
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(蔬果類)*           | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(穀類)*            | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(茶類)*            | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 米類                 | 1.0   | 除草劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 油菜籽                | 1.0   | 除草劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 蔓越莓                | 1.5   | 除草劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 刀豆                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 大麥                 | 0.01  | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 小麥                 | 0.01  | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 毛豆                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 木鱉果                | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 冬瓜                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外) | 0.1   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 花豆(鮮)              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 西瓜                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 南瓜                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 扁豆                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 扁蒲                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 洋香瓜                | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 苦瓜                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 香瓜                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 夏南瓜                | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 草莓                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 豇豆(鮮)              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 隼人瓜                | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 啤酒花                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 甜椒                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 甜菜根                | 0.03  | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 結球萵苣               | 8.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 絲瓜                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 菜豆                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 菜豆                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 越瓜                 | 0.2   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 葡萄                 | 2.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 辣椒                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 豌豆                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 樹豆(鮮)              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 穗醋栗                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 翼豆                 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 櫻桃                 | 0.4   | 殺菌劑 |

|                  |     |          |       |     |
|------------------|-----|----------|-------|-----|
| Quinoxifen       | 快諾芬 | 蠶豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Quinoxifen       | 快諾芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Quinoxifen       | 快諾芬 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Quinoxifen       | 快諾芬 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 刀豆       | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 毛豆       | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 瓜果類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豆薯       | 0.1   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 狗尾草根     | 0.1   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 花豆(鮮)    | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 扁豆       | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豇豆(鮮)    | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 乾豆類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 菜豆       | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 菜豆       | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豌豆       | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 樹豆(鮮)    | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 翼豆       | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 闊葉大豆根    | 0.1   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 蠶豆(鮮)    | 0.2   | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Rotenone         | 魚藤精 | 小葉菜類     | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Rotenone         | 魚藤精 | 包葉菜類     | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Rotenone         | 魚藤精 | 瓜菜類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Rotenone         | 魚藤精 | 豆菜類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Rotenone         | 魚藤精 | 果菜類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Rotenone         | 魚藤精 | 根莖菜類     | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Rotenone         | 魚藤精 | 茶類       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 大豆       | 0.07  | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 大麥       | 0.03  | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 小扁豆      | 0.3   | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 小麥       | 0.3   | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 毛豆       | 0.01  | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 玉米       | 0.03  | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 米類       | 0.01  | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 李        | 0.03  | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 杏仁       | 0.01  | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 亞麻籽      | 0.6   | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 咖啡豆      | 0.01  | 除草劑 |
| Saflufenacil     | 殺芬草 | 油桃       | 0.03  | 除草劑 |

|              |     |  |      |     |
|--------------|-----|--|------|-----|
| Saflufenacil | 殺芬草 | 油菜籽                                      | 0.6  | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 柑桔類                                      | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 紅花籽                                      | 0.6  | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 美洲胡桃                                     | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 香蕉                                       | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 桃  | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 高粱                                       | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他乾豆類(大豆、油菜籽、棉籽、菜豆、葵花籽、豌豆、小扁豆、亞麻籽、紅花籽除外) | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 堅果類                                      | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 梨  | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他梨果類(李、油桃、桃、梨、蘋果除外)                     | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他麥類(大麥、小麥除外)                            | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 棉籽                                       | 0.2  | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 菜豆(乾)                                    | 0.3  | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 葡萄                                       | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 葵花籽                                      | 0.7  | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(鮮)                                    | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(乾)                                    | 0.3  | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他雜糧類(玉米、高粱除外)                           | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 蘋果                                       | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 櫻桃                                       | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 鷹嘴豆                                      | 0.3  | 除草劑 |
| Sedaxane     |     | 大豆                                       | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane     |     | 大麥                                       | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane     |     | 小麥                                       | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane     |     | 油菜籽                                      | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane     |     | 馬鈴薯                                      | 0.02 | 殺菌劑 |
| Sedaxane     |     | 黑麥                                       | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane     |     | 燕麥                                       | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sethoxydim   | 西殺草 | 大豆                                       | 15.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim   | 西殺草 | 山藥                                       | 0.05 | 除草劑 |
| Sethoxydim   | 西殺草 | 毛豆                                       | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim   | 西殺草 | 甘藍                                       | 1.0  | 除草劑 |

|             |     |                 |      |     |
|-------------|-----|-----------------|------|-----|
| Sethoxydim  | 西殺草 | 杏               | 0.2  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 胡蘿蔔             | 0.9  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 油桃              | 0.2  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 洋蔥              | 0.9  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 落花生             | 15.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 花豆(鮮)           | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 桃               | 0.2  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 菜豆              | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 草莓              | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 馬鈴薯             | 4.0  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 豇豆(鮮)           | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 其他乾豆類(落花生及大豆除外) | 1.0  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 梨               | 0.2  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 菜豆              | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 葡萄              | 1.0  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 蔓越莓             | 2.0  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 覆盆子             | 0.5  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 蘆筍              | 4.0  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 蘋果              | 0.2  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 櫻桃              | 0.2  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 椴梲              | 0.2  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 蕪菁              | 1.0  | 除草劑 |
| Sethoxydim  | 西殺草 | 蕪菁葉             | 1.5  | 除草劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 小漿果類            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 米類              | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 柑桔              | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 核果類             | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 蘋果              | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Simazine    | 草滅淨 | 玉米              | 0.2  | 殺草劑 |
| Simazine    | 草滅淨 | 甘蔗類             | 0.2  | 殺草劑 |
| Simazine    | 草滅淨 | 美洲胡桃            | 0.2  | 殺草劑 |
| Simazine    | 草滅淨 | 葡萄              | 0.2  | 殺草劑 |
| Simazine    | 草滅淨 | 酪梨              | 0.2  | 殺草劑 |
| Simazine    | 草滅淨 | 榛果              | 0.2  | 殺草劑 |
| Simazine    | 草滅淨 | 藍莓              | 0.2  | 殺草劑 |
| Simazine    | 草滅淨 | 覆盆子             | 0.2  | 殺草劑 |
| Spinetoram  | 賜諾特 | 十字花科小葉菜類        | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram  | 賜諾特 | 十字花科包葉菜類        | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram  | 賜諾特 | 小米              | 0.05 | 殺蟲劑 |

|            |     |                         |      |     |
|------------|-----|-------------------------|------|-----|
| Spinetoram | 賜諾特 | 小扁豆(乾)                  | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 小麥                      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山萵蒿                     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山葵                      | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山藥                      | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 不結球萵苣                   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 木瓜                      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 火龍果                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 牛蒡                      | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 半結球萵苣                   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 玉米                      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 米類                      | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 瓜果類                     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 瓜菜類                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 白鳳菜                     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 印度棗                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百合花                     | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百合鱗莖                    | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百香果                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 李                       | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏                       | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏仁                      | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芒果                      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豆菜類(毛豆、<br>菜豆、蠶豆除<br>外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豆薯                      | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 奇異果                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枇杷                      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 油桃                      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 狗尾草根                    | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芝麻                      | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 花豆(乾)                   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芳香萬壽菊                   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芹菜                      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 金針                      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 青蔥                      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枸杞                      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枸杞葉                     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柑桔類                     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柿                       | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋牛蒡葉                    | 2.0  | 殺蟲劑 |

|            |     |        |      |     |
|------------|-----|--------|------|-----|
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋蔥     | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 秋葵     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅豆     | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅棗     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅鳳菜    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅蔥頭    | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 美洲胡桃   | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茄子     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭菜     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭菜花    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭黃     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 香瓜茄    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 香蕉     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 桃      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 桑椹     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 珠蔥     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茶      | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茼蒿     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 草莓     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豇豆(乾)  | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 馬鈴薯    | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 高粱     | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 堅果類    | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梅      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨果類    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜椒     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜菜根    | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 朝鮮薊    | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番石榴    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番茄     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番荔枝    | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 結球萵苣   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菜豆     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菠菜     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 大豆     | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 楊桃     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 楊梅     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 落花生    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 葉用豌豆   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 葡萄     | 0.5  | 殺蟲劑 |

|            |     |  |      |     |
|------------|-----|--|------|-----|
| Spinetoram | 賜諾特 | 酪梨   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 碧玉筍  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 綠豆   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蒜  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蒜頭   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 辣椒   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 酸漿   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮子   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮花   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮藕   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮霧   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 樹豆(乾)  | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 樹番茄  | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蕎頭   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蕪菁   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 龍鬚菜  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 落蕎   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 薏仁   | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 闊包菊  | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 闊葉大豆根  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 藍莓   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 覆盆子  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘆筍   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘋果   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 櫻桃   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘿蔔   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 大麥   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 小麥   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 其他小葉菜類<br>(不結球萵苣、<br>半結球萵苣、芹<br>菜、青蔥及紫蘇<br>除外) | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 山楂   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 不結球萵苣  | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 木瓜   | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 牛蒡   | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 玉米   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 包葉菜類   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 半結球萵苣  | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 瓜果類  | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad   | 賜諾殺 | 瓜菜類  | 0.2  | 殺蟲劑 |

|          |     |        |      |     |
|----------|-----|--------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 百合花    | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 百合鱗莖   | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 米      | 0.8  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 李      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏仁     | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆菜類    | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆薯     | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 奇異果    | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枇杷     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 狗尾草根   | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玫瑰(乾)  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玫瑰(鮮)  | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芝麻     | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 花豆(乾)  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芹菜     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 金針     | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 落花生    | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 青蔥     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 柑桔類    | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枸杞     | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 洋蔥     | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 秋葵     | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 紅豆     | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 紅蔥頭    | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 美洲胡桃   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 胡蘿蔔    | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茄子     | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茉莉花(乾) | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茉莉花(鮮) | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 食用棉籽油  | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 香瓜茄    | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 桂花     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 桃      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 高粱     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 紫蘇     | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茶類     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 草莓     | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豇豆(乾)  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 馬鈴薯    | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 啤酒花    | 22   | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 堅果類    | 0.02 | 殺蟲劑 |



|          |     |             |      |     |
|----------|-----|-------------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 梅           | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梨           | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 其他梨果類(蘋果除外) | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 甜椒          | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 野薑花         | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 麥類          | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽          | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽原油        | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番石榴         | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番茄          | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 大豆          | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 菊花(乾)       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 菊花(鮮)       | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 黑皮波羅門參      | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 黑莓          | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 椴梓          | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄          | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄(乾)       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄柚         | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 綠豆          | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蒜頭          | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒          | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒(乾)       | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 酸漿          | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮子          | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮花(乾)       | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮花(鮮)       | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮藕          | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蔓越莓         | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豌豆          | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 曇花          | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 樹豆(乾)       | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 樹番茄         | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 燕麥          | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 闊葉大豆根       | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 檸檬          | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 藍莓          | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 覆盆子         | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 雜糧類         | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘆筍          | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘋果          | 0.2  | 殺蟲劑 |

|               |     |              |      |     |
|---------------|-----|--------------|------|-----|
| Spinosad      | 賜諾殺 | 櫻桃           | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Spinosad      | 賜諾殺 | 蘭花           | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Spinosad      | 賜諾殺 | 露珠莓          | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Spinosad      | 賜諾殺 | 蘿蔔           | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Spinosad      | 賜諾殺 | 蠶豆(乾)        | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 小黃瓜          | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 山楂           | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 木瓜           | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 印度棗          | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 李            | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 杏            | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 芒果           | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 咖啡豆          | 0.03 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 枇杷           | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 油桃           | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柑桔類          | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柚子           | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 胡瓜           | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 香蕉           | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 桃            | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 荔枝           | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 茶            | 5.0  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 草莓           | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 啤酒花          | 30   | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 堅果類          | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梅            | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梨            | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他梨果類(印度棗除外) | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 甜椒           | 0.2  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番石榴          | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番茄           | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番荔枝          | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 萊姆           | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 楊桃           | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 椴棗           | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄           | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄(乾)        | 0.3  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄柚          | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 酪梨           | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蓮霧           | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 穗醋栗          | 1.0  | 殺蟎劑 |

|               |     |          |       |     |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 龍眼       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸檬       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蘋果       | 0.8   | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 櫻桃       | 0.8   | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 木瓜       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 仙草       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 瓜菜類      | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 瓜果類      | 0.3   | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 甘藍       | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 印度棗      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 百香果      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 艾草       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 李        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 杏        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 芒果       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 枇杷       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 青花菜      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 枸杞       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 柑桔類      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 茄子       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 風茹草      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 香瓜茄      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 香蕉       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 桃        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 茶類       | 30.0  | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 草莓       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 荔枝       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 梅        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 梨        | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 甜椒       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 甜菊葉      | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 野茄       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 番石榴      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 番茄       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 番荔枝      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 菊花       | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 楊桃       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 葡萄       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 酪梨       | 1.0   | 殺蟲劑 |

|               |     |                       |     |     |
|---------------|-----|-----------------------|-----|-----|
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 辣椒                    | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 酸漿                    | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 蓮霧                    | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 樹番茄                   | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 龍眼                    | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen  | 賜滅芬 | 蘋果                    | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 十字花科小葉菜類              | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他十字花科包葉菜類(甘藍除外)      | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 大豆                    | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他小葉菜類(十字花科小葉菜類、芹菜除外) | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 山葵                    | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 木瓜                    | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 火龍果                   | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 牛蒡                    | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜果類                   | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜菜類                   | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甘藍                    | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甘藷                    | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 印度棗                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 百香果                   | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 艾草                    | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 李                     | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 杏                     | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 杏仁                    | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 芒果                    | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 豆菜類                   | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 豆薯                    | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 奇異果                   | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 枇杷                    | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 果菜類                   | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 油桃                    | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 狗尾草根                  | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 芹菜                    | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 青花菜                   | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 柑桔類                   | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 柿                     | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 洋甘菊                   | 1.0 | 殺蟎劑 |

|               |     |  |      |     |
|---------------|-----|--|------|-----|
| Spirotetramat | 賜派減 | 洋蔥   | 0.4  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 紅棗   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 美洲胡桃   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 風茹草  | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 香蕉   | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 夏南瓜  | 0.2  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 桃  | 3.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 茶  | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 馬鈴薯  | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 其他乾豆類(棉<br>籽、大豆除外)                                 | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 啤酒花  | 15.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 堅果類  | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 梅  | 3.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 梨  | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 其他梨果類(印<br>度棗、李、杏、<br>枇杷、油桃、紅<br>棗、桃、梅、<br>梨、櫻桃除外) | 0.7  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 朝鮮薊  | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 棉籽   | 0.3  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 番石榴  | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 番荔枝  | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 結球萵苣   | 3.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 菊花   | 1.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 菠菜   | 3.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 黃金果  | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 楊桃   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 葡萄   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 葡萄(乾)  | 4.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 葡萄柚  | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 酪梨   | 0.6  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 榴槤蜜  | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 鳳梨   | 0.1  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 蓮霧   | 2.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 蕪菁   | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 闊葉大豆根  | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 檸檬   | 0.5  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 蘋果   | 0.7  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 櫻桃   | 3.0  | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派減 | 蘿蔔   | 0.8  | 殺蟎劑 |
| Spiroxamine   |     | 香蕉   | 3.0  | 殺菌劑 |

|               |     |                             |      |     |
|---------------|-----|-----------------------------|------|-----|
| Spiroxamine   |     | 葡萄                          | 0.5  | 殺菌劑 |
| Sulfentrazone |     | 藍莓                          | 0.1  | 除草劑 |
| Sulfentrazone |     | 菜豆(乾)                       | 0.05 | 除草劑 |
| Sulfentrazone |     | 豌豆(乾)                       | 0.1  | 除草劑 |
| Sulfentrazone |     | 榛果                          | 0.1  | 除草劑 |
| Sulfentrazone |     | 馬鈴薯                         | 0.1  | 除草劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 刀豆                          | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 大麥                          | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 小麥                          | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 小葉菜類                        | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 木瓜                          | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 毛豆                          | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 可可豆                         | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 玉米                          | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 瓜果類                         | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 瓜菜類                         | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 印度棗                         | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 百香果                         | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 李                           | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 杏                           | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 杏仁                          | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 米類                          | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 芒果                          | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 其他十字花科包<br>葉菜類(花椰菜<br>除外)   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 其他根莖菜類<br>(蒜頭、洋蔥、<br>胡蘿蔔除外) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 其他乾豆類(棉<br>籽、油菜籽除<br>外)     | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 奇異果                         | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 枇杷                          | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 果菜類                         | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 油菜籽                         | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 花椰菜                         | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 花豆(鮮)                       | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 扁豆                          | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 柑桔類                         | 0.7  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 柿                           | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 洋蔥                          | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor   | 速殺氟 | 紅棗                          | 0.5  | 殺蟲劑 |

|              |     |         |      |     |
|--------------|-----|---------|------|-----|
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 火龍果     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 美洲胡桃    | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 胡蘿蔔     | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 香蕉      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 桃       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 桑椹      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 草莓      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 梅       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 梨       | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 朝鮮薊     | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 豇豆(鮮)   | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 高粱      | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 棉籽      | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 無花果     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 番石榴     | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 番荔枝     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 結球萵苣    | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 黃金果     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 黑莓      | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 楊桃      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 楊梅      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 菜豆      | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 菜豆      | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 葡萄      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 葡萄(乾)   | 6.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 酪梨      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 榴槤蜜     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 蒜頭      | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 辣椒(乾)   | 15   | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 鳳梨      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 蓮霧      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 豌豆      | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 樹豆(鮮)   | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 諾麗果     | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 翼豆      | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 藍莓      | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 覆盆子     | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 蘋果      | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 櫻桃      | 1.5  | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor  | 速殺氟 | 蠶豆(鮮)   | 4.0  | 殺蟲劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 刀豆      | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 十字花科小葉菜 | 1.0  | 殺菌劑 |

|              |     |              |      |     |
|--------------|-----|--------------|------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 類<br>十字花科包葉菜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 類<br>大麥      | 0.2  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小麥           | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小黃瓜          | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山萵蒿          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山葵           | 0.4  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山藥           | 0.4  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 不結球萵苣        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 毛豆           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 木瓜           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 火龍果          | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 牛蒡           | 0.4  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 半結球萵苣        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 可可豆          | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 瓜果類          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甘藍           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 白鳳菜          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 印度棗          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 百香果          | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 米類           | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 艾草           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 李            | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 杏            | 2.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芒果           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 咖啡豆          | 0.1  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奇異果          | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 抱子甘藍         | 0.3  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枇杷           | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 油桃           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 花豆(鮮)        | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 花椰菜          | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芹菜           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 金盞花          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 青花菜          | 0.2  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 青蔥           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 咸豐草          | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 扁豆           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枸杞           | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柿            | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 洋甘菊          | 1.0  | 殺菌劑 |



|              |     |       |      |     |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 洋葱    | 0.1  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅毛丹   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅棗    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅鳳菜   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅蔥頭   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡瓜    | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡蘿蔔   | 0.4  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茄子    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭菜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭菜花   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭黃    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柑桔    | 4.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 風茹草   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香瓜茄   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香蕉    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 夏南瓜   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 桃     | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 珠蔥    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茶     | 10.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茼蒿    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 草莓    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 荔枝    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 豇豆(鮮) | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 馬鈴薯   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 乾豆類   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 啤酒花   | 30.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 堅果類   | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 接骨木莓  | 1.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梅     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梨     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甜椒    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 野茄    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 朝鮮薊   | 0.6  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 無花果   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番石榴   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番茄    | 0.7  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番荔枝   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 結球萵苣  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菊花    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菜豆    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菠菜    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菜豆    | 1.0  | 殺菌劑 |

|              |     |          |       |     |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 黄金果      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黑皮波羅門參   | 0.4   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黑麥       | 0.15  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奧勒岡草     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 楊桃       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄(乾)    | 7.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酪梨       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蒜        | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蒜頭       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 辣椒       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酸漿       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蓮霧       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 豌豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 樹豆(鮮)    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 樹番茄      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 橄欖       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蕎頭       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蕪菁       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍眼       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍鬚菜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 翼豆       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 落蕃       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蟛蜞菊      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘋果       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 櫻桃       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘿蔔       | 0.4   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蠶豆(鮮)    | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甘蔗       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 瓜菜類      | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 米類       | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 杏仁       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 豆薯       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 狗尾草根     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柿        | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 青花菜      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柑桔類      | 1.5   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 茼蒿       | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他小葉菜類   | 5.0   | 殺蟲劑 |

| (茼蒿除外)       |     |          |       |     |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Tebufenozide | 得芬諾 | 奇異果      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 洋蔥       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 紅蔥頭      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 美洲胡桃     | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 胡桃       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 草莓       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 乾豆類      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 啤酒花      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 梨果類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甜椒       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 番茄       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄(乾)    | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 酪梨       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蒜頭       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 辣椒       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蔓越莓      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蕎頭       | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 闊葉大豆根    | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 覆盆子      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 木瓜       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 印度棗      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 芒果       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 枸杞       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 柑桔類      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茄子       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茉莉花      | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香瓜茄      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香蕉       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茶        | 2.0   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 草莓       | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 荔枝       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 啤酒花      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 甜椒       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番石榴      | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番茄       | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番荔枝      | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 菊花       | 0.5   | 殺蟎劑 |

|               |     |                                  |       |     |
|---------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 楊桃                               | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 葡萄                               | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 酪梨                               | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 辣椒                               | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 蓮霧                               | 1.0   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 樹番茄                              | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 龍眼                               | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 蘋果                               | 0.5   | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 其他(蔬果類)*                         | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 其他(穀類)*                          | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad  | 得芬瑞 | 其他(茶類)*                          | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Tecloftalam   | 克枯爛 | 米                                | 0.2   | 殺菌劑 |
| Tecloftalam   | 克枯爛 | 青蔥                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tecloftalam   | 克枯爛 | 韭菜                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tecloftalam   | 克枯爛 | 韭菜花                              | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tecloftalam   | 克枯爛 | 韭黃                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tecloftalam   | 克枯爛 | 珠蔥                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tecloftalam   | 克枯爛 | 蒜                                | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tecloftalam   | 克枯爛 | 落蕃                               | 1.0   | 殺菌劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 大豆                               | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 小葉菜類                             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 包葉菜類                             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 玉米                               | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 瓜菜類                              | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 李                                | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 豆菜類                              | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 咖啡豆                              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 果菜類                              | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 油桃                               | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 根莖菜類                             | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 桃                                | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 茶                                | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 草莓                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 梅                                | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 梨                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他梨果類<br>(李、油桃、<br>桃、梅、蘋果除<br>外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 蘋果                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他(蔬果類)*                         | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他(穀類)*                          | 0.02* | 殺蟲劑 |

|                |     |          |       |     |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| Teflubenzuron  | 得福隆 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tepraloxydim   | 得殺草 | 毛豆       | 1.0   | 殺草劑 |
| Tepraloxydim   | 得殺草 | 落花生      | 0.2   | 殺草劑 |
| Tepraloxydim   | 得殺草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Tepraloxydim   | 得殺草 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Tepraloxydim   | 得殺草 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 大漿果類     | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 小葉菜類     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 包葉菜類     | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 玉米       | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 瓜果類      | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 甘蔗類      | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 咖啡豆      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 果菜類      | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 柑桔類      | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 高粱       | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 乾豆類      | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Terbufos       | 托福松 | 甜菜根      | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Tetraniliprole | 特安勃 | 十字花科小葉菜類 | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Tetraniliprole | 特安勃 | 米類       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 刀豆       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 大豆       | 0.08  | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 大麥       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 小麥       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 小漿果類     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 木鱉果      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 毛豆       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 玉米       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 冬瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 瓜果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 米        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 油菜籽      | 0.9   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 芒果       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 花豆(鮮)    | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 南瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 扁豆       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 扁蒲       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 枸杞       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 苦瓜       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 茄子       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole  | 四克利 | 香瓜茄      | 0.5   | 殺菌劑 |

|               |     |                   |       |     |
|---------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Tetraconazole | 四克利 | 夏南瓜               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 茶                 | 8.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豇豆(鮮)             | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 隼人瓜               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 梨                 | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 甜椒                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 番茄                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 絲瓜                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆(乾)             | 0.09  | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 越瓜                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 黃金果               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 辣椒                | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 樹番茄               | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豌豆                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豌豆(乾)             | 0.08  | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 樹豆(鮮)             | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 翼豆                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 蠶豆(鮮)             | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(蔬果類)*          | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(穀類)*           | 0.02* | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(茶類)*           | 0.05* | 殺菌劑 |
| Tetramethrin  | 治滅寧 | 白木耳               | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin  | 治滅寧 | 米類                | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin  | 治滅寧 | 其他(蔬果類)*          | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin  | 治滅寧 | 其他(穀類)*           | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin  | 治滅寧 | 其他(茶類)*           | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thenylchlor   | 欣克草 | 米類                | 0.02  | 除草劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 大漿果類              | 5.0   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 小漿果類              | 5.0   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 瓜果類               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 米類                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 柑桔類               | 10.0  | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 核果類               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 其他根莖菜類<br>(馬鈴薯除外) | 3.0   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 馬鈴薯               | 10.0  | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 梨果類               | 5.0   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 落花生               | 0.1   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 酪梨                | 2.0   | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 萵菜類               | 5.0   | 殺菌劑 |

|               |     |   |       |     |
|---------------|-----|---|-------|-----|
| Thiabendazole | 腐絕  | 其他(蔬果類)*                                    | 0.01* | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 其他(穀類)*                                     | 0.02* | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕  | 其他(茶類)*                                     | 0.05* | 殺菌劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 小麥  | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 小黃瓜   | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 其他瓜果類(洋<br>香瓜除外)                            | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 米類  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 李   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 杏   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 奇異果   | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 油桃  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 南瓜  | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 枸杞  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 洋香瓜   | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 秋葵  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 胡瓜  | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 茄子  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 夏南瓜   | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 桃   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 茶   | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 馬鈴薯   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 啤酒花   | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 堅果類   | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 梅   | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 梨   | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 其他梨果類<br>(李、杏、油<br>桃、桃、梅、<br>梨、蘋果、櫻桃<br>除外) | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 甜椒  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 番茄  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 葡萄  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 辣椒  | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 蘋果  | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 櫻桃  | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 其他(蔬果類)*                                    | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 其他(穀類)*                                     | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid   | 賽果培 | 其他(茶類)*                                     | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam  | 賽速安 | 刀豆  | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam  | 賽速安 | 十字花科小葉菜<br>類                                | 2.0   | 殺蟲劑 |

|              |     |   |      |     |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科包葉菜類  | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 大豆  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 大麥  | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 小麥  | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他小葉菜類<br>(不結球萵苣、<br>半結球萵苣除<br>外)   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他小漿果類<br>(番石榴、葡萄<br>除外)  | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 山萵苣   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 不結球萵苣   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 木瓜  | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 毛豆  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 火龍果   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 冬瓜  | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 半結球萵苣   | 3.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 可可豆   | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 玉米  | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜果類   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜菜類   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 白鳳菜   | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 百香果   | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 米類  | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 西瓜  | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 李   | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 杏   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 杏仁  | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芒果  | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他豆菜類(刀<br>豆、毛豆、花<br>豆、扁豆、豇<br>豆、菜豆、菜<br>豆、豌豆、樹<br>豆、翼豆、蠶<br>豆、鷹嘴豆除<br>外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豆薯  | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 咖啡豆   | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他果菜類(番<br>茄除外)   | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 油桃  | 0.4  | 殺蟲劑 |



|              |     |                               |      |     |
|--------------|-----|-------------------------------|------|-----|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 狗尾草根                          | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 花豆(鮮)                         | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芳香萬壽菊                         | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芹菜                            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 金針                            | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 青蔥                            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 南瓜                            | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁豆                            | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁蒲                            | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他柑桔類(葡萄柚、檸檬除外)               | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 柿                             | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 洋香瓜                           | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 紅鳳菜                           | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 美洲胡桃                          | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 胡瓜                            | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 苦瓜                            | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茄子                            | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 風茹草                           | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香瓜                            | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香蕉                            | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 夏南瓜                           | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 根莖菜類                          | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 桃                             | 0.4  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茶類                            | 1.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茼蒿                            | 2.0  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豇豆(鮮)                         | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 隼人瓜                           | 0.2  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 馬鈴薯                           | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 高粱                            | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 乾豆類                           | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 啤酒花                           | 0.1  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梅                             | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梨                             | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他梨果類(李、杏、油桃、柿、桃、梅、梨、蘋果、櫻桃除外) | 0.3  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 甜椒                            | 0.5  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 朝鮮薊                           | 0.45 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番石榴                           | 0.2  | 殺蟲劑 |

|              |     |          |       |     |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番茄       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番荔枝      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 結球萵苣     | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 絲瓜       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菊花       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菠菜       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 越瓜       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 黃金果      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用甘藷     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用豌豆     | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄       | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄柚      | 0.4   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 酪梨       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 榛果       | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 榴槤蜜      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 辣椒(乾)    | 7.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 鳳梨       | 0.01  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蓮霧       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豌豆       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 樹豆(鮮)    | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 萵菜類      | 0.7   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 翼豆       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蕓菜       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊包菊      | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊葉大豆根    | 0.25  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 檸檬       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 羅勒       | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蘋果       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 櫻桃       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蠶豆(鮮)    | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 鷹嘴豆      | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(穀類)*  | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thifluzamide | 賽氟滅 | 米        | 0.2   | 殺菌劑 |
| Thiobencarb  | 殺丹  | 米類       | 0.5   | 殺草劑 |
| Thiobencarb  | 殺丹  | 乾豆類      | 0.5   | 殺草劑 |
| Thiobencarb  | 殺丹  | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Thiobencarb  | 殺丹  | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Thiobencarb  | 殺丹  | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺草劑 |

|            |     |                                   |       |     |
|------------|-----|-----------------------------------|-------|-----|
| Thiocyclam | 硫賜安 | 小葉菜類                              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 包葉菜類                              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 瓜菜類                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 豆菜類                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 果菜類                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 根莖菜類                              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 大豆                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小扁豆(乾)                            | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小茴香                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他小葉菜類<br>(芹菜除外)                  | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小漿果類                              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他包葉菜類<br>(甘藍、青花菜<br>及結球萵苣除<br>外) | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 瓜菜類                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 甘藍                                | 3.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 百合花                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 豆菜類                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 果菜類                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 芫荽                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 花豆(乾)                             | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 芹菜                                | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 青花菜                               | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 紅豆                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 根莖菜類                              | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 豇豆(乾)                             | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 野薑花                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 番荔枝                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 結球萵苣                              | 5.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 落花生                               | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 綠豆                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蓮子                                | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蓮花                                | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 樹豆(乾)                             | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蘋果                                | 0.3   | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(蔬果類)*                          | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(穀類)*                           | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(茶類)*                           | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thiofanox  | 硫伐隆 | 根莖菜類                              | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Thiometon  | 硫滅松 | 柑桔類                               | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Thiometon  | 硫滅松 | 乾豆類                               | 0.2   | 殺蟲劑 |

|                  |       |          |       |     |
|------------------|-------|----------|-------|-----|
| Tolclofos-methyl | 脫克松   | 山芹菜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松   | 不結球萵苣    | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松   | 半結球萵苣    | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松   | 洋香瓜      | 0.1   | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松   | 馬鈴薯      | 0.2   | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松   | 結球萵苣     | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松   | 蘿蔔       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 十字花科小葉菜類 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 十字花科包葉菜類 | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 不結球萵苣    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 半結球萵苣    | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 芒果       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 油桃       | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 柑桔       | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 桃        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 茶        | 10.0  | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 梨        | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 結球萵苣     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad      | 脫芬瑞   | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 小黃瓜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 胡瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 草莓       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 啤酒花      | 30    | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 梨果類      | 5.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 甜椒       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 番茄       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 黑莓       | 5.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 葡萄       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 青蔥       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 穗醋栗      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tolylfluanid     | 甲基益發靈 | 覆盆子      | 5.0   | 殺菌劑 |
| Tralomethrin     | 泰滅寧   | 小葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin     | 泰滅寧   | 包葉菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin     | 泰滅寧   | 瓜菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin     | 泰滅寧   | 豆菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin     | 泰滅寧   | 果菜類      | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin     | 泰滅寧   | 根莖菜類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin     | 泰滅寧   | 葵花籽      | 0.1   | 殺蟲劑 |

|             |     |               |       |     |
|-------------|-----|---------------|-------|-----|
| Triadimefon | 三泰芬 | 小麥            | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 大麥            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 大漿果類          | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 小漿果類          | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 牛蒡            | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 瓜果類           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 瓜菜類           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 咖啡豆           | 0.05  | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 果菜類           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 核果類           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 草莓            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 茶             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 乾豆類           | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 梨果類           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 甜菜根           | 0.05  | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他麥類(小麥、大麥除外) | 0.2   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 朝鮮薊           | 0.7   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 辣椒(乾)         | 5.0   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 雜糧類(玉米除外)     | 0.2   | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(蔬果類)*      | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(穀類)*       | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(茶類)*       | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小麥            | 0.2   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小葉菜類          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小漿果類          | 2.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 大豆            | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 大麥            | 0.2   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 牛蒡            | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 瓜果類           | 2.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他瓜菜類(胡瓜除外)   | 0.2   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 印度棗           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 芒果            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 豆菜類           | 2.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 咖啡豆           | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 果菜類           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 油桃            | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 胡瓜            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 枸杞            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 胡蘿蔔           | 0.5   | 殺菌劑 |

|                 |     |               |       |     |
|-----------------|-----|---------------|-------|-----|
| Triadimenol     | 三泰隆 | 香蕉            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 桃             | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 茶             | 6.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 梨             | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 甜菜根           | 0.05  | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 麥類            | 0.2   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 朝鮮薊           | 0.7   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 辣椒(乾)         | 5.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 鳳梨            | 5.0   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 雜糧類(玉米除<br>外) | 0.2   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 蘋果            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 其他(蔬果類)*      | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 其他(穀類)*       | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triadimenol     | 三泰隆 | 其他(茶類)*       | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triazophos      | 三落松 | 大漿果類          | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Triazophos      | 三落松 | 白木耳           | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Triazophos      | 三落松 | 米類            | 0.05  | 殺蟲劑 |
| Triazophos      | 三落松 | 香辛植物(果實)      | 0.07  | 殺蟲劑 |
| Triazophos      | 三落松 | 香辛植物(根莖)      | 0.1   | 殺蟲劑 |
| Triazophos      | 三落松 | 其他(蔬果類)*      | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Triazophos      | 三落松 | 其他(穀類)*       | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Triazophos      | 三落松 | 其他(茶類)*       | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon     | 三氯松 | 柑桔類           | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon     | 三氯松 | 茶類            | 2.0   | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon     | 三氯松 | 其他(蔬果類)*      | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon     | 三氯松 | 其他(穀類)*       | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon     | 三氯松 | 其他(茶類)*       | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Triclopyr       | 三氯比 | 米類            | 1.0   | 殺草劑 |
| Tricyclazole    | 三賽唑 | 米類            | 3.0   | 殺菌劑 |
| Tridemorph      | 三得芬 | 小葉菜類          | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tridemorph      | 三得芬 | 瓜菜類           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tridemorph      | 三得芬 | 豆菜類           | 1.0   | 殺菌劑 |
| Tridemorph      | 三得芬 | 茶類            | 20.0  | 殺菌劑 |
| Tridemorph      | 三得芬 | 乾豆類           | 0.5   | 殺菌劑 |
| Tridemorph      | 三得芬 | 麥類            | 0.2   | 殺菌劑 |
| Tridiphane      | 三地芬 | 米類            | 0.1   | 殺草劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 刀豆            | 0.5   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 十字花科小葉菜<br>類  | 1.0   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 十字花科包葉菜<br>類  | 5.0   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大豆            | 0.05  | 殺菌劑 |

|                 |     |                    |      |     |
|-----------------|-----|--------------------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大麥                 | 0.1  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小麥                 | 0.1  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小黃瓜                | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山萵蒿                | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山葵                 | 0.1  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山藥                 | 0.1  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 不結球萵苣              | 5.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 木瓜                 | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 毛豆                 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 火龍果                | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 牛蒡                 | 0.1  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 冬瓜                 | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 半結球萵苣              | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 玉米                 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜果類(西瓜、洋香瓜、香瓜除外) | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜菜類(小黃瓜、胡瓜除外)    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甘藍                 | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 白鳳菜                | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 印度棗                | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合花                | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合鱗莖               | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百香果                | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 米                  | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 艾草                 | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 西瓜                 | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 李                  | 3.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏                  | 3.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏仁                 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芒果                 | 0.7  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 初榨橄欖油              | 0.9  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 孢子甘藍               | 0.1  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枇杷                 | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油桃                 | 3.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油菜籽                | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(乾)              | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(鮮)              | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芹菜                 | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金針                 | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金盞花                | 0.3  | 殺菌劑 |

|                 |     |       |      |     |
|-----------------|-----|-------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 青蔥    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 南瓜    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 咸豐草   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁豆    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁蒲    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枸杞    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柑桔類   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柚子    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柿     | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋甘菊   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋香瓜   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋蔥    | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅毛丹   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅棗    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅鳳菜   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅蔥頭   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 美洲胡桃  | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡瓜    | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡蘿蔔   | 0.1  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 苦瓜    | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茄子    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜花   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭黃    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 風茹草   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜茄   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香蕉    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 夏南瓜   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 桃     | 3.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 珠蔥    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茶籽    | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茶類    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茼蒿    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 草莓    | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 荔枝    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(鮮) | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 隼人瓜   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 馬鈴薯   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 啤酒花   | 30.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 堅果類   | 0.02 | 殺菌劑 |



|                 |     |                                      |      |     |
|-----------------|-----|--------------------------------------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梅                                    | 3.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梨                                    | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他梨果類(印度棗、李、杏、枇杷、油桃、柿、紅棗、桃、梅、梨、櫻桃除外) | 0.7  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜椒                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜菜根                                  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 野茄                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 朝鮮薊                                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 無花果                                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番石榴                                  | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番茄                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番荔枝                                  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 結球萵苣                                 | 5.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 絲瓜                                   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菊花                                   | 0.3  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜豆                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菠菜                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜豆                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜姆                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 越瓜                                   | 0.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 黑皮波羅門參                               | 0.1  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 楊桃                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落花生                                  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄                                   | 2.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄(乾)                                | 5.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄柚                                  | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葵花籽                                  | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酪梨                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 碧玉筍                                  | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 精製橄欖油                                | 1.2  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 綠豆                                   | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜                                    | 2.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜頭                                   | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 辣椒                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酸漿                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蓮霧                                   | 1.0  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豌豆                                   | 0.5  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(乾)                                | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(鮮)                                | 0.5  | 殺菌劑 |

|                 |     |          |       |     |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹番茄      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 橄欖       | 0.3   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕎頭       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕪菁       | 0.08  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍眼       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍鬚菜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 翼豆       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落蔞       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蟛蜞菊      | 0.3   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘆筍       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果       | 0.7   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔       | 0.08  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(乾)    | 0.05  | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(鮮)    | 0.5   | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(穀類)*  | 0.01* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triflumezopyrim | 氟美派 | 米類       | 0.02  | 殺蟲劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 小漿果類     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 牛蒡       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 瓜果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 瓜菜類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 百合鱗莖     | 2.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 咖啡鮮果     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 枸杞       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 茄子       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 香瓜茄      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 茶類       | 5.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 梨果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 甜椒       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 番茄       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 辣椒       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 樹番茄      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triflumizole    | 賽福座 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Trifluralin     | 三福林 | 小葉菜類     | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin     | 三福林 | 包葉菜類     | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin     | 三福林 | 甘蔗類      | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin     | 三福林 | 米類       | 0.05  | 殺草劑 |

|                  |     |          |       |     |
|------------------|-----|----------|-------|-----|
| Trifluralin      | 三福林 | 李        | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 豆菜類      | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 果菜類      | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 柑桔類      | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 胡蘿蔔      | 1.0   | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 茶類       | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 馬鈴薯      | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 乾豆類      | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 梅        | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 葡萄       | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 蘆筍       | 0.05  | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺草劑 |
| Trifluralin      | 三福林 | 其他(茶類)*  | 0.04* | 殺草劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 大漿果類     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 小葉菜類     | 5.0   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 瓜果類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 瓜菜類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 米類       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 豆菜類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 抱子甘藍     | 0.2   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 玫瑰       | 0.05  | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 胡蘿蔔      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 草莓       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 乾豆類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 梨果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 麥類       | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 番茄       | 0.5   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 醋栗       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 穗醋栗      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 藍莓       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 雜糧類      | 0.1   | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triforine        | 賽福寧 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| Trinexapac-ethyl |     | 大麥       | 2.0   | 除草劑 |
| Trinexapac-ethyl |     | 小麥       | 4.0   | 除草劑 |
| Vamidothion      | 繁米松 | 大漿果類     | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Vamidothion      | 繁米松 | 小漿果類     | 0.5   | 殺蟲劑 |
| Vamidothion      | 繁米松 | 瓜果類      | 1.0   | 殺蟲劑 |
| Vamidothion      | 繁米松 | 米類       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Vamidothion      | 繁米松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |

|             |     |          |       |     |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Vamidotion  | 繁米松 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Vamidotion  | 繁米松 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 小葉菜類     | 3.0   | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 小漿果類     | 2.0   | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 包葉菜類     | 0.5   | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 豆菜類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 果菜類      | 0.5   | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 根莖菜類     | 0.1   | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(穀類)*  | 0.02* | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(茶類)*  | 0.05* | 殺菌劑 |
| XMC         | 滅克蟲 | 米類       | 0.2   | 殺蟲劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 十字花科小葉菜類 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 十字花科包葉菜類 | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 小黃瓜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 山萵蒿      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 牛蒡       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 瓜果類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 瓜菜類      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 白鳳菜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 西瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 豆薯       | 0.02  | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 狗尾草根     | 0.02  | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 洋香瓜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 洋蔥       | 0.7   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 紅鳳菜      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 胡瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 香瓜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 萵蒿       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 馬鈴薯      | 0.02  | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 莧菜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 朝鮮薊      | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 番茄       | 2.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 結球萵苣     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 菠菜       | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 黑皮波羅門參   | 0.02  | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 葉用豌豆     | 1.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 葡萄       | 3.0   | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 闊葉大豆根    | 0.02  | 殺菌劑 |
| Zoxamide    | 座賽胺 | 羅勒       | 1.0   | 殺菌劑 |

| Zoxamide | 座賽胺 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺菌劑 |
|----------|-----|----|------|-----|
|----------|-----|----|------|-----|

- 註一 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS<sub>2</sub> 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：
1. 使用 ziram (益穗單劑成分之一)、免得爛 (metiram)、鏢乃浦(sankel)殘留之 dimethyldithiocarbamates。
  2. 使用鋅錳乃浦(mancozeb)、錳乃浦(maneb)、甲基鋅乃浦(propineb)、鐵鋅錳乃浦及 cufraneb (銅合浦單劑)殘留之 ethylenebis(dithiocarbamate)s。
  3. 使用益地安 (ETM)、得恩地(thiram)及富爾邦(Ferbam)。
- 註二 貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留。
- 註三 Iminoctadine 之容許量適用於 iminoctadine、iminoctadine triacetate 或 iminoctadine tris(albesilate)之殘留。
- 註四 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括：
1. 賽滅寧(cypermethrin)之容許量，適用於賽滅寧及亞滅寧(alphacypermethrin)之殘留總量。
  2. 賽扶寧(cyfluthrin)之容許量，適用於賽扶寧及貝他賽扶寧(beta-cyfluthrin)之殘留總量。
  3. 芬化利(fenvalerate)之容許量，適用於芬化利及益化利(esfenvalerate)之殘留總量。
  4. 滅達樂(metalaxyl)之容許量，適用於滅達樂及右滅達樂(metalaxyl-M)之殘留總量。
  5. 莫多草(metolachlor)之容許量，適用於左旋及右旋莫多草(S-enantiomer and R-enantiomer of metolachlor)之殘留總量。
- 註五 1. 本表中加註「\*」不代表可使用農藥之作物範圍，其係依公告檢驗方法之定量極限訂定，除該農藥已訂定在特定作物之殘留容許量者外，其餘作物應符合本項規定，適用範圍包括相同檢驗方法定量極限者，例如乾燥香辛植物及其他草木本植物適用於其他(茶類)\*之規定，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。  
2. 自中華民國一百一十二年一月一日起，「其他(蔬果類)\*」對應公告檢驗方法檢體類別 I 類、「其他(穀類)\*」對應公告檢驗方法檢體類別 II 類、「其他(茶類)\*」對應公告檢驗方法檢體類別 III 類。
- 註六 大滅松(Dimethoate)之容許量，適用於大滅松及歐滅松(Omethoate)之殘留總量。歐滅松之殘留，應同時符合歐滅松之容許量。
- 註七 磷化氫(phosphine)之容許量適用於好達勝(aluminium phosphide)、磷化鎂(magnesium phosphide)、磷化鋅(zinc phosphide)之殘留，或直接使用磷化氫(phosphine)之殘留。

附表三 得免訂定容許量之農藥一覽表修正規定

| 農藥名稱            | 英文名稱                                      |
|-----------------|---|
| 印楝素             | Azadirachtin                              |
| 液化澱粉芽孢桿菌 CL3    | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> CL3     |
| 液化澱粉芽孢桿菌 QST713 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> QST713  |
| 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Tcba05  |
| 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1  | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> YCMA1   |
| 枯草桿菌            | <i>Bacillus subtilis</i>                  |
| 蘇力菌             | <i>Bacillus thuringiensis</i>             |
| 貝萊斯芽孢桿菌 BF      | <i>Bacillus velezensis</i> BF             |
| 白殭菌 A1          | <i>Beauveria bassiana</i> A1              |
| 保米黴素            | Blasticidin-S                             |
| 碳酸鈣             | Calcium Carbonate                         |
| 肉桂醛             | Cinnamaldehyde                            |
| 松香酯銅            | CITCOP                                    |
| 乙醇胺銅            | Copper Chelate                            |
| 鹼性氯氧化銅          | Copper Oxychloride                        |
| 硫酸銅             | Copper Sulfate                            |
| 氫氧化銅            | Cupric Hydroxide                          |
| 氧化亞銅            | Cuprous Oxide                             |
| 細胞分裂素           | Cytokinins                                |
| DL-甲硫胺酸         | DL-methionine                             |
| 治芽素             | Fatty alcohols                            |
| 吲哚丁酸            | IBA                                       |
| 石灰硫黃            | Lime & Sulfur                             |
| 萘乙酸鈉            | NAA, sodium salt                          |
| 抑芽醇             | n-Decanol                                 |
| 亞納銅             | Nonylphenol Coppersulfonate               |
| 土黴素             | Oxytetracycline                           |
| 礦物油             | Petroleum Oils                            |
| 保粒黴素            | Polyoxins                                 |
| 碳酸氫鉀            | Potassium Hydrogen Carbonate              |
| 茉莉酸丙酯           | Prohydrojasmon                            |
| 核黃素             | Riboflavin                                |
| 甜菜葉蛾費洛蒙         | Sex pheromone of <i>Spodoptera exigua</i> |
| 斜紋夜盜蛾費洛蒙        | Sex pheromone of <i>Spodoptera litura</i> |
| 氯酸鈉             | Sodium chlorate                           |
| 硝基苯酚鈉           | Sodium Nitrophenol                        |
| 鏈黴素             | Streptomycin                              |
| 可濕性硫黃           | Sulfur                                    |
| 四環黴素            | Tetracycline                              |
| 三元硫酸銅           | Tribasic Copper Sulfate                   |
| 維利黴素            | Validamycin A                             |

附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表修正規定

| 類別       | 農作物類農產品  |
|----------|--|
| 1. 米類    | 水稻、旱稻等。  |
| 2. 麥類    | 大麥、小麥(含黑小麥、杜蘭小麥)、燕麥、黑麥等。   |
| 3. 雜糧類   | 玉米、高粱、薏仁、小米、藜、蕎麥等。   |
| 4. 乾豆類   | 大豆(黃豆、黑豆)、落花生、綠豆、紅豆、花豆(乾)、樹豆(乾)、豇豆(乾)、小扁豆、紅花籽、油菜籽、葵花籽、棉籽、蠶豆(乾)、蓮子、芝麻、亞麻籽、茶籽(含茶葉籽及油茶籽)、豌豆(乾)、菜豆(乾)、鷹嘴豆(乾)等。   |
| 5. 包葉菜類  | 十字花科包葉菜【甘藍(含球莖甘藍、抱子甘藍)、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜、抱子芥菜】、結球萵苣、朝鮮薊等。   |
| 6. 小葉菜類  | 十字花科小葉菜(小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽、小松菜、蕪菁葉)、不結球萵苣、半結球萵苣、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、山茼蒿、芳香萬壽菊、闊包菊、蒜、青蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、芹菜、蕓菜、菠菜、萵菜、葉用甘藷、羅勒、龍鬚菜、紫蘇、葉用豌豆、莧菜、枸杞葉、珠蔥、落葵、洋牛蒡葉、香椿、山蘇、水蓮、過溝菜蕨、落葵、麻薏、山芹菜等。 |
| 7. 根莖菜類  | 蘿蔔、胡蘿蔔、薑、洋蔥(含威爾士洋蔥、樹洋蔥、銀皮洋蔥等)、馬鈴薯、竹筍、蘆筍、茭白筍、芋頭、甘藷、山藥、樹薯、甜菜根、紅蔥頭、蕎頭、百合鱗莖、牛蒡、豆薯、蓮藕、碧玉筍、蒜頭、黑皮波羅門參、闊葉大豆根、狗尾草根、菱角、人參(鮮)、蕪菁、根芹菜、山葵等。   |
| 8. 蕈菜類   | 香菇、洋菇、草菇、金菇、木耳、白木耳等。   |
| 9. 果菜類   | 番茄、茄子、甜椒、辣椒、金針、枸杞、秋葵、洛神葵、香瓜茄、酸漿、樹番茄、野茄等。   |
| 10. 瓜菜類  | 胡瓜(含小黃瓜)、苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、隼人瓜、越瓜、夏南瓜、木鱉果等。   |
| 11. 豆菜類  | 菜豆(粉豆、醜豆、四季豆、敏豆、海軍豆)、豌豆、毛豆、扁豆、豇豆(含長豇豆)(鮮)、菜豆、蠶豆(鮮)、翼豆、花豆(鮮)、鷹嘴豆(鮮)、樹豆(鮮)、刀豆等。  |
| 12. 芽菜類  | 大豆芽、苜蓿芽、綠豆芽、豌豆芽、落花生芽、紅豆芽等。   |
| 13. 瓜果類  | 西瓜、香瓜、洋香瓜(含波斯瓜)等。  |
| 14. 大漿果類 | 香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴、黃金果、榴槤蜜、波羅蜜等。   |
| 15. 小漿果類 | 葡萄、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、木莓(包括覆盆子、黑莓等)、蔓越莓、藍莓、桑椹、無花果、穗醋栗、醋栗(鵝莓)、山桑、接骨木莓、露珠莓等。   |
| 16. 核果類  | 芒果、龍眼、荔枝、楊梅、橄欖等。   |
| 17. 梨果類  | 蘋果、梨、桃(含油桃)、李、梅、櫻桃、杏、棗、柿子、印度棗、枇杷、榲桲、山楂等。   |
| 18. 柑桔類  | 柑桔、檸檬(含萊姆)、柚子、葡萄柚等。  |
| 19. 茶類   | 茶葉等。   |

20. 甘蔗類 甘蔗等。
21. 堅果類 椰子、杏仁、胡桃、美洲胡桃、榛果、澳洲胡桃(夏威夷果)、開心果、腰果、巴西豆、栗子、松子等。
22. 香辛植物及其他草本植物
- (1) 香辛植物(種子): [歐洲]大茴香子、羅勒籽、葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。
  - (2) 香辛植物(果實): 草豆蔻、小豆蔻(莢果及種子)、白荳蔻、杜松子、神奇果、胡椒、華拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、香草豆等。
  - (3) 香辛植物(根莖): 黃精、南薑、拉維紀草根、薑黃等。
  - (4) 草木本植物: 香蜂草、月桂葉、琉璃苣、貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小茴香、葫蘆巴、絞股藍、苦薄荷、排香草、薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊葉、百里香、馬鞭草、洋蓍草、風茹草、咸豐草、蟛蜞菊、艾草、仙草、金線蓮、食用花卉(含玫瑰、菊花、蓮花、洋甘菊、百合花、野薑花、蘭花、金盞花、茉莉花、桂花、天竺葵、曇花)等。
-