

111 年全民健康保險性別統計


一、概況分析

(一) 女性保險對象占率 50.6%，高於男性 49.4%。

111 年底男性保險對象為 1,174 萬 6 千人（占 49.4%），女性為 1,204 萬 2 千人（50.6%）。再按年齡別觀察，未滿 35 歲各年齡組之男性保險對象多於女性，而 35 歲以上各年齡組則以女性保險對象較多。

圖 1 保險對象人數—按性別及年齡別分

民國 111 年底




(二) 男性被保險人平均投保金額 45,937 元，高於女性 38,130 元。

111 年底第 1 類至第 3 類男性被保險人平均投保金額為 45,937 元，高於女性被保險人 38,130 元。按年齡別分，男性以 45—49 歲年齡組之平均投保金額最高，女性則為 50—54 歲年齡組最高，兩性皆以未滿 20 歲年齡組最低，各年齡組男性平均投保金額均高於女性，其中 40—54 歲各年齡組差距均逾 1 萬元。

圖 2 第 1 類至第 3 類被保險人平均投保金額—按性別及年齡別分

民國 111 年底



(三) 門診醫療點數男女性占率相當，住院則以男性較高。

111 年男性門診醫療點數 2,869 億點（占 49.4%），女性 2,942 億點（50.6%）；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。男性住院醫療點數 1,305 億點（54.0%），女性 1,111 億點（46.0%）；兩性均以 65 歲以上年齡組醫療點數占率最高，未滿 15 歲年齡組占率最低。

圖 3 門診醫療點數—按性別及年齡別分





圖 4 住院醫療點數—按性別及年齡別分



(四) 各年齡組門住診之平均每件醫療點數均以男性較多。

111 年男性門診平均每件醫療點數 1,905 點，高於女性 1,564 點；男性住院平均每件醫療點數 84,567 點，高於女性 70,427 點；門診及住院各年齡組之平均每件醫療點數均以男性較多。

圖 5 門診平均每件醫療點數—按性別及年齡別分





圖 6 住院平均每件醫療點數—按性別及年齡別分




(五) 各縣市門住診男性平均每件醫療點數均高於女性。

按特約醫事服務機構所在縣市觀察，111年門診醫療點數除雲林縣、新竹市、嘉義縣、新竹縣、花蓮縣、苗栗縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣男性高於女性，其餘縣市則以女性較高；各縣市之門診平均每件醫療點數均以男性較高。

圖 7 門診醫療點數—按性別及縣市別分

民國 111 年




備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

111年各縣市男性之住院醫療點數及平均每件醫療點數均高於女性。

圖 8 住院醫療點數—按性別及縣市別分

民國 111 年



備註：縣市別資料係依特約醫事服務機構所在縣市統計。

(六) 兩性門診醫療費用以診療及材料費居首，住院則以病房費最高。

若按各項醫療費用實際發生數觀察，111 年門診各項醫療費用明細計 5,810 億點，其中男性 2,867 億點，女性 2,943 億點，兩性均以診療及材料費居首，藥費次之。住院各項醫療費用明細計 2,337 億點，其中男性 1,272 億點，以病房費居首，特殊材料費次之；女性 1,065 億點，以病房費居首，手術費次之。

圖 9 門診醫療費用明細—按性別分
民國 111 年





圖 10 住院前五大醫療費用明細—按性別分
民國 111 年



(七) 兩性門診重大傷病醫療點數均以癌症最高；平均每人醫療點數男性以遺傳性凝血因子缺乏最高，女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）居首。

111 年男性門診重大傷病醫療點數 739 億點（占 52.5%），女性 669 億點（47.5%）；兩性均以癌症最高，慢性腎衰竭（尿毒症）次之，男性以遺傳性凝血因子缺乏第 3，罕見疾病第 4，慢性精神病第 5，女性則以全身性自體免疫疾病第 3，慢性精神病第 4，罕見疾病第 5。

表 1 111 年門診前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)	疾病種類	醫療點數 (億點)	占率 (%)
-	總計	739	100.0	總計	669	100.0
1	癌症	284	38.5	癌症	271	40.5
2	慢性腎衰竭（尿毒症）	276	37.4	慢性腎衰竭（尿毒症）	241	36.0
3	遺傳性凝血因子缺乏	38	5.1	全身性自體免疫疾病	61	9.1
4	罕見疾病	33	4.4	慢性精神病	30	4.4
5	慢性精神病	29	4.0	罕見疾病	24	3.6
6	接受器官移植	20	2.7	接受器官移植	10	1.5
7	全身性自體免疫疾病	17	2.4	急性腦血管疾病	8	1.2
8	急性腦血管疾病	14	1.9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	6	0.9
9	呼吸衰竭長期使用呼吸器	7	1.0	新陳代謝異常	4	0.7
10	新陳代謝異常	5	0.7	先天性畸形	4	0.6

111 年男性門診重大傷病平均每人醫療點數以遺傳性凝血因子缺乏最高，罕見疾病次之，慢性腎衰竭（尿毒症）第 3；女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）最高，罕見疾病次之，遺傳性凝血因子缺乏第 3。

表 2 111 年門診前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	168,006	1.0	平均值	132,442	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	3,445,325	20.5	慢性腎衰竭(尿毒症)	551,904	4.2
2	罕見疾病	716,299	4.3	罕見疾病	535,315	4.0
3	慢性腎衰竭(尿毒症)	543,968	3.2	遺傳性凝血因子缺乏	308,126	2.3
4	溶血症	409,384	2.4	溶血症	307,157	2.3
5	多發性硬化症	299,036	1.8	多發性硬化症	250,598	1.9
6	呼吸衰竭長期使用呼吸器	236,800	1.4	呼吸衰竭長期使用呼吸器	244,061	1.8
7	接受器官移植	210,778	1.3	嚴重營養不良	198,997	1.5
8	嚴重營養不良	172,413	1.0	接受器官移植	176,117	1.3
9	先天免疫不全	163,494	1.0	先天免疫不全	118,209	0.9
10	癌症	124,249	0.7	癌症	111,647	0.8

(八) 兩性住院重大傷病醫療點數均以癌症最高；平均每人醫療點數男性以遺傳性凝血因子缺乏最高，女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器最高。

111 年男性住院重大傷病醫療點數 578 億點（占 57.2%），女性 432 億點（42.8%）；兩性均以癌症最多，男性以急性腦血管疾病次之，呼吸衰竭長期使用呼吸器第 3；女性則以慢性腎衰竭（尿毒症）次之，慢性精神病第 3。

表 3 111 年住院前十大重大傷病—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)	疾病種類	醫療點數(億點)	占率(%)
-	總計	578	100.0	總計	432	100.0
1	癌症	268	46.4	癌症	200	46.3
2	急性腦血管疾病	65	11.3	慢性腎衰竭(尿毒症)	46	10.7
3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	59	10.1	慢性精神病	46	10.7
4	慢性腎衰竭(尿毒症)	57	9.9	急性腦血管疾病	45	10.3
5	慢性精神病	54	9.3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	41	9.5
6	重大創傷	14	2.4	全身性自體免疫疾病	16	3.8
7	接受器官移植	12	2.1	重大創傷	6	1.4
8	先天性畸形	7	1.2	先天性畸形	6	1.3
9	肝硬化症	6	1.1	接受器官移植	5	1.2
10	罕見疾病	6	1.0	罕見疾病	5	1.2

111 年男性住院重大傷病平均每人醫療點數以遺傳性凝血因子缺乏最高，燒燙傷次之，呼吸衰竭長期使用呼吸器第 3；女性則以呼吸衰竭長期使用呼吸器最高，燒燙傷次之，嚴重營養不良第 3。

表 4 111 年住院前十大重大傷病平均每人醫療點數—按性別分

排序	男性			女性		
	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)	疾病種類	平均每人醫療點數(點)	倍數(倍)
-	平均值	300,573	1.0	平均值	259,013	1.0
1	遺傳性凝血因子缺乏	1,224,550	4.1	呼吸衰竭長期使用呼吸器	899,210	3.5
2	燒燙傷	1,041,223	3.5	燒燙傷	878,892	3.4
3	呼吸衰竭長期使用呼吸器	943,612	3.1	嚴重營養不良	663,858	2.6
4	先天免疫不全	744,049	2.5	先天免疫不全	641,072	2.5
5	罕見疾病	740,711	2.5	罕見疾病	640,706	2.5
6	嚴重營養不良	648,520	2.2	庫賈氏症	599,083	2.3
7	先天性肌肉萎縮	592,434	2.0	運動神經元疾病	576,111	2.2
8	溶血症	565,217	1.9	溶血症	529,178	2.0
9	運動神經元疾病	513,129	1.7	先天性肌肉萎縮	527,959	2.0
10	接受器官移植	500,016	1.7	遺傳性凝血因子缺乏	434,481	1.7

(九) 男性各年齡組門住診平均每件醫療費用部分負擔均高於女性。

111 年男性門診平均每件醫療費用部分負擔 110 元，女性 107 元；男性住院 6,643 元，女性 5,975 元。按年齡別觀察，門住診各年齡組男性均高於女性，其中以住院 45—64 歲年齡組差異最顯著，每件達 1,135 元。

圖 11 門診平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分





圖 12 住院平均每件醫療費用部分負擔狀況—按性別及年齡別分



二、指標分析

(一) 女性乳房攝影檢查人數

111年女性乳房攝影檢查人數為22萬4,584人，較102年的17萬7,564人增加4萬7,020人（增加26.5%）；按年齡別觀察，41歲以上檢查人數占9成2，其中51—65歲年齡組（占44.3%）最多，41—50歲年齡組（28.5%）次之，65歲以上年齡組（19.7%）第3。

表5 女性乳房攝影檢查人數

單位：人

	111年	110年	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年
總計	224,584	223,530	226,730	223,244	217,494	210,356	192,088	188,047	183,098	177,564
30歲以下	1,593	1,569	1,644	1,538	1,624	1,688	1,492	1,491	1,458	1,478
31-40歲	15,439	15,367	16,183	16,416	17,235	17,631	16,827	16,923	16,668	17,159
41-50歲	63,897	63,533	64,748	64,128	63,715	63,143	57,684	58,620	59,153	60,430
51-65歲	99,489	99,046	101,392	100,697	98,045	94,777	87,738	84,800	82,260	76,850
65歲以上	44,166	44,015	42,763	40,465	36,875	33,117	28,347	26,213	23,559	21,647

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.乳房攝影檢查：係指支付標準診療代碼符合'33005B'或'33145B'者。

(二) 女性乳房超音波檢查人數

111年女性乳房超音波檢查人數為60萬5,973人，較102年的48萬4,672人增加12萬1,301人（增加25.0%）；按年齡別觀察，31歲以上檢查人數占9成2，其中51—65歲年齡組（占35.5%）最多，41—50歲年齡組（27.2%）次之，31—40歲年齡組（16.5%）第3。

表6 女性乳房超音波檢查人數

單位：人

	111年	110年	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年
總計	605,973	605,368	619,426	612,122	599,545	589,541	531,210	522,074	496,821	484,672
30歲以下	47,549	47,501	51,226	50,676	53,779	56,064	52,837	54,959	53,251	53,151
31-40歲	99,720	99,670	103,220	103,554	106,356	110,687	102,566	103,479	98,225	97,411
41-50歲	165,014	164,853	166,586	163,925	160,605	158,798	142,885	142,826	138,676	139,508
51-65歲	214,842	214,637	222,026	221,627	213,845	206,505	185,151	178,002	168,678	160,306
65歲以上	78,848	78,707	76,368	72,340	64,960	57,487	47,771	42,808	37,991	34,296

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.乳房超音波檢查：係指支付標準診療代碼符合'19014C'者。

(三) 骨質密度檢查人數

111年骨質密度檢查人數為11萬8,976人，男性2萬2,254人，女性9萬6,722人，女性骨質密度檢查人數為男性之4.3倍；按年齡別觀察，近年來骨質密度檢查人數均以65歲以上年齡組（111年占68.5%）最多，51—65歲年齡組（26.4%）次之。

表7 骨質密度檢查人數

單位：人					
	111年	110年	109年	108年	107年
總計	118,976	109,606	112,803	111,286	110,740
按性別分					
男	22,254	20,835	21,527	21,316	21,260
女	96,722	88,771	91,276	89,970	89,480
按年齡別分					
30歲以下	1,319	1,433	1,555	1,605	1,946
31-40歲	916	752	734	794	829
41-50歲	3,797	3,141	3,258	3,271	3,210
51-65歲	31,442	29,307	31,040	30,712	31,273
65歲以上	81,502	74,973	76,216	74,904	73,482

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.骨質密度檢查：係指支付標準診療代碼符合'33064B'者。

(四) 鼻胃管插管人數

111年鼻胃管插管人數為20萬7,031人，男性11萬5,975人，女性9萬1,056人，男性鼻胃管插管人數為女性之1.3倍；按年齡別觀察，近年來鼻胃管插管人數均以65歲以上年齡組最多（111年占64.1%），51—65歲年齡組（20.3%）次之。

表8 鼻胃管插管人數

單位：人					
	111年	110年	109年	108年	107年
總計	207,031	196,244	196,236	200,170	198,393
按性別分					
男	115,975	110,173	110,833	112,944	112,273
女	91,056	86,071	85,403	87,226	86,120
按年齡別分					
30歲以下	9,831	9,984	10,268	10,406	10,557
31-40歲	9,080	9,710	10,070	10,652	10,535
41-50歲	13,428	12,871	13,350	13,646	13,660
51-65歲	41,953	40,855	42,016	42,835	42,070
65歲以上	132,739	122,824	120,532	122,631	121,571

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.鼻胃管插管：係指支付標準診療代碼符合'47017C'者。

(五) 施行子宮完全切除術人數

111年施行子宮完全切除術人數為1萬2,228人，占女性保險對象0.10%；按年齡別觀察，近年來施行子宮完全切除術人數均以41—50歲年齡組最多，51—65歲年齡組居次，65歲以上年齡組第3。

表9 施行子宮完全切除術人數

單位：人

	111年		110年		109年		108年		107年	
	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率
總計	12,228	0.10%	13,334	0.11%	14,332	0.12%	15,093	0.12%	15,418	0.13%
30歲以下	43	0.00%	47	0.00%	50	0.00%	72	0.00%	59	0.00%
31-40歲	886	0.01%	1,109	0.01%	1,164	0.01%	1,247	0.01%	1,386	0.01%
41-50歲	5,902	0.05%	6,745	0.06%	7,186	0.06%	7,645	0.06%	7,943	0.07%
51-65歲	3,612	0.03%	3,656	0.03%	4,086	0.03%	4,250	0.03%	4,150	0.03%
65歲以上	1,785	0.01%	1,777	0.01%	1,846	0.02%	1,879	0.02%	1,880	0.02%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。

3.子宮完全切除術：係指支付標準診療代碼符合'80026B'、'80027B'、'80403B'、'80412B'、'80413B'、'80414B'、'80416B'、'80421B'或'81029C'者。

(六) 施行卵巢切除術人數

111年施行卵巢切除術人數為2萬2,788人，占女性保險對象0.19%；按年齡別觀察，31—50歲年齡組人數最多，其中41—50歲年齡組於108年超越31—40歲年齡組後持續居首，31—40歲年齡組居次。

表10 施行卵巢切除術人數

單位：人

	111年		110年		109年		108年		107年	
	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率	人數	占女性保險對象比率
總計	22,788	0.19%	21,105	0.17%	22,123	0.18%	21,999	0.18%	22,144	0.18%
30歲以下	4,526	0.04%	4,462	0.04%	4,789	0.04%	4,599	0.04%	4,739	0.04%
31-40歲	6,312	0.05%	5,986	0.05%	6,458	0.05%	6,565	0.05%	7,022	0.06%
41-50歲	7,311	0.06%	6,511	0.05%	6,713	0.06%	6,735	0.06%	6,555	0.05%
51-65歲	3,428	0.03%	2,998	0.02%	3,082	0.03%	3,061	0.03%	2,901	0.02%
65歲以上	1,211	0.01%	1,148	0.01%	1,081	0.01%	1,039	0.01%	927	0.01%

備註：

1.資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2.女性保險對象：係指全民健康保險年底女性保險對象人數。

3.卵巢切除術：係指支付標準診療代碼符合'80801B'、'80802C'、'80807C'、'80811C'或'80812C'者。

(七) 女性荷爾蒙使用人數

111年女性荷爾蒙使用人數為88萬8,970人，50歲以下年齡組使用人數較多，其中30歲以下年齡組（占31.4%）最多，31—40歲年齡組（24.4%）次之，41—50歲（23.6%）第3，而65歲以上年齡組（5.1%）最低。

表 11 女性荷爾蒙使用人數

單位：人										
	111年	110年	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年
總計	888,970	874,229	921,240	948,729	947,034	960,711	974,950	593,307	608,344	629,799
30歲以下	279,240	283,200	305,482	310,544	316,219	322,717	329,830	168,807	172,383	179,811
31-40歲	216,931	217,069	233,120	249,360	252,904	261,939	274,094	127,419	126,282	125,860
41-50歲	210,087	197,080	202,386	208,683	201,442	198,012	193,480	123,283	126,236	131,976
51-65歲	137,279	133,905	138,037	138,889	137,169	139,614	140,968	137,493	146,599	154,657
65歲以上	45,433	42,975	42,215	41,253	39,300	38,429	36,578	36,305	36,844	37,495

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2. 女性荷爾蒙：102年至103年指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者；104年起指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者；105年起指藥品支付檔之ATC前4碼符合'G03A'、'G03C'、'G03D'（單方）或前5碼符合'G03EA'、'G03FA'、'G03FB'、'G03HB'（複方）者。

(八) 抗憂鬱藥物使用人數

111年抗憂鬱藥物使用人數為165萬1,544人，男性65萬7,339人，女性99萬4,205人，女性使用人數為男性之1.5倍。按年齡別觀察，51歲以上年齡組使用人數最多，其中65歲以上年齡組於108年超越51—65歲年齡組後持續居首，51—65歲年齡組次之，109年起31—40歲年齡組使用人數為各年齡組最低。

表 12 抗憂鬱藥物使用人數

單位：人										
	111年	110年	109年	108年	107年	106年	105年	104年	103年	102年
總計	1,651,544	1,542,703	1,468,716	1,397,197	1,330,204	1,273,561	1,212,659	1,194,395	1,165,942	1,141,151
按性別分										
男	657,339	614,668	589,275	565,222	542,825	524,146	500,503	494,473	484,237	474,018
女	994,205	928,035	879,441	831,975	787,379	749,415	712,156	699,922	681,705	667,133
按年齡別分										
30歲以下	215,948	199,333	188,624	162,402	143,024	127,508	118,186	115,740	113,325	112,469
31-40歲	184,029	175,131	170,490	163,451	159,344	158,838	156,341	157,364	154,987	151,952
41-50歲	260,758	242,801	232,137	222,640	215,587	210,426	201,624	203,075	203,144	204,405
51-65歲	471,750	446,844	429,739	421,768	409,989	398,506	382,557	376,098	366,462	355,838
65歲以上	519,059	478,594	447,726	426,936	402,260	378,283	353,951	342,118	328,024	316,487

備註：

1. 資料來源：健保醫療費用申報處方醫令暨明細檔。

2. 抗憂鬱劑：係指藥品支付檔之ATC前4碼符合'N06A'（單方）或前5碼符合'N06CA'（複方）者。