

中藥材含異常物質限量基準彙整表

(更新日期：113年11月6日)

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農 藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
1	A	龜板膠	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—	—
2	A	鹿角膠	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—	—
3	A	阿膠	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—	—
4	A	水蛭	—	—	—	—	20.0	150	10	5	—	—	—	—
5	P	沒藥	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—	—
6	P	乳香	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—	—
7	P	血竭	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—	—
8	A	虻蟲	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—	—
9	P	馬勃	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—	—
10	M	石燕	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
11	M	鐘乳石	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
12	A	地龍	—	—	—	—	30.0	150	10	5	—	—	—	—
13	M	龍骨	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
14	M	龍齒	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
15	M	白(明)礬	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
16	M	皂礬	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
17	M	玄明粉	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農 藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
18	M	芒硝	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
19	M	代赭石	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
20	M	赤石脂	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
21	M	自然銅	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
22	M	膽礬	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
23	M	礞石	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
24	M	爐甘石	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
25	A	五靈脂	—	—	—	—	30.0	150	—	—	—	—	—	—
26	P	澤瀉	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
27	P	牡丹皮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—	根莖類
28	P	龍膽	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
29	P	貝母	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
30	P	地骨皮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
31	P	黃芩	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
32	P	葛根	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
33	P	栝樓根(天花 粉)	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
34	P	牛膝(懷牛膝)	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
35	P	柴胡	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
36	P	桔梗	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
37	P	黃連	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
38	P	遠志	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	0.2	0.2	—	根莖類
39	P	鬱金	5.0	5.0	1.0	0.5	—	150	—	—	—	—	—	—
40	P	延胡索	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
41	P	何首烏	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
42	P	菝葜	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
43	P	羌活	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
44	P	苦參	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
45	P	紫草	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
46	P	乾薑	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
47	P	升麻	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
48	P	芎藭 (川芎)	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
49	P	桑白皮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
50	P	知母	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
51	P	豬苓	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
52	P	天麻	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	根莖類
53	P	天門冬	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
54	P	吐根	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
55	P	防風	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
56	P	半夏	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農 藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
57	P	白芷	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
58	P	白朮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
59	P	附子	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
60	P	白茅根	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	根莖類
61	P	木香	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
62	P	高良薑	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
63	P	葇荅根	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
64	P	細辛	5.0	10.0	1.5	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—	原基準
65	P	地黃	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
66	P	白芍	5.0	5.0	0.3	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
67	P	赤芍	5.0	5.0	0.3	0.2	—	400	—	—	—	—	—	根莖類
68	P	蒼朮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
69	P	大黃	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
70	P	當歸	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
71	P	麥門冬	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
72	P	茯苓	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
73	P	海螵蛸	5.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
74	P	石菖蒲	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
75	P	三七	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
76	P	昆布	—	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農 藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
77	P	海帶	—	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
78	P	海藻	—	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
79	P/A	冬蟲夏草	—	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
80	M	雄黃	—	5.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
81	M	砒石	—	5.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
82	P	連翹	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	果實類
83	P	廣藿香	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
84	P	菟絲子	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
85	P	魚腥草	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
86	P	杜仲葉	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
87	P	丁豎朽	3.0	10.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
88	P	巴戟天	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
89	P	伸筋草	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
90	P	側柏葉	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
91	P	骨碎補	3.0	10.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
92	P	黃蘗(黃柏)	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
93	A	蟬蛻	3.0	10.0	1.5	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
94	P	鵝不食草	3.0	10.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
95	P	紅花	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
96	P	川牛膝	3.0	10.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
97	P	淫羊藿	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
98	P	淡竹葉	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	全草類
99	P	白花蛇舌草	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
100	P	枇杷葉	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—	原基準
101	P	桂皮(肉桂)	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—	原基準
102	P	桂枝	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—	原基準
103	P	杜仲	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
104	P	白及	3.0	15.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
105	P	五加皮	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
106	M	滑石	3.0	15.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
107	P	薄荷(註3)	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
108	P	乾漆	3.0	—	1.0	—	—	150	—	—	—	—	—	—
109	P	卷柏	3.0	—	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
110	P	萬點金(岡梅;燈稱草)	3.0	—	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
111	M	鉛丹	3.0	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
112	M	密陀僧	3.0	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
113	P	丹參	3.0	5.0	0.3	0.2	—	150	—	—	—	—	—	根莖類
114	P	甘草	3.0	5.0	0.3	0.2	—	150	10	5	1.0	0.9	1.0	原基準
115	P	黃耆	3.0	5.0	0.3	0.2	—	150	10	5	1.0	0.9	1.0	原基準

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農 藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
116	P	紅耆	3.0	5.0	0.3	0.2	—	150	10	5	1.0	0.9	1.0	原基準
117	P	旋覆花	3.0	5.0	1.5	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
118	P	瞿麥	3.0	5.0	1.5	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
119	P	百合(註3)	3.0	5.0	1.5	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
120	P	茵陳	3.0	5.0	1.5	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
121	P	蛇床子	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
122	P	墨旱蓮(旱蓮 草)	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
123	P	烏藥	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
124	P	蚶殼草(老公 根；積雪草； 雷公根)	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
125	P	枸骨葉	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
126	P	薑黃	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—	根莖類
127	M	白石英	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	M	禹餘糧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	M	浮石(海浮石)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	M	無名異	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	M	陽起石	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	M	磁石	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農 藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
133	M	瑪瑙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	M	銅綠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	P	山藥(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
136	P	白果	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
137	P	龍眼肉(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
138	P	烏梅(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
139	P	枸杞(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	10	5	—	—	—	—
140	P	山楂(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	10	5	—	—	—	—
141	P	大棗	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	10	5	0.2	0.2	—	原基準
142	P	黨參	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
143	P	山柰	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
144	P	蓮子(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	10	5	—	—	—	—
145	P	白木耳(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
146	P	芡實(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—	—
147	P	大腹皮	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
148	P	女貞子	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	果實類
149	P	山茱萸	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	0.2	0.2	—	原基準
150	P	胡椒	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
151	P	麴類	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
152	P	橘皮	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)			115.11.6 起適用 (註5)
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	
153	P	柏子仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	種子類
154	P	使君子	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
155	P	檳榔	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
156	P	麥芽	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
157	P	決明子	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
158	P	薏苡仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
159	A	蜈蚣	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
160	A	全蠍	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
161	A	白殭蠶	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
162	P	酸棗仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
163	P	桃仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
164	P	胖大海	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
165	P	陳皮	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	0.2	0.2	—	原基準
166	P	苦杏仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
167	P	香附	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
168	P	玄參	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	根莖類
169	P	射干	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
170	P	八角茴香(大 茴香)(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—
171	P	小茴香(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)			115.11.6 起適用 (註5)
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	
172	P	人參	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	1.0	0.9	1.0	原基準
173	P	番瀉葉	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.9	1.0	全草類
174	P	紫蘇葉	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—	原基準
175	P	西洋參	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	1.0	0.9	1.0	原基準
176	P	菊花(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
177	P	肉豆蔻(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
178	P	草豆蔻(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
179	P	砂仁(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
180	P	黃精(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
181	P	絞股藍(七葉 膽)(註3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
182	P	紅景天	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	根莖類
183	P	槲寄生	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	全草類
184	P	桑寄生	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	全草類
185	P	草果	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	果實類
186	P	佛手柑	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	果實類
187	P	丁香	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	花類
188	P	辛夷	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	花類
其餘中藥材-植物類			3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—
其餘中藥材-動物類			3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢 驗 項 目 及 基 準											
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農 藥 (ppm)			
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB	115.11.6 起適用 (註5)
		其餘中藥材-礦物類	3.0	5.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—

註：

1. P：植物類中藥材，A：動物類中藥材，M：礦物類中藥材

2. 總黃麴毒素係 B₁、B₂、G₁ 及 G₂ 之總量。

3. 菊花等 18 項中藥材，如屬(1)經中藥廠炮製或加工處理後，供應中醫醫療機構或中藥販賣業之中藥材或(2)市售中藥材，其異常物質限量及檢驗方法比照食品安全衛生管理等相關標準及規定。

4. “—” 免驗。

5. 115 年 11 月 6 日起，赤芍等 20 項中藥材適用「中藥材農藥殘留限量基準」，應符合中藥材農藥殘留限量基準表及中藥材外源性農藥殘留限量基準表，詳如附表一及附表二。

附表一 中藥材農藥殘留限量基準表

國際普通名稱	普通名稱	根莖類	全草類	果實類	種子類	花類	備註
		限量 (ppm)	限量 (ppm)	限量 (ppm)	限量 (ppm)	限量 (ppm)	
Acetamiprid	亞滅培	2.5	2	5	0.1	2	殺蟲劑
Azoxystrobin	亞托敏	0.5	0.1	5	0.1	20	殺菌劑
Buprofezin	布芬淨	0.1	5	2.5	0.1	1	殺蟲劑
Carbendazim	貝芬替	1	1	15	0.5	1	殺菌劑
Carbofuran	加保扶	2.5	1	10	0.5	0.1	殺蟲劑
Chlorantraniliprole	剋安勃	1.5	10	5	0.1	30	殺蟲劑
Chlorpyrifos	陶斯松	1	2	5	5	0.5	殺蟲劑
Cyhalothrin	賽洛寧	0.05	2	5	0.1	2	殺蟲劑
Cypermethrin	賽滅寧	0.2	2	10	0.1	30	殺蟲劑
Difenoconazole	待克利	1.5	5	5	0.1	2	殺菌劑
Dimethomorph	達滅芬	0.1	12.5	5	0.1	50	殺菌劑
Fenpropathrin	芬普寧	0.5	10	2.5	0.1	0.5	殺蟲劑
Fenvalerate	芬化利	0.5	5	5	0.1	1	殺蟲劑
Fipronil	芬普尼	0.1	0.15	0.1	0.1	0.1	殺蟲劑
Flusilazole	護矽得	0.5	0.1	2.5	0.1	0.1	殺菌劑
Hexaconazole	菲克利	1	2.5	5	0.2	0.1	殺菌劑
Imidacloprid	益達胺	2.5	3	5	1	3	殺蟲劑
Iprodione	依普同	2.5	35	25	0.1	0.1	殺菌劑
Paclobutrazol	巴克素	0.1	0.1	2.5	0.1	0.1	生長調節劑
Permethrin	百滅寧	0.1	10	5	0.1	3	殺蟲劑

Procymidone	撲滅寧	2.5	25	25	0.1	2	殺菌劑
Propargite	毆蟎多	0.15	10	20	0.1	30	殺蟎劑
Pyraclostrobin	百克敏	2	25	15	0.2	5	殺菌劑
Pyridaben	畢達本	0.5	5	5	0.05	5	殺蟎劑
Tebuconazole	得克利	2	10	2.5	0.5	30	殺菌劑
Triazophos	三落松	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	殺蟲劑

註一 加保扶(Carbofuran)之殘留限量為加保扶、3-酮基加保扶(3-keto Carbofuran)及 3-羥基加保扶(3-OH Carbofuran)之殘留總量。

註二 芬普尼(Fipronil)之殘留限量為芬普尼及芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)之殘留總量。

註三 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括：

1. 賽滅寧(Cypermethrin)之殘留限量，適用於賽滅寧及亞滅寧(Alphacypermethrin)之殘留總量。
2. 芬化利(Fenvalerate)之殘留限量，適用於芬化利及益化利(Esfenvalerate)之殘留總量。

附表二 中藥材外源性農藥殘留限量基準表

國際普通名稱	普通名稱	限量(ppm)
Aldrin and Dieldrin (sum)	阿特靈及地特靈	0.05
DDT (sum of <i>o,p'</i> -DDE, <i>p,p'</i> -DDE, <i>o,p'</i> -DDT, <i>p,p'</i> -DDT, <i>o,p'</i> -DDD and <i>p,p'</i> -DDD)	總滴滴涕	1.0
Quintozene (sum of quintozene, pentachloroaniline and methyl pentachlorophenyl sulphide)	總五氯硝苯	1.0
Hexachlorocyclohexane (sum of isomers α -, β - and δ -)	總蟲必死(γ 除外)	0.3
γ - BHC (Lindane)	靈丹	0.6